

treisliste 2021



Inhaltsverzeichnis

Medienstele

Mediastele Smart-S	8 – 9
Mediastele Smart-XL	10 – 11
Mediastele Smart-XL 2 NEU	12 – 13

Displayständer

MOW-Serie freistehend/mobil

MOW-S flex	14 – 15
------------	---------

MOW-Serie wandmontiert

MOW-S	16 – 17
MOW-XL	18 – 19
MOW 150	20 – 21

Ablagen

Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. NEU	22 – 23
---	---------

VESA-Halterungen

LCD/W / LCD/W neigbar	24 – 25
Decken- und Wandhalterung	26 – 27

Für Surface Hub S2

Wandhalterung SH2	28 – 29
VST-MS NEU	30 – 31
VST-S SH2	32 – 33

Freistehend

VST-D mit Bodenplatte / V-Fuß / H-Fuß	34 – 39
VST-D 130 Touch / 130 N	40 – 41
Zubehör für VST-D	42 – 43
VST-D Unterschrank	44 – 45
VST-S mit V-Fuß / H-Fuß / Bodenplatte	46 – 47
VST-S Classic	48 – 49
VST-F	50 – 51

Bodenhalter

Bodenhalter für Vorschau-monitore	52 – 53
-----------------------------------	---------

IFPD – Elektrisch höhenverstellbare Säulen – wandmontiert, freistehend, mobil

CCELW-AF – LITE SERIE	54 – 55
SCETA Low	56 – 57
SCEXL Low mit VESA 200x200 – 1.200x600	58 – 59
SCETA	60 – 61
SCETA mit VESA 200x200 – 1.200x600	62 – 63
SCETAD zwei Säulen mit VESA 200x200 – 1.200x600	64 – 65
RLI-Serie (RLI8050, RLI10070, RLI12090)	66 – 71
SCETAU elektrische Höhenverstellung mit zwei Rollo-Unterschränken	72 – 73

IFPD – Schrägstellbar und elektrisch höhenverstellbar – mobil

Mini Schrägsteller NEU	74 – 75
SCETTACL LOW	76 – 77
SCETTAC	78 – 79
SCETTAC3535	80 – 81

IFPD – Säulen mit fester Höhe – wandmontiert, freistehend, mobil

SCETANHV 93 Säule	82 – 83
SCETANHV 120 Säule	84 – 85
SCETANHV 140 Säule	86 – 87
SCETANHV 170 Säule	88 – 89
Zubehör IFPD	90 – 91

Pylonensysteme

Elektrisch höhenverstellbar – wandmontiert

PY-Systeme	92 – 93
Rail 2.0 NEU	94 – 95

Manuell höhenverstellbar – wandmontiert, freistehend, mobil

PYF-Systeme	96 – 97
PY1-Systeme	98 – 99

Systeme für IWB mit UKD-Projektor

IP/IWB – Manuell höhenverstellbar – wandmontiert

IWBPY-Systeme	100 – 101
PY-Pylonentafeln	102 – 103

IP/IWB – Elektrisch höhenverstellbar – wandmontiert, freistehend, mobil

SCETAW-Systeme	104 – 105
SCETA-Systeme mobil	106 – 107
E-Pylonentafeln	108 – 109
FO-Pylonentafeln, mobil	110 – 111
Zubehör IP/IWB	112 – 113

Projektionstafel fixe Wandmontage

Projektionstafeln PT-Serie	114 – 115
----------------------------	-----------

Möbel

Videosystemmobil

VSM	116 – 117
VSM electric	118 – 119

Konsole

Huddle Room Console	120 – 121
---------------------	-----------

Sideboards

Media Side select	122 – 123
Media Side select Premium	124 – 125
Media Side No 1	126 – 127

Inhaltsverzeichnis

Media Side No 3	128 – 129
-----------------	-----------

Rednerpulte

Rednerpult-S	130 – 131
Technik-Rednerpult 1	132 – 133
Technik-Rednerpult 2	134 – 135
Dozentenpult	136 – 137
Dozentenpult 2	138 – 139
Rednerpult-V / 19“-Rackmobil-V für Medientechnik / Rednerpult-V Einzelmodule	140 – 143

Dekore	144 – 145
--------	-----------

Infoterminals

istand®3 Stele (zweiteilig)	146 – 147
istand®4 Stele (einteilig)	148 – 151
istand®3 Gehäuse Wandmontage, Deckenmontage Landscape/Portrait	150 – 151

Lichtbildwände

Stationär

Titan II	bis B 240 x H 240 cm	152 – 153
Dolomit II Kurbel	bis B 300 x H 300 cm	154 – 155
Dolomit II Kurbel mit schwarzem Rand	bis B 300 x H 300 cm	156 – 157
Dolomit II Motor	bis B 300 x H 300 cm	158 – 159
Dolomit II Motor mit schwarzem Rand	bis B 300 x H 300 cm	160 – 161
Zubehör für Dolomit II		162 – 163
Scala II Kurbel	bis B 400 x H 300 cm	164 – 165
Scala II Kurbel mit schwarzem Rand	bis B 400 x H 300 cm	166 – 167
Scala II Motor	bis B 400 x H 300 cm	168 – 169
Scala II Motor mit schwarzem Rand	bis B 400 x H 300 cm	170 – 171
Zubehör für Scala II		172 – 173
Scala Rundgehäuse	bis B 300 x H 300 cm	174 – 175
Congress-S (Großbildwand im Stahlgehäuse)	bis 12 Meter	176 – 179
Zubehör für Congress-S		180 – 181
Congress 22 (Großbildwand im Aluminiumgehäuse)	bis B 600 x H 400 cm	182 – 185
Zubehör für Congress 22		186 – 187
Congress Rundgehäuse	bis B 500 x H 400 cm	188 – 189

Mobil

Carat (Scherengelenksystem auf Fahrgestell)	bis B 350 x H 300 cm	190 – 191
Contour (Scherengelenksystem auf Stellfüßen)	bis B 350 x H 300 cm	192 – 193
Topscreen Kallisto 	bis B 240 x H 200 cm	194 – 195

Einbau

Kabinett-A	bis B 350 x H 300 cm	196	–	197
Kabinett-G	bis B 400 x H 300 cm	198	–	199

Rahmenbildwände

Brillant-L	bis B 600 x H 400 cm	200	–	201
Brillant-G	bis B 600 x H 375 cm	202	–	203

Euroscreen®

Diplomat Electric	bis B 300 x H 255 cm	204	–	205
Sesame 2.1	bis B 240 x H 200 cm	206	–	207
Sesame 2.1 Tab Tension	bis B 240 x H 200 cm	208	–	209
Freya 2 Tab Tension	bis B 425 x H 345 cm	210	–	211
Thor Tab Tension	bis B 425 x H 270 cm	212	–	213
Zubehör	bis B 240 x H 182 cm	214	–	215
Frame Vision Light	bis B 420 x H 309 cm	216	–	217
Frame Vision	bis B 420 x H 309 cm	218	–	221
Ultimate Folding Screen	bis B 508 x H 340 cm	222	–	223

Mediastele Smart-S

Medienstele zur freien Technikintegration sowie mit vielen Zusatzoptionen



Abb. mit dem Zubehör Laptopablage



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Korpus: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontblenden: Platin Weiß – weitere kostenpflichtige Dekore auf Anfrage
Bodenplatte/Zubehör: Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

- Display bis 86“ mit einer VESA 200x200 – 600x600
- Traglast bis max. 100 kg
- Abmessung freistehend: H 181 x B 72 x T 14,3 cm (Bodenplatte: B 72 x T 50 cm)
Wandmontiert: H 181 x B 72 x T 14 cm (Bodenplatte: B 72 x T 31 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb des Korpus
- Kabelauslässe seitlich, hinten unten im Korpus sowie im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks)
- Die mittlere Dekor-Frontblende ist mit Magneten am Grundrahmen aus Stahlblech befestigt (dies ermöglicht auch einen frontalen Zugriff auf die Technik)
- Lüftungsschlitze oben und unten in der abnehmbaren Rückblende
- Optional integriertes Staufach (H 10 x B 57 x T 10 cm) in der mittleren Frontblende (inkl. Kabelauslass) für die Aufnahme einer Soundbar erhältlich
- Zum Einhängen an die Frontblende sind Kamera-, Tastatur-, Laptopablagen sowie Getränkehalter erhältlich
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Mediastele Smart-S	73	1.754,-€
Mediastele Smart-S wandmontage		1.619,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der Seite, 2er Set		69,-€
Rollmodul mit 6 Laufrollen (erhöht die Mediastele um 6,3 cm) in RAL 7016 Anthrazitgrau		420,-€
19“-Modul zur Aufnahme der Technik		49,-€
Zwischenablage in RAL 9016 Verkehrsweiß		55,-€
3fach Steckdosenleiste, Kabel abnehmbar		49,-€
Integriertes Staufach in der mittleren Frontblende (H 10 x B 57 x T 10 cm)		251,-€
Kameraablage (B 20 x T 14,5 cm) in RAL 7016 Anth- razitgrau		69,-€
Tastaturablage in RAL 7016 Anthrazitgrau		82,-€
Laptopablage klappbar, B 45 x T 28 cm		97,-€
Getränkehalter in RAL 7016 Anthrazitgrau		69,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
VESA 100x100 – 800x400		126,-€
VESA 100x100 – 1.250x600		220,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 55“) max. Traglast 80 kg		225,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Konfigurationsformular

Mediastele Smart-XL

Medienstele zur freien Technikintegration sowie mit vielen Zusatzoptionen



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Korpus: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontblenden: Platin Weiß – weitere kostenpflichtige Dekore auf Anfrage
Bodenplatte/Zubehör: Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

- Display bis 98“ mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Traglast bis max. 150 kg
- Abmessung freistehend: H 181 x B 100 x T 14,3 cm (Bodenplatte: B 100 x T 50 cm)
Mit Rollmodul: H 187 x B 100 x T 14,3 cm
Wandmontiert: H 181 x B 100 x T 14 cm (Bodenplatte: B 100 x T 37,5 cm)
- Großer Bodenplatte + Flügel: H 181 x B 100 x T 14,3 cm (Bodenplatte: B 100 x T 70 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb des Korpus
- Kabelauslässe seitlich, hinten unten im Korpus sowie im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks)
- Die Dekor-Frontblende sind mit Magneten am Grundrahmen aus Stahlblech befestigt (dies ermöglicht auch einen frontalen Zugriff auf die Technik)
- Lüftungsschlitze oben und unten in der abnehmbaren Rückblende
- Optional integriertes Staufach (H 10 x B 85 x T 10 cm) in der mittleren Frontblende (inkl. Kabelauslass) für die Aufnahme einer Soundbar erhältlich
- Zum Einhängen an die Frontblende sind Kamera-, Tastatur-, Laptopablagen sowie Getränkehalter erhältlich
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Mediastele Smart-XL	119	2.091,-€
Mediastele Smart-XL wandmontage		2.091,-€
Mediastele Smart-XL mit großer Bodenplatte und Flügeln		2.537,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der Seite, 2er Set		69,-€
Rollmodul mit 6 Laufrollen (erhöht die Mediastele um 6,3 cm) in RAL 7016 Anthrazitgrau		462,-€
19“-Modul zur Aufnahme der Technik		92,-€
Zwischenablage in RAL 9016 Verkehrsweiß		69,-€
3fach Steckdosenleiste, Kabel abnehmbar		49,-€
Integriertes Staufach in der mittleren Frontblende (H 10 x B 85 x T 10 cm)		279,-€
Kameraablage (B 20 x T 14,5 cm) in RAL 7016 Anthrazitgrau		69,-€
Tastaturablage in RAL 7016 Anthrazitgrau		82,-€
Laptopablage klappbar, B 45 x T 28 cm		97,-€
Getränkehalter in RAL 7016 Anthrazitgrau		69,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
VESA 100x100 – 1.250x600		220,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 65") max. Traglast 80 kg		267,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Konfigurationsformular

Mediastele Smart-XL 2

Extra stabile Medienstele für zwei Bildschirme je 86"



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Korpus: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontblenden: Platin Weiß – weitere Dekore auf Anfrage kostenpflichtig
Bodenplatte/Zubehör: Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

- Zur Aufnahme von 2x 86" Displays
- Traglast bis max. 150 kg
- Abmessung: H 181 x B 120 x T 14,3 cm (Bodenplatte: B 120 x T 70 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb des Korpus
- Kabelausschlüsse seitlich, hinten unten im Korpus sowie im Bodinnenren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks)
- Die Dekor-Frontblende sind mit Magneten am Grundrahmen aus Stahlblech befestigt (dies ermöglicht auch einen frontalen Zugriff auf die Technik)
- Lüftungsschlitze oben und unten in der abnehmbaren Rückblende
- **Für dieses Produkt steht ausschließlich das oberhalb genannte Zubehör zur Verfügung. Das HKS-Standardzubehör ist nicht kompatibel!**
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Mediastele Smart-XL 2	119	2.496,-€

Für dieses Produkt stehen ausschließlich die Halterungen und Ablagen auf [S. 22/23](#) zur Verfügung.
Das HKS-Standardzubehör ist nicht kompatibel!

Konfigurationsformular

MOW-S flex

Motorische Displayhalterung für Displays bis 86"



Kostenlose
Lieferung!*

Linke Abb. mit Bodenplatte und rechte Abb. mit V-Fuß

Unser Standard:

Säule: RAL 9016 Verkehrsweiß
Frontblende: Platin Weiß – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)
Bodenplatte/Fuß: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Um die motorische Displayhalterung besonders gut in eine bereits bestehende Einrichtung zu integrieren, können die Pulverbeschichtung der Säule nach RAL Classic und das Dekor der geradlinigen Frontblende individuell an jeden Raum angepasst werden
- Display bis 86"
- Universalhalterung nach VESA 100x100 – 800x600
- Traglast bis max. 100 kg
- Hubweg ca. 50 cm
- Abmessung H 195 x B 122 x T 65 cm (V-Fuß mit Leichtlaufrollen)
H 178 x B 90 x T 60 cm (mit Bodenplatte)
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule, Strom- und Datenleitungen zum Display werden außerhalb der Säule in der Kabelschleppe übernommen
- Platz im Innenraum des Korpus für Technik (ca. H 52 x B 52 x T 10 cm)
- Mobil auf 4 Rollen (ca. 10 cm Ø), von denen 2 feststellbar sind, Bodenplatte mit Filz-Gleitern
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
MOW-S flex mit V-Fuß mit Leichtlaufrollen	107	2.292,-€
MOW-S flex mit Bodenplatte	118	2.223,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der Seite, 2er Set		69,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85"		201,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (st	A 100x100 – 800x600)
Kollisions-Schutz (bei Hindernissen reagiert der Sensor, stoppt und ändert die Richtung)		109,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

Konfigurationsformular

Datenblatt und Zeichnung

MOW-S

Motorische Wandhalterung für Displays bis max. 60 kg oder 120 kg



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: RAL 9016 Verkehrsweiß

Frontblende: Platin Weiß – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Um die motorische Wandhalterung besonders gut in eine bereits bestehende Einrichtung zu integrieren, können die Pulverbeschichtung der Säule nach RAL Classic und das Dekor der geradlinigen Frontblende individuell an jeden Raum angepasst werden
- Display bis 86"
- Hubweg ca. 50 cm
- Abmessung der Säule H 204 x B 49 x T 11 cm
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule, Strom- und Datenleitungen zum Display werden außerhalb der Säule in der Kabelschleppe übernommen, Steckdosenleiste nicht im Lieferumfang enthalten
- Für Wand- oder Wand-Bodenmontage geeignet
- Zum Nivellieren bei unebenem Fußboden sind 2 Stellfüße im Sockel eingearbeitet
- **Alternativ** ist die MOW-S 130 B mit Rasterung erhältlich – das Display kann bei der Montage in 6 Rasterungsstufen in der Höhe eingestellt werden
- Lieferung erfolgt aufgebaut

	MOW-S 120 B	MOW-S 130 Touch	MOW-S 130 B Rasterung
VESA	VESA 100x100 – 800x600	VESA 100x100 – 1.250x600	VESA 100x100 – 800x600
Traglast	bis max. 120 kg	Traglast bis max. 130 kg	Traglast bis max. 130 kg
Kabelausslässe	rechts + links im Korpus	rechts + links im Korpus	rechts + links im Korpus

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
MOW-S 120 B motorisch – Traglast bis 120 kg	76	1.824,-€
MOW-S 130 Touch, inkl. Neigungskeile, die bei schweren Displays eine Neigungskorrektur von 2° ermöglichen	81	2.039,-€
MOW-S 130 B Rasterung	42	979,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 55“) max. Traglast 80 kg		225,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (statt VESA 100x100 – 800x600)	
Kollisions-Schutz (bei Hindernissen reagiert der Sensor, stoppt und ändert die Richtung)		109,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

Motorische Wandhalterung für Displays bis max. 120 kg



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: MOW-XL 120 W, MOW-XL 120 B, MOW-XL 130 Touch

Unser Standard:

Säule: RAL 9016 Verkehrsweiß

Frontblende: Platin Weiß – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Um die motorische Wandhalterung besonders gut in eine bereits bestehende Einrichtung zu integrieren, können die Pulverbeschichtung der Säule nach RAL Classic und das Dekor der geradlinigen Frontblende individuell an jeden Raum angepasst werden
- Display bis 86"
- Hubweg ca. 50 cm
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule, Strom- und Datenleitungen zum Display werden außerhalb der Säule in der Kabelschleppe übernommen, Steckdosenleiste nicht im Lieferumfang enthalten
- Wand- oder Wand-Bodenmontage
- Lieferung erfolgt aufgebaut

	MOW-XL 120 W	MOW-XL 120 B	MOW-XL 130 Touch
VESA	VESA 100x100 – 800x600	VESA 100x100 – 800x600	VESA 100x100 – 1.250x600,
Traglast	bis max. 120 kg	bis max. 120 kg	bis max. 130 kg
Abmessungen	H 125 x B 80 x T 16 cm	H 200 x B 80 x T 16 cm	H 200 x B 80 x T 16 cm
Kabelausslässe	rechts + links + oben + unten im Korpus	rechts + links im Korpus	rechts + links im Korpus

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
MOW-XL 120 B – bodenstehend Traglast bis 120 kg	81	1.898,-€
MOW-XL 120 W – wandmontiert Traglast bis 120 kg (Kabelausslässe seitlich und oben im Korpus)	62	1.607,-€
MOW-XL 130 Touch, inkl. Neigungskeile, die bei schweren Displays eine Neigungskorrektur von 2° ermöglichen	91	2.147,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 55“) max. Traglast 80 kg		225,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (st	– 800x600)
Kollisions-Schutz (bei Hindernissen reagiert der Sensor, stoppt und ändert die Richtung)		109,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

MOW 150

Motorische Wandhalterung für Displays bis max. 130 kg



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: Aluminium eloxiert oder in schwarz

- Die MOW 150 ist eine ideale Halterung, um sehr große und schwere Bildschirme sicher zu installieren
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600
- Traglast bis max. 130 kg
- Hubweg ca. 50 cm, motorisch
- Abmessung H 108 – 178 x B 21 x T 23 cm (Maße der Säule: B 21 x T 16 cm)
H 109 – 179 x B 60 x T 25 cm (mit Bodenplatte)
- Zusätzlicher Höhenraster im Säulenaufsatz ermöglicht es die Höhe um 20 cm zu variieren
- Säulenaufsatz H 50 x B 25 x T 16 cm (T 16 cm an der breitesten Stelle)
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule, rückseitig integrierte Ablage für z. B. Mini PC
- Wandmontage mit zwei Winkeln aus Metall, die in der Höhe verschiebbar sind, Einbautiefe ca. 7 cm
- 4 Bodenausgleichsschrauben zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
MOW 150 eloxierte Säule	40	809,-€
MOW 150 eloxierte Säule mit Bodenplatte	50	890,-€
MOW 150 schwarze Säule	40	809,-€
MOW 150 schwarze Säule mit Bodenplatte	50	890,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85"		201,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (statt VESA 100x100 – 800x600)	
VESA 100x100 – 1.250x600 in RAL 9005 Tiefschwarz		220,-€


Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

Halterungen und Ablagen

für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m.


Stellen Sie Ihre individuelle Lösung selbst zusammen! Bitte beachten Sie die Höhe des eingesetzten Displays

1) Wählen Sie die gewünschte Länge des Halteblechs:

120 cm Art.Nr. 83400200	95 cm Art.Nr. 83400201
	



Beispiel: 1) + 2) + 3) =

60 cm + 120 cm +
zwei Ablageflächen (A – E)



Optional 2)

Wählen Sie die gewünschte Länge der Teleskop Montageschiene:

60 cm Art.Nr. 83400203	95 cm Art.Nr. 83400202
	

3) Wählen Sie die gewünschte Größe der Ablagefläche:

Ablage A	Ablage B	Ablage C	Ablage D	Ablage E
				
Abmessungen: 26 x 17 cm	Abmessungen: 55 x 15 cm	Abmessungen: 55 x 31 cm	Abmessungen: 70 x 15 cm	Abmessungen: 60 x 20 cm
z. B. polycom Studio, Logitec	z. B. für eagle eye director 2	z. B. Laptopab- lage	z. B. Soundbar- ablage	z. B. Tastatur- ablage

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
1) Wählen Sie die Länge des Halteblechs	
VESA Halteblech H 120 cm	88,-€
VESA Halteblech H 95 cm	74,-€
Optional: 2) Wählen Sie die Länge der Teleskop Montageschiene	
Montageschiene Teleskop – 60 cm	61,-€
Montageschiene Teleskop – 95 cm	66,-€
3) Wählen Sie die Größe der Ablagefläche	
Ablage A (B 26 x T 17 cm)	35,-€
Ablage B (B 55 x T 15 cm)	66,-€
Ablage C (B 55 x T 31 cm)	80,-€
Ablage D (B 70 x T 15 cm)	74,-€
Ablage E (B 60 x T 20 cm)	72,-€
Standard Ablagen	
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)	140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)	109,-€

Die Ablagen können individuell zusammengestellt werden und oberhalb oder unterhalb des Displays montiert werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer vertikalen Montage Kombination der Adapter eingesetzt werden muss.

LCD/W Wandhalterungen für Displays

Robuste, stabile Wandhalterungen für Displays, durchgehend aus Stahlblech gefertigt



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: 1) VESA 100x100 – 600x400 / 2) VESA 100x100 – 800x400 / 3) VESA 100x100 – 1.250x600

Unser Standard:

Halterung: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

1) VESA 100x100 – 600x400 – Neigbare LCD/W Wandhalterung für Displays

- Wandhalterung für Displays 10° neigbar
- Abmessungen: H 50 x B 73 x T 7,3 cm, Einbautiefe von 7,3 cm
- Traglast bis ca. 60 kg

2) VESA 100x100 – 800x600 – LCD/W Wandhalterung für Displays

- Abmessungen: H 64 x B 88 x T 4,5 cm, Einbautiefe von 5 cm
- Traglast bis ca. 120 kg

3) VESA 100x100 – 800x400 – LCD/W Wandhalterung für Displays

- Abmessungen: H 52 x B 88 x T 4,5 cm, Einbautiefe von 5 cm
- Traglast bis ca. 120 kg

4) VESA 100x100 – 1.250x600 – LCD/W Wandhalterung für Displays

- Abmessungen: H 64 x B 133 x T 4,5 cm, Einbautiefe von 5 cm
- Traglast bis ca. 130 kg
- Inkl. Neigungskeile, die bei schweren Displays eine Neigungskorrektur von 2° ermöglichen

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung


Artikel	Kg	UVP
Neigbare LCD/W für VESA 100x100 – 600x400 Traglast bis ca. 60 kg	3,5	82,-€
VESA 100x100 – 800x600 Traglast bis 120 kg		126,-€
LCD/W für VESA 100x100 – 800x400 Traglast bis 120 kg	8,5	126,-€
LCD/W für VESA 100x100 – 1.250x600 Traglast bis ca. 130 kg	12	220,-€
Adapterrahmen zur Aufnahme eines Smartboard Cisco 55" in RAL 9005 Tiefschwarz		229,-€
Adapterrahmen zur Aufnahme eines Smartboard Cisco 70" in RAL 9005 Tiefschwarz		229,-€

Datenblatt Neigbare LCD/W

Datenblatt LCD/W 800, 1.250

LCD-Halterung mit PC-Fach

Von 0° bis +25° und 0° bis -25° neigbar



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- VESA 100x100 – 600x400
- Die vorhandene **Neigungseinstellung** von 0° bis +25° und 0° bis -25° 8° ermöglicht die optimale Einstellung des Betrachtungswinkel auf das Display
- Traglast bis max. 60 kg
- Abmessungen: B 69 x H 26,6 x T 23 cm
- Die Halterung kann direkt an der Wand montiert werden oder für die Deckenmontage ist die Halterung mit Deckenabstandshalter (in 60 cm, 100 cm, 150 cm oder 200 cm Länge) erhältlich, welche um 360° drehbar sind und mittels einer Klemmschraube fixiert werden können, Kabelführung innerhalb des Abstandshalters
- Inkl. Fach zur Aufnahme eines Mini-PC B 24 x H 22 x T 6 cm und Lüftungsbohrungen
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Display-Halterung zur Wandmontage	10,5	209,-€
60 cm Deckenabstandshalter	5	153,-€
100 cm Deckenabstandshalter	7	167,-€
150 cm Deckenabstandshalter	9	198,-€
200 cm Deckenabstandshalter	11	209,-€

Datenblatt und Zeichnung

Wandhalterung für SH2 50,5"

Wandhalterung für das Microsoft Surface Hub 2 – 8° neigbar



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- VESA-Halterung für das Microsoft Surface Hub 2
- die vorhandene Neigungseinstellung von 8° ermöglicht dem Nutzer einen optimalen Betrachtungswinkel auf das Display
- Abmessungen: H 38 x B 40 x T 6 cm
- System wird mit max. 4 Schrauben an der Wand fixiert
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Wandhalterung für SH2 50,5"	3,5	209,-€

Datenblatt und Zeichnung

Halterung mit motorischer Höhenverstellung, geeignet für das Microsoft Surface Hub 2 85"



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Fahrgestell: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

- Displayständer mit motorischer Höhenverstellung durch 2 runde Säulen besonders geeignet für das Microsoft Surface Hub 2 85"
- VESA vertikal 300x600, VESA horizontal 400x800, Kabelmanagement innerhalb des Fahrgestells und hinter der Säule
- Traglast bis max. 100 kg
- Hubweg ca. 60 cm, motorisch, Auf- und Abschalteknöpfe seitlich im Gehäuse integriert
- Abmessung H 118 – 178 x B 150 x T 70 cm
- Mobil auf 4 Rollen (ca. 7,5 cm Ø), von denen 2 feststellbar sind
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule, rückseitig integrierte Ablage für z. B. Mini PC
- Lieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-MS		2.159,-€
Zubehör		
Seitenablage, klappbar, B 40 x T 28 cm Dekor: Graphitschwarz U961		201,-€
3fach Steckdosenleiste, Kabel abnehmbar		49,-€
Transportgriffe, 2er Set zur Befestigung an der VESA Halterung		69,-€

Datenblatt und Zeichnung

VST-S SH2 für 50,5"

Motorisch höhenverstellbarer Displayständer für das Microsoft Surface Hub 2



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: Schwarze Säule oder Aluminium eloxierte Säule

Fuß: Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Höhenverstellung, Hubsäule hebt und senkt das Display, so dass der Redner die Touchfunktion des Displays optimal nutzen kann
- Hubweg ca. 50 cm
- VESA-Halterung 350x350 für das Microsoft Surface Hub 2
- Abmessungen: H 119 – 169 x B 122 x T 65 cm (Maße der Säule: B 21 x T 16 cm)
- Das systemeigene Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule
- Auf- und Abschalter (inkl. mitfahrender Schalter-Halterung), um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Mobil auf 4 Rollen (ca. 10 cm Ø), von denen 2 feststellbar sind
- Lieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-S SH2 eloxierte Säule mit V-Fuß	55,5	944,-€
VST-S SH2 schwarze Säule mit V-Fuß	55,5	944,-€
VST-S SH2 eloxierte Säule mit H-Fuß	55,5	944,-€
VST-S SH2 schwarze Säule mit H-Fuß	55,5	944,-€
VST-S SH2 eloxierte Säule mit Bodenplatte	61,5	944,-€
VST-S SH2 schwarze Säule mit Bodenplatte	61,5	944,-€
Zubehör		
Akkugehäuse		105,-€

Datenblatt und Zeichnung

Höhenverstellbarer Displayständer mit abnehmbarer Rückblende



Beispiel mit Sonderlackierung in RAL 9005 Tiefschwarz



alle 120 kg Varianten mit
XL-Bodenplatte

**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: RAL 9007 Graualuminium

Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Stahlblechsäule
- Display bis 86"
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600, weitere VESA-Größen auf Anfrage
- Traglast bis max. 60 kg bzw. max. 120 kg
- Hubweg ca. 50 cm, per Rasterung, manuell oder motorisch
- Abmessungen:
 - H 169 x B 100 x T 58 cm (mit Bodenplatte und Stellfüßen, ohne Sockelblende)
 - **H 169 x B 131 x T 78 cm (mit XL-Bodenplatte und Stellfüßen, ohne Sockelblende)
 - H 180 x B 100 x T 58 cm (mit Bodenplatte, Laufrollen und Sockelblende)
 - **H 180 x B 131 x T 78 cm (mit XL-Bodenplatte, Laufrollen und Sockelblende)
- Die sehr hohe Laufruhe wird durch einen kugelgelagerten Laufschlitten, der zwischen 2 Aluminiumprofilen geführt wird, gewährleistet
- Hinter der abnehmbaren Rückblende erfolgt das systemeigene Kabelmanagement sowie integrierte Halterung für Mini-PC innerhalb der Säule
- VST-D Motor besitzt einen Auf- und Abschalte, um das Display in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen und Sockelblende), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-D 060 Rasterung mit 4 Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	60	1.125,-€
VST-D 060 Rasterung mit 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	71	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	60	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	71	1.427,-€
VST-D 060 Motor mit 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	69	1.577,-€
VST-D 060 Motor mit 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	80	1.727,-€
VST-D 120 Rasterung** mit 4 Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	64	1.233,-€
VST-D 120 Rasterung** mit 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	75	1.382,-€
VST-D 120 manuell** mit 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	64	1.382,-€
VST-D 120 manuell** mit 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	75	1.532,-€
VST-D 120 Motor** mit 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	74	1.878,-€
VST-D 120 Motor** mit 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	85	2.028,-€

Zubehör für den VST-D finden Sie auf [S. 42/43](#)

VST-D mit V-Fuß

Höhenverstellbarer Displayständer mit V-Fuß und abnehmbarer Rückblende



Kostenlose
Lieferung!*

Beispiel mit VESA 100x100 bis 1.250x600

Unser Standard:

Säule: RAL 9007 Graualuminium

V-Fuß: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Stahlblechsäule
- Hubweg ca. 50 cm, per Rasterung, manuell oder motorisch
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600, weitere VESA-Größen auf Anfrage
- Traglast bis max. 60 kg bzw. max. 120 kg
- Abmessungen: H 172 x B 122 x T 65 cm (mit Stellfüßen)
H 183 x B 122 x T 65 cm (mit Leichtlaufrollen)
- Die sehr hohe Laufruhe wird durch einen kugelgelagerten Laufschlitten, der zwischen 2 Aluminiumprofilen geführt wird, gewährleistet
- Hinter der abnehmbaren Rückblende erfolgt das systemeigene Kabelmanagement sowie integrierte Halterung für Mini-PC innerhalb der Säule
- VST-D Motor besitzt einen Auf- und Abschalte, um das Display in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-D 060 Rasterung mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	60	1.125,-€
VST-D 060 Rasterung mit V-Fuß 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	71	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	60	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit V-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	71	1.427,-€
VST-D 060 Motor mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	69	1.577,-€
VST-D 060 Motor mit V-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	80	1.727,-€
VST-D 120 Rasterung mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	64	1.233,-€
VST-D 120 Rasterung mit V-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	75	1.382,-€
VST-D 120 manuell mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	64	1.382,-€
VST-D 120 manuell mit V-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	75	1.532,-€
VST-D 120 Motor mit V-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	74	1.878,-€
VST-D 120 Motor mit V-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	85	2.028,-€

Zubehör für den VST-D finden Sie auf [S. 42/43](#)

VST-D mit H-Fuß

Höhenverstellbarer Displayständer mit H-Fuß und abnehmbarer Rückblende



Kostenlose
Lieferung!*

Beispiel mit VESA 100x100 bis 1.250x600

Unser Standard:

Säule: RAL 9007 Graualuminium

H-Fuß: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Stahlblechsäule
- Hubweg ca. 50 cm, per Rasterung, manuell oder motorisch
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600, weitere VESA-Größen auf Anfrage
- Traglast bis max. 60 kg bzw. max. 120 kg
- Abmessungen: H 174 x B 110 x T 72 cm (mit Stellfüßen)
H 185 x B 110 x T 72 cm (mit Leichtlaufrollen)
- Die sehr hohe Laufruhe wird durch einen kugelgelagerten Laufschlitten, der zwischen 2 Aluminiumprofilen geführt wird, gewährleistet
- Hinter der abnehmbaren Rückblende erfolgt das systemeigene Kabelmanagement sowie integrierte Halterung für Mini-PC innerhalb der Säule
- VST-D Motor besitzt einen Auf- und Abschalter, um das Display in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-D 060 Rasterung mit H-Fuß und Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	60	1.125,-€
VST-D 060 Rasterung mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	71	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit H-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	60	1.276,-€
VST-D 060 manuell mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	71	1.427,-€
VST-D 060 Motor mit H-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	69	1.531,-€
VST-D 060 Motor mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 1 Hubmotor)	80	1.727,-€
VST-D 120 Rasterung mit H-Fuß und 4 Stellfüßen (Display in 5 Positionen montierbar)	64	1.233,-€
VST-D 120 Rasterung mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (Display in 5 Positionen montierbar)	75	1.382,-€
VST-D 120 manuell mit H-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	64	1.382,-€
VST-D 120 manuell mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch Gewindelspindel)	75	1.532,-€
VST-D 120 Motor mit H-Fuß und 4 Stellfüßen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	74	1.878,-€
VST-D 120 Motor mit H-Fuß und 4 Leichtlaufrollen (stufenlose Einstellung durch 2 Hubmotoren)	85	2.028,-€

Zubehör für den VST-D finden Sie auf [S. 42/43](#)

VST-D 130 Touch / VST-D 130 N

Höhenverstellbarer Displayständer für besonders schwere Displays



Linke Abb. mit XL-Bodenplatte ohne Sockelblende, rechte Abb. der VST-D 130 N ist mit einer nach innen gerundeter XL-Bodenplatte ausgestattet

Unser Standard:

Säule, Sockelblende: RAL 9007 Graualuminium

Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Stahlblechsäule
- Hubweg ca. 50 cm, per Rasterung, manuell oder motorisch
- VESA 100x100 – 1.250x600, inkl. Neigungskeile, die bei schweren Displays eine **Neigungskorrektur** von 2° ermöglichen
- Traglast bis max. 130 kg
- Abmessungen VST-D 130 Touch: H 169 x B 131 x T 78 cm (mit XL-Bodenplatte, Stellfüßen, ohne Blende)
H 180 x B 131 x T 78 cm (mit XL-Bodenplatte, Laufrollen und Blende)
- Abmessungen VST-D 130 N: H 169 x B 139 x T 74 cm (mit XL-Bodenplatte, Stellfüßen, ohne Blende)
H 180 x B 139 x T 74 cm (mit XL-Bodenplatte, Laufrollen und Blende)
- Die sehr hohe Laufruhe wird durch einen kugelgelagerten Laufschlitten, der zwischen 2 Aluminiumprofilen geführt wird, gewährleistet
- Hinter der abnehmbaren Rückblende erfolgt das systemeigene Kabelmanagement sowie integrierte Halterung für Mini-PC innerhalb der Säule
- Auf- und Abschalte, um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen und Sockelblende), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt aufgebaut


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung


Artikel	Kg	UVP
VST-D 130 Touch mit 4 Stellfüßen	119	2.093,-€
VST-D 130 Touch mit 4 Leichtlaufrollen	126	2.242,-€
VST-D 130 N mit 4 Stellfüßen	119	2.093,-€
VST-D 130 N mit 4 Leichtlaufrollen	126	2.242,-€

Zubehör für den VST-D finden Sie auf [S. 42/43](#)

Zubehör VST-D-Serie



Laptopablage B 68 x H 80 x T 30 cm
Kameraablage B 27 x H 80 x T 17 cm




Halter für 2 Displays



2 Griffe f. die Befestigung an der VESA-Halterung



Anschlussfeld in der Frontblende



Vorbau-Gehäuse mit Glastüren



„Turn it“ – Modul zur 90°-Displaydrehung

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)	140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)	109,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 55") max. Traglast 80 kg	225,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 65") max. Traglast 80 kg	267,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set	69,-€
Anschlussfeld in Frontblende (230V, HDMI, VGA, USB)	390,-€
Vorbau-Gehäuse (5HE) (nur bei den VST-D mit XL-Bodenplatte montierbar!)	490,-€
Einlegeboden für Vorbau-Gehäuse	38,-€
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)	266,-€
VESA 100x100 – 800x400, kostenfrei (statt VESA 100x100 – 800x600)	
Kollisions-Schutz (bei Hindernissen reagiert der Sensor, stoppt und ändert die Richtung)	109,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic	236,-€
Weitere VESA Formate	auf Anfrage

VST-D Unterschrank

Höhenverstellbarer Displayständer mit Unterschrank



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule:	RAL 9007 Graualuminium
Aluminiumprofile:	Eloxiert
Unterschrank:	RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Einlegeboden:	RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Türen:	Glas

- Optisch an die VST-D-Serie angepasst; VST-D-Säule, Unterschrank mit Glastüren und einem Einlegeboden
- Ca. 45 cm stufenlose Höhenverstellung durch die Feinjustierung mit einem Inbusschlüssel **oder** motorisch 50 cm Hubweg (inkl. Auf- und Abschalter)
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x400, für 1 Display bis 86"
- Traglast bis max. 120 kg (bei 4 Stellfüßen)
- Traglast bis max. 50 kg (bei 4 Leichtlaufrollen)
- Abmessungen: Säule: H 155 x B 80 x T 60 cm
Unterschrank: H 50 x B 63 x T 55 cm (Innenmaße)
- Standsäule mit systemeigenem Kabelmanagement für Display und Kamerazuleitung mit abnehmbarer Rückblende
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-D Unterschrank mit 4 Stellfüßen (Traglast bis max. 120 kg!)	66	1.526,-€
VST-D Unterschrank mit 4 Leichtlaufrollen (Traglast bis max. 50 kg!)	66	1.665,-€
VST-D Unterschrank Motor mit 4 Stellfüßen (Traglast bis max. 120 kg!)	69	2.029,-€
VST-D Unterschrank Motor mit 4 Leichtlaufrollen (Traglast bis max. 50 kg!)	69	2.168,-€
Zubehör		
Kameraablage mitfahrend RAL 9005 Tiefschwarz		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€
Kollisions-Schutz Motor-Variante (bei Hindernissen reagiert der Sensor, stoppt und ändert die Richtung)		109,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

Motorisch höhenverstellbarer Displayständer mit verschiedenen Füßen/Bodenplatte



Von links nach rechts: Schwarze Säule mit V-Fuß / Eloxierte Säule mit H-Fuß / Eloxierte Säule mit Bodenplatte

Unser Standard:

Säule: Aluminium eloxiert oder schwarz
Fuß/Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Displayständer mit Höhenverstellung, Hubsäule hebt und senkt das Display, so dass der Redner die Touchfunktion des Displays optimal nutzen kann
- **Hubweg ca. 50 cm**, motorisch
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600, Display bis 86"
- Traglast bis max. 130 kg
- Abmessungen: V-Fuß H 155 – 205 x B 122 x T 65 cm
H-Fuß H 156 – 206 x B 110 x T 72 cm
Bodenplatte H 138 – 188 x B 90 x T 60 cm
Maße der Säule B 21 x T 16 cm
- Zusätzlicher Höhenraster im Säulenaufsatz ermöglicht es die Höhe um 20 cm zu variieren
- Säulenaufsatz inkl. Abdeckblende H 50 x B 25 x T 16 cm (T 16 cm an der breitesten Stelle)
- Das systemeigene Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule
- Auf- und Abschalter, um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Füße sind mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Lieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-S eloxierte Säule mit V-Fuß und Leichtlaufrollen	62	944,-€
VST-S schwarze Säule mit V-Fuß und Leichtlaufrollen	62	944,-€
VST-S eloxierte Säule mit H-Fuß und Leichtlaufrollen	62	944,-€
VST-S schwarze Säule mit H-Fuß und Leichtlaufrollen	62	944,-€
VST-S eloxierte Säule mit Bodenplatte	63	944,-€
VST-S schwarze Säule mit Bodenplatte	63	944,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (statt VESA 100x100 – 800x600)	
LCD/W für VESA 100x100 – 1.250x600 Traglast bis ca. 130 kg in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur		220,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

VST-S Classic

Motorisch höhenverstellbarer Displayständer für den mobilen Einsatz



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: Eloxierte Säule mit Bodenplatte / Schwarze Säule mit Bodenplatte

Unser Standard:

Säule: Aluminium eloxiert oder schwarz
Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Sockelblende: RAL 9007 Graualuminium

- Displayständer mit Höhenverstellung, Hubsäule hebt und senkt das Display, so dass der Redner die Touchfunktion des Displays optimal nutzen kann
- Hubweg ca. 50 cm, motorisch
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x600, Display bis 86"
- Traglast bis max. 100 kg
- Abmessungen: H 153 – 203 x B 100 x T 58 cm (Maße der Säule B 21 x T 16 cm)
- Zusätzlicher Höhenraster im Säulenaufsatz ermöglicht es die Höhe um 20 cm zu variieren
- Säulenaufsatz H 50 x B 25 x T 16 cm (T 16 cm an der breitesten Stelle)
- Das systemeigene Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule
- Auf- und Abschalter, um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen und Sockelblende), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- **Lieferung erfolgt aufgebaut und fertig montiert auf Palette**

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-S Classic eloxierte Säule mit Bodenplatte	105	1.180,-€
VST-S Classic schwarze Säule mit Bodenplatte	105	1.180,-€
Zubehör		
„Turn-it“-Modul zur 90°-Drehung des Displays, Traglast bis max. 60 kg, VESA 400x400 (Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise des Displays!)		266,-€
Laptopablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 68 x T 30 cm, ab VESA 300 aufwärts)		140,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz (B 27 x T 17 cm)		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€
VESA 100x100 – 800x400	Kostenfrei (statt VESA 100x100 – 800x600)	
LCD/W für VESA 100x100 – 1.250x600 in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur		220,-€

Weitere Halterungen und Ablagen für Soundbars, Laptops, Kameras u. v. m. finden Sie auf [S. 22/23](#)

Mobiler Displayständer



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Fuß: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- 50 cm stufenlose Höhenverstellung durch Verschraubung in Nutenkanälen
- Universalhalterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x400, Display bis 85"
- Traglast bis max. 80 kg
- Abmessungen: H 136 x B 90 x T 77 cm (mit Stellfüßen)
H 148 x B 90 x T 77 cm (mit Leichtlaufrollen)
- Das systemeigene Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule in zwei integrierten Kabelkanälen
- Inkl. höhenverstellbare Ablage (50 x 40 cm) für z. B. Laptop oder Tastatur, max. 5 kg Traglast, abnehmbar
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Auch mit Stellfüßen lieferbar (statt Rollen), zum Nivellieren bei unebenem Fußboden
- Lieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VST-F und 4 Stellfüßen	36	585,-€
VST-F und 4 Leichtlaufrollen	36	612,-€
Zubehör		
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€

Datenblatt und Zeichnung

Bodenhalter für Vorschaumonitore

Der perfekte Vorschaumonitor-Halter für Referenten



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Halter: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Der Bodenhalter findet seinen Einsatz vor allem als Halter für Vorschaumonitore
- Redner kann über den **Vorschaumonitor** nachvollziehen, an welcher Stelle der Präsentation er sich befindet und z. B. welche Bilder gerade hinter ihm an der Leinwand für die Zuhörer sichtbar sind
- Im Theater z. B. für den **Textdurchlauf** einsetzbar
- Bei Meetings stört der Bodenhalter nicht das Sichtfeld des Vortragenden
- Je nach Anforderung des Kunden fertigen wir den Bodenhalter **individuell** für Ihr Display – für einen **minimalen** Bodenabstand
- Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet
- Die stufenlose Neigungseinstellung ermöglicht dem Nutzer einen optimalen Betrachtungswinkel auf das Display
- Das Display ist bauseits zustellen
- Wahlweise mit 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar oder mit Stellfüßen ausgestattet
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
---------	----	-----

Bodenhalter für Vorschau-monitore		Auf Anfrage
-----------------------------------	--	-------------

CCELW-AF – LITE SERIE

Elektrische Höhenverstellungen für (interaktive) Flat Panel Displays



Von links nach rechts: CCELW-AF, CCELW-AFP, SCETAVLIS

Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:


Säule: Naturelloxier oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis max. 86" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 137 – 187 x B 89 x T 15 cm (Höhe Mitte Display: ca. 105 – 155 cm)
Bodenplatte: H 138 – 188 x B 73 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 106 – 156 cm)
V-Fahrgestell: H 151 – 201 x B 104 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 119 – 169 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Keine Flügelmontage möglich
- Für die wandmontage Nutenkanal in der Rückseite der Säule
- Lieferung erfolgt bei allen Systemen in zwei Packstücken

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
CCELW-AF, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)	23	680,-€
CCELW-AFB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)	23	680,-€
CCELW-AFP, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		848,-€
CCELW-AFPB, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		848,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SMLI Frontablage in schwarz		96,-€
AFSCETAKBLI Tastaturablage in schwarz		96,-€
VCTSCETASM Videokonferenzkamera-Ablage		109,-€
PSTSCETALI Bodenplatte silber		167,-€
PSTSCETABLI Bodenplatte schwarz		167,-€
PSTSCETASLI kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage		49,-€



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: SCETAWLb, SCETAPLb, SCETACb, SCETABSO

Unser Standard:

Säule: Natureloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 132 – 182 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 100 – 150 cm)
- Bodenplatte: H 132 – 182 x B 53 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 100 – 150 cm)
- V-Fahrgestell: H 146 – 196 x B 104 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 114 – 164 cm)
- C-Fahrgestell: H 140 – 190 x B 125 x T 75 cm (Höhe Mitte Display: ca. 108 – 158 cm)
- H-Fahrgestell: H 140 – 190 x B 125 x T 75 cm (Höhe Mitte Display: ca. 111 – 161 cm)
- Design-Fahrgestell: H 145 – 195 x B 100 x T 59 cm (Höhe Mitte Display: ca. 112 – 162 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Die Möglichkeit der Anbindung zahlreicher Zubehörartikel wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung der Bedienerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETAWL, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		701,-€
SCETAWLB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		701,-€
SCETAPL, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		868,-€
SCETAPLB, Freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz, Bodenplatte in schwarz		868,-€
SCETAV, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		828,-€
SCETAVB, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz, V-Fahrgestell in schwarz		828,-€
SCETAC, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert, C-Fahrgestell in silber		828,-€
SCETACB, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz, C-Fahrgestell in schwarz		828,-€
SCETA, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert, H-Fahrgestell in silber		905,-€
SCETAB, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz, H-Fahrgestell in schwarz		905,-€
SCETABSO, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert, Design-Fahrgestell in schwarz		965,-€
SCETAVLP, mobile Höhenverstellung mit drehbarem Rahmen Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		932,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an, damit die Flügel individuell angepasst werden können!

Elektrische Höhenverstellungen für (interaktive) Flat Panel Displays



Von links nach rechts: SCETAW, SCETAP, SCETAWLP, SCETAPLP

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz
 Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 151 – 201 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 121 – 171 cm)
 Bodenplatte: H 152 – 202 x B 53 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 122 – 172 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Die Möglichkeit der Anbindung zahlreicher Zubehörartikel wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung der Bedienerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
 Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETAW, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		736,-€
SCETAWB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		736,-€
SCETAP, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: Bodenplatte in silber und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		903,-€
SCETAPB, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: Bodenplatte in schwarz und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		903,-€
SCETAWLP, wandmontierte Höhenverstellungen mit drehbarem Rahmen Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		840,-€
SCETAPLP, wandmontierte Höhenverstellung mit drehbarem Rahmen Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		1.007,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an, damit die Flügel individuell angepasst werden können!

Elektrische Höhenverstellungen für (interaktive) Flat Panel Displays



Von links nach rechts: SCEXLWL, SCEXLPL, SCEXL

**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: Natureloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 70" bis 120" mit einer VESA 200x200 – 1.200x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspanverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 132 – 182 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 100 – 150 cm)
Bodenplatte: H 132 – 182 x B 53 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 100 – 150 cm)
H-Fahrgestell: H 140 – 190 x B 125 x T 75 cm (Höhe Mitte Display: ca. 111 – 161 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Die Möglichkeit der Anbindung zahlreicher Zubehörartikel wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung der Bedienerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCEXLWL, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		761,-€
SCEXLWLB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		761,-€
SCEXLPL, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		929,-€
SCEXLPLB, Freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		929,-€
SCEXL, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert H-Fahrgestell in silber		965,-€
SCEXLB, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz H-Fahrgestell in schwarz		965,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an, damit die Flügel individuell angepasst werden können!

Elektrische Höhenverstellungen für (interaktive) Flat Panel Displays



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: SCEXLW, SCEXLP

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 70" bis 120" mit einer VESA 200x200 – 1.200x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 151 – 201 x B 89 x T 16,5 cm (Höhe Mitte Display: ca. 121 – 171 cm)
Bodenplatte: H 153 – 203 x B 73 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 122 – 172 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Die Möglichkeit der Anbindung zahlreicher Zubehörartikel wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung der Bedienerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCEXLW, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		797,-€
SCEXLWB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		797,-€
SCEXLP, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		964,-€
SCEXLPB, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		964,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an, damit die Flügel individuell angepasst werden können!

SCETAD zwei Säulen

Elektrische Höhenverstellungen für (interaktive) Flat Panel Displays



Von links nach rechts: SCETADW, SCETADP, SCETAD

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 70“ bis 120“ mit einer VESA 200x200 – 1.200x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- 2 Säulen für ein besonders schweres Display, Traglast bis max. 250 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 151 – 201 x B 89 x T 16,5 cm (Höhe Mitte Display: ca. 121 – 171 cm)
Bodenplatte: H 152 – 202 x B 73 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 122 – 172 cm)
H-Fahrgestell: H 165 – 215 x B 105 x T 81 cm (Höhe Mitte Display: ca. 131 – 181 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Die Möglichkeit der Anbindung zahlreicher Zubehörartikel wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung der Bedienerfreundlichkeit und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETADW, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säulen in natureloxiert		1.323,-€
SCETADWB, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säulen in schwarz		1.323,-€
SCETADP, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säulen in natureloxiert Große Bodenplatte in silber		1.561,-€
SCETADPB, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säulen in schwarz Große Bodenplatte in schwarz		1.561,-€
SCETAD, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert H-Fahrgestell in silber		1.588,-€
SCETADB, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz H-Fahrgestell in schwarz		1.588,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
CCE-EXT20 20 cm Extender		96,-€
VCTSCETASM Videokonferenzkamera-Ablage, geeignet für 75" – 86" Displays		109,-€
PSTSCETAS Kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage		49,-€
WMB-SCETS U-Wandhalterung, H 28,5 cm, 10 cm Wandabstand		81,-€
CCEWSWB Wandmontagesatz für Leichtbauwände, 3 cm Wandabstand		96,-€
CCZ11 2 Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 11 cm		30,-€
CCE70WZ 2 verstellbare Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 13 – 18 cm		39,-€



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: RLI8050WBK, RLI8050PBK, RLI8050CBK

Unser Standard:

Säule: Natureloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 86" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Abmessung wandmontiert: H 88 – 138 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 53 – 103 cm)
Bodenplatte: H 87 – 137 x B 53 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 53 – 103 cm)
C-Fahrgestell: H 96 – 146 x B 125 x T 75 cm (Höhe Mitte Display: ca. 61 – 111 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Sicherheit durch Kollisionsschutz – läuft das System auf einen Gegenstand auf, stoppt es zunächst und fährt unmittelbar danach 3 cm zurück
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt bei allen Systemen in zwei Packstücken

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
RLI8050WK, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		751,-€
RLI8050WBK, wandmontierte Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		751,-€
RLI8050PK, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		918,-€
RLI8050PBK, freistehende Höhenverstellungen Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		918,-€
RLI8050CK, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber		918,-€
RLI8050CBK, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz		918,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SMLI Frontablage in schwarz		96,-€
AFSCETAKBR Tastaturablage in schwarz		96,-€
PSTSCETALI Bodenplatte silber		167,-€
PSTSCETABLI Bodenplatte schwarz		167,-€
PSTSCETASLI Kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage		49,-€

RLI10070

Lite Serie mit 70 cm Hub und Anti-Kollisionsschutz



Von links nach rechts: RLI10070WK, RLI10070PK, RLI10070CK

Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Natureloxiert oder in schwarz
Bodenplatte/Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 86" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 70 cm, Motor mit 1500N, 47 mm Vorschub / Sekunde
- Abmessung wandmontiert: H 108 – 178 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 75 – 145 cm)
Bodenplatte: H 107 – 177 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 72 – 142 cm)
C-Fahrgestell: H 128 – 198 x B 134 x T 80 cm (Höhe Mitte Display: ca. 89,5 – 159,5 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Sicherheit durch Kollisionsschutz – läuft das System auf einen Gegenstand auf, stoppt es zunächst und fährt unmittelbar danach 3 cm zurück
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt bei allen Systemen in zwei Packstücken

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
RLI10070WK, wandmontierte Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		786,-€
RLI10070WBK, wandmontierte Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		786,-€
RLI10070PK, freistehende Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		953,-€
RLI10070PBK, freistehende Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		953,-€
RLI10070CK, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber		925,-€
RLI10070CBK, mobile Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz		925,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SMLI Frontablage in schwarz		96,-€
AFSCETAKBR Tastaturablage in schwarz		96,-€
PSTSCETALI Bodenplatte silber		167,-€
PSTSCETABLI Bodenplatte schwarz		167,-€
PSTSCETASLI Kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage		49,-€

RLI12090

Lite Serie mit 90 cm Hub und Anti-Kollisionsschutz



Von links nach rechts: RLI2090WK, RLI2090PK

Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Naturelloxier oder in schwarz

Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 86" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 90 cm, Motor mit 1500N, 47 mm Vorschub / Sekunde
- Abmessung wandmontiert: H 128 – 218 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 93 – 183 cm)
Bodenplatte: H 127 – 217 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 92 – 182 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Sicherheit durch Kollisionsschutz – läuft das System auf einen Gegenstand auf, stoppt es zunächst und fährt unmittelbar danach 3 cm zurück
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt bei allen Systemen in zwei Packstücken

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
RLI12090WK, wandmontierte Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		821,-€
RLI12090WBK, wandmontierte Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		821,-€
RLI12090PK, freistehende Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber		988,-€
RLI12090PBK, freistehende Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz Bodenplatte in schwarz		988,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SMLI Frontablage in schwarz		96,-€
AFSCETAKBR Tastaturablage in schwarz		96,-€
PSTSCETALI Bodenplatte silber		167,-€
PSTSCETABLI Bodenplatte schwarz		167,-€
PSTSCETASLI Kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage		49,-€

Elektrische Höhenverstellungen mit zwei Rollo-Unterschränken



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: SCETAUL, SCETAU

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

Korpus: in versch. Dekoren erhältlich

- VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis 136 kg
- Hubweg motorisch 50 cm
- Abmessung SCETAUL: H 143 – 193 x B 141 x T 76 cm (Höhe Mitte Display: ca. 111 – 161cm)
SCETAU: H 165 – 215 x B 141 x T 76 cm (Höhe Mitte Display: ca. 133 – 183 cm)
- Rechter Schrank: 1 ausziehbarer Boden + 1 verstellbarer Boden, linker Schrank: 2 verstellbare Böden
- 2 silberne Rollounterschränke, vorne und rückseitig verschließbar, Maße je Korpus: H 48 x B 60 x T 50 cm
- Systemeigenes Kabelmanagement, abschließbare Kabelmanagementklappe an der Rückseite

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETAUL, elektrische höhenverstellbares System für 42" – 65" Display, mobil/bodenstehend Untere Säule 50 cm hoch		1.472,-€
SCETAU, elektrische höhenverstellbares System für 42" – 86" Display, mobil/bodenstehend Untere Säule 70 cm hoch		1.536,-€

SCETAU: DEKORE FÜR MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTEN

Die Möbelteile werden aus 1,9 cm starken, melaminbeschichteten Spanplatten, nach DIN 68765, der umweltfreundlichen E1-Qualität hergestellt.

STANDARDDEKORE



Buche hell



Buche



Ahorn honig



Weiß



Grau

EINFARBIGE SONDERDEKORE / + 10 % Mehrpreis



Schwarz



Alpensee Blau



Signalrot



Orange



Limonengrün



Ginstergelb



Aluminium
gebürstet




Anthrazit
Graphit

SONDERDEKORE MIT TEXTUR / + 10 % Mehrpreis



Esche Weiß



Pastelleiche



Olive



Zebrano



Puntinella Schwarz



Calvados

Mini Schrägsteller

Für Vorschulen und Kindergärten



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Schwarz
Fahrgestell: RAL 9005 Tiefschwarz

- Displayständer mit motorischer Höhenverstellung für Displays bis 43", VESA 300x200 – 400x400
- Traglast ca. 60 kg
- 2x 25 cm Höhenverstellung, Motor mit 1500N, 47 mm Vorschub/ Sekunde
- Verwendbar in jeder beliebigen Stellung zwischen 0 – 90°, ein Kabelbedienteil mit vier Tasten ist im Lieferumfang enthalten
- Sicherheit durch Kollisionsschutz – läuft das System auf einen Gegenstand auf, stoppt es zunächst und fährt unmittelbar danach 3 cm zurück
- Abmessung: Tisch-Display-Position: H 47 – 97 cm
Senkrechte-Display-Position: H 66 – 116 cm
C-Fuß: B 75 x T 52 cm
- Systemeigenes Kabelmanagement erfolgt hinter der Säule
- Inkl. Verbindungskabel USB/RJ45 und Kaltgerätezuleitung mit US-Stecker
- Inkl. 4 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Mini Schrägsteller		1.458,-€

SCETTACL LOW

Für Kindergärten und Vorschulen geeignet – 28 cm höhenverstellbar & 90° schrägstellbar



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz

Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 46" bis 75" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 28 cm
- Neigungswinkel verstellbar von 0 – 90° für Verwendung als Tisch oder Tafel oder in jeder beliebigen Position dazwischen (z. B. leicht schräggestellt)
- Abmessung C-Fahrgestell: H 92 – 120 x B 134 x T 80 cm (Höhe Mitte Display: ca. 60 – 88 cm)
(Höhe Display (Tischmodus): ca. 64,5 – 92,5 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Ein Kabelbedienteil mit vier Tasten zur Höhenverstellung und zur Schrägstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETTACL, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber	60	1.323,-€
SCETTACLB, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz	60	1.323,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SM Frontablage in schwarz		96,-€
MINI-UNI Universal Mini PC-Halterung, schwarz		109,-€
MINI-FUJI Abschließbare Mini PC-Halterung für Fujitsu Esprimo Q-serie (Q556, -558, -910, -957)		109,-€
LAP-CAB Abschließbarer Laptopschrank (H 20 x B 45 x T 34,5cm)		182,-€

Mobile Halterungen - 50 cm höhenverstellbar & 90° schrägstellbar



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz

Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 46" bis 86" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 50 cm
- Neigungswinkel verstellbar von 0 – 90° für Verwendung als Tisch oder Tafel oder in jeder beliebigen Position dazwischen (z. B. leicht schräggestellt)
- Abmessung C-Fahrgestell: H 115 – 165 x B 134 x T 80 cm (Höhe Mitte Display: ca. 82,5 – 132,5 cm)
(Höhe Display (Tischmodus): ca. 87 – 178 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Ein Kabelbedienteil mit vier Tasten zur Höhenverstellung und zur Schrägstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETTAC, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber		1.358,-€
SCETTACB, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz		1.358,-€
SCETTACRK, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber Mit Anti-Kollisionsschutz		1.455,-€
SCETTACRBK, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz Mit Anti-Kollisionsschutz		1.455,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SM Frontablage in schwarz		96,-€
MINI-UNI Universal Mini PC-Halterung, schwarz		109,-€
MINI-FUJI Abschließbare Mini PC-Halterung für Fujitsu Espresso Q-serie (Q556, -558, -910, -957)		109,-€
LAP-CAB Abschließbarer Laptopschrank (H 20 x B 45 x T 34,5cm)		182,-€

SCETTAC3535

Mobile Halterungen – 70 cm (2x 35cm) höhenverstellbar & 90° schrägstellbar



Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert oder in schwarz

Fahrgestell: RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 46" bis 75" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 136 kg
- Hubweg: motorisch 70 cm (2x 35 cm)
- Neigungswinkel verstellbar von 0 – 90° für Verwendung als Tisch oder Tafel oder in jeder beliebigen Position dazwischen (z. B. leicht schräggestellt)
- Abmessung C-Fahrgestell: H 100 – 170 x B 134 x T 80 cm (Höhe Mitte Display: ca. 68 – 138 cm)
(Höhe Display (Tischmodus): ca. 73 – 143 cm)
- Systemeigenes Kabelmanagement
- Ein Kabelbedienteil mit vier Tasten zur Höhenverstellung und zur Schrägstellung befindet sich im Lieferumfang
- Lieferung erfolgt kartonverpackt


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETTAC3535, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber		1.527,-€
SCETTAC3535B, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz		1.527,-€
SCETTACR35K, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in natureloxiert C-Fahrgestell in silber Mit Anti-Kollisionsschutz		1.624,-€
SCETTACR35BK, schrägstellbare Höhenverstellung Farbe: Säule in schwarz C-Fahrgestell in schwarz Mit Anti-Kollisionsschutz		1.624,-€
Zubehör		
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz		76,-€
FSH-SM Frontablage in schwarz		96,-€
MINI-UNI Universal Mini PC-Halterung, schwarz		109,-€
MINI-FUJI Abschließbare Mini PC-Halterung für Fujitsu Esprimo Q-serie (Q556, -558, -910, -957)		109,-€

SCETANHV 93 Säule

Fixe Halterung, ohne Höhenverstellung



Von links nach rechts: SCETANHVW, SCETANHVP, SCETANHVV

**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert
Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium
V-Fahrgestell: RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Abmessung wandmontiert: H 149 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 115 cm), Traglast bis 250 kg
Bodenplatte: H 149 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 115 cm), Traglast bis 250 kg
V-Fahrgestell: H 192 x B 104 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 160 cm), Traglast bis 150 kg
- Systemeigenes Kabelmanagement, Rahmen mit Kabeldurchlässen und Kabelauffangmöglichkeiten
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETANHVV, fixe Halterung, wandmontiert Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		463,-€
SCETANHVP, fixe Halterung, freistehend Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		630,-€
SCETANHVV, fixe Halterung, mobil Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		589,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

SCETANHV 120 Säule

Fixe Halterung, ohne Höhenverstellung



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: SCETANHVV12, SCETANHVP12, SCETANHVV12

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert
Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium
V-Fahrgestell: RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Abmessung wandmontiert: H 176 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 142 cm), Traglast bis 250 kg
Bodenplatte: H 176 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 142 cm), Traglast bis 250 kg
V-Fahrgestell: H 192 x B 104 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 160 cm), Traglast bis 150 kg
- Systemeigenes Kabelmanagement, Rahmen mit Kabeldurchlässen und Kabelauffangmöglichkeiten
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETANHVV12, fixe Halterung, wandmontiert Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		533,-€
SCETANHVP12, fixe Halterung, freistehend Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		701,-€
SCETANHVV12, fixe Halterung, mobil Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		659,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

SCETANHV 140 Säule

Fixe Halterung, ohne Höhenverstellung



Von links nach rechts: SCETANHVV14, SCETANHVP14, SCETANHVV14, SCETANHVVLP

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert
Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium
V-Fahrgestell: RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Abmessung wandmontiert: H 196 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 162 cm), Traglast bis 250 kg
Bodenplatte: H 196 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 162 cm), Traglast bis 250 kg
V-Fahrgestell: H 212 x B 104 x T 73 cm (Höhe Mitte Display: ca. 180 cm), Traglast bis 150 kg
- Systemeigenes Kabelmanagement, Rahmen mit Kabeldurchlässen und Kabelauffangmöglichkeiten
- Lieferung erfolgt kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETANHVV14, fixe Halterung, wandmontiert Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		582,-€
SCETANHVP14, fixe Halterung, freistehend Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		749,-€
SCETANHVV14, fixe Halterung, mobil Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		709,-€
SCETANHVLP, fixe Halterung, mobil mit drehbarem Rahmen für 42"-86" Display Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert V-Fahrgestell in schwarz		813,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

SCETANHV 170 Säule

Fixe Halterung, ohne Höhenverstellung



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: SCETANHVW17, SCETANHVP17, SCETANHVWLP, SCETANHVLP

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert
Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium

- Display von 42" bis 100" mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Abmessung wandmontiert: H 226 x B 89 x T 17 cm (Höhe Mitte Display: ca. 192 cm), Traglast bis 200 kg
Bodenplatte: H 226 x B 89 x T 53 cm (Höhe Mitte Display: ca. 192 cm), Traglast bis 200 kg
- Systemeigenes Kabelmanagement, Rahmen mit Kabeldurchlässen und Kabelauffangmöglichkeiten
- Lieferung erfolgt kartonverpackt


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung


Artikel	Kg	UVP
SCETANHVVW17, fixe Halterung, wandmontiert Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		630,-€
SCETANHVP17, fixe Halterung, freistehend Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		798,-€
SCETANHVWLP, fixe Halterung, wandmontiert mit drehbarem Rahmen für 42“-86“ Display Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert Lieferumfang: 4 Bodenausgleichsfüße und zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		721,-€
SCETANHVPLP, fixe Halterung, wandmontiert mit drehbarem Rahmen für 42“-86“ Display Landscape/Porträt Format Farbe: Säule in natureloxiert Bodenplatte in silber Lieferumfang: zwei Wandmontagewinkel (7 cm Wandabstand)		888,-€

Zubehör für IFPD-Ständer finden Sie auf [S. 90/91](#)

Zubehör IFPD



SWBW-.. – Zwei Whiteboardflügel zur Montage am Rahmen VESA 800x600



FSH-SM – Frontablage in schwarz



RIFF-SCETA – Zwei Griffe zur seitlichen Montage bei fahrbaren Systemen, inkl. Seitlicher Ablage



LAP-CAB – Abschließbarer Laptopschrank

Artikel

UVP

Rein für SCETA...-Systeme

CCE-EXT20 – 20 cm Extender für SCETA...-Systeme	96,-€
CCE-EXT30 – 30 cm Extender für SCETA...-Systeme	109,-€
WMB-SCETS – U-Wandhalterung, H 28,5 cm, 10 cm Wandabstand, für SCETA...-Systeme	81,-€
CCEWSWB – Wandmontagesatz für Leichtbauwände, 3 cm Wandabstand, für SCETA...-Systeme	96,-€
AFSCETAKB – Tastaturablage in schwarz, für SCETA...-Systeme	96,-€
LAP-CAB – Abschließbarer Laptopschrank (H 20 x B 45 x T 34,5 cm), für SCETA...-Systeme	182,-€
PSTSCETA – Bodenplatte für SCETA...-Systeme, silber	167,-€
PSTSCETAB – Bodenplatte für SCETA...-Systeme, schwarz	167,-€
PSTSCETAS – Bodenplatte zur festen Bodenmontage für SCETA...-Systeme	49,-€


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
LAP4-SM – Laptop Seitenablage in schwarz, für SCETA, RLI..-, SCETTA..-, CCELW..-, SCETAVLI..-Systeme	76,-€
VCTSCETASM – Videokonferenzkamera-Ablage, geeignet für 42“– 70“ Displays, (nicht für CCELW..-, SCETAVLI..-Systeme)	109,€
SWBW-.. – Zwei Whiteboardflügel zur Montage am Rahmen VESA 800x600 (nicht bei CCELW..-, SCETAVLI..-Systemen.)	417,-€
SLWBW-... – Zwei Whiteboardflügel zur Montage am Rahmen VESA 1200x600 (nicht bei CCELW..-, SCETAVLI..-Systemen)	417,-€
GRIFF-SCETA – Zwei Griffe zur seitlichen Montage bei fahrbaren Systemen, inkl. Seitlicher Ablage	136,-€
REM-SCETA2M – Funkfernbedienung mit Memoryfunktion (nur für höhenverstellbare Systeme, nicht schrägstellbare)	74,-€
CCEL-EXT20 – 20 cm Extender für RLI-Systeme	96,-€
CCEL-EXT30 – 30 cm Extender für RLI-Systeme	109,-€
CCZ11 – 2 Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 11 cm	30,-€
CCE70WZ – 2 verstellbare Z-Winkel Wandmontage, Abstand 13 – 18 cm	39,-€
FSH-SM – Frontablage in schwarz, für SCETA..- & SCETTA..-Systeme	96,-€
MINI-UNI – Universal Mini PC-Halterung, schwarz	109,-€
MINI-FUJI – Abschließbare Mini PC-Halterung für Fujitsu Esprimo Q-serie (Q556, -558, -910, -957)	109,-€
PSTSCETASLI – kleine Bodenplatte zur festen Bodenmontage B 28,8 x H 0,8 x 23,2 cm in RAL 9006 (für RLI..-, CCELW..-, SCETAVLI..-Systeme)	49,-€
PSTSCETABLI – Bodenplatte für light Säule (B 73 x 53 cm) in RAL 9005 Tiefschwarz (für RLI..-, CCELW..-, SCETAVLI..-Systeme)	167,-€
PSTSCETALI – Bodenplatte für light Säule (B 73 x 53 cm) in RAL 9006 Weißaluminium (für RLI..-, CCELW..-, SCETAVLI..-Systeme)	167,-€
FSH-SMLI – vordere Ablage zur Befestigung an der Pylone B 60 x H 2,1 x T 40 cm Traglast max. 10 kg in RAL 9005 Tiefschwarz (für RLI..-, CCELW..-, SCETAVLI..- Systeme)	96,-€
AFSCETAKB – Tastaturablage zur Montage an der VESA Halterung H 60 x H 2 x T 20 cm in RAL 9005 Tiefschwarz (CCELW-AF und SCETAVLI Syteme)	96,-€
AFSCETAKBLI – Tastaturablage zur Montage an der VESA Halterung B 60 x H 2 x T 20 cm in RAL 9005 Tiefschwarz (für CCELW..-, SCETAVLI..- Systeme)	96,-€
AFSCETAKBR – Tasterablage zur Montage an der VESA Halterung B 60 x H 4,8 T 35 cm Traglast max. 2,5 kg in RAL 9005 Tiefschwarz (für RLI..-Systeme)	96,-€
SMPRSO Halterung für Soundbar kompatibel mit SCETA- und RLI-Serien	62,-€

PY-Systeme

Elektrisch höhenverstellbare Pylonensysteme



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: PY1E-IFPD-W, PYKLE-IFPD-W (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

- Display von 65“ bis 86“ mit einer VESA 300x200 – 1.200x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 100 kg
- Hubweg: motorisch 70 cm
- Abmessung: H 260 x B 165 x T 14 cm, Raumhöhe von mind. 265 cm erforderlich
- PYKLE-IFPD-W inkl. 2 Whiteboardseitenflügel, welche doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend sind
- Die verstellbare Pylone besteht aus zwei an der Wand und am Boden montierten Aluminiumprofilen, in denen der Motor verdeckt eingebaut ist, zur Montage an einer massiven Wand
- Systemeigenes Kabelmanagement, alle Anschlüsse am Display sind frei zugänglich
- Ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
PY1E-IFPD-W, elektrisch höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem Farbe: Säulen in natureloxiert		842,-€
PYKLE-IFPD-W, elektrisch höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnet- haftend, beschreibbar und abwischbar) Farbe: Säulen in natureloxiert		1.268,-€
Zubehör		
CCZ11 2 Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 11 cm		30,-€
CCE70WZ 2 verstellbare Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 13 – 18 cm		39,-€

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an!

Rail 2.0

Mit zwei festen Whiteboardoberflächen und zwei Rollflügeln, Passepartout, und Memory Schalter



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

- Display von 65" bis 86" mit einer VESA 300x200 – 800x600, mit Passepartout Rahmen
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Die verstellbare Pylone besteht aus zwei an der Wand und am Boden montierten Aluminiumprofilen, in denen der Motor verdeckt eingebaut ist
- Traglast bis max. 120 kg
- 70 cm motorischer Hubweg, inkl. Anti-Kollision und Memory Schalter
- Per Tastendruck lässt sich die komplette Monitor Wandhalterung / interaktive Tafel an den zwei an der Wand und am Boden montierten Aluminiumpylonen in der Höhe verstellen, Antikollisionsfunktion
- Abmessung **PYETVBWW2RN6**: H 260 x B 405 x T 43 cm, Raumhöhe von mind. 265 cm erforderlich
Abmessung **PYETVBWW2RN9**: H 290 x B 405 x T 43 cm, Raumhöhe von mind. 295 cm erforderlich
- Rechts/links neben dem Touchscreen befinden sich zwei fest montierte Whiteboardflächen, die magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar sind
- Alle Whiteboardflächen sind in Aluminiumprofile eingefasst, wasserfest verklebt und schwarz eloxiert
- Verschiebbare Rollflügel laufen auf in Schienen geführten Rollen – verschieben ohne viel Kraftaufwand
- System zur Montage an einer massiven Wand
- Systemeigenes Kabelmanagement, alle Anschlüsse am Display sind frei zugänglich

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
PYETVBWW2RN6, Rail, elektrisch höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem Inkl. zwei fixe Whiteboardflächen rechts und links und zwei verschiebbare Whiteboardflächen Farbe: Säulen in natureloxiert	250	2.970,-€
PYETVBWW2RN9, Rail, elektrisch höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem Inkl. zwei fixe Whiteboardflächen rechts und links und zwei verschiebbare Whiteboardflächen Farbe: Säulen in natureloxiert	250	2.970,-€

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an!

PYF-Systeme

Manuell höhenverstellbare Pylonensysteme mit Flaschenzug



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: PYF1-IFPD-W, PYFKL-IFPD-W (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

- Display von 65“ bis 86“ mit einer VESA 300x200 – 1.200x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 100 kg
- Hubweg: manuell per Flaschenzug
- Abmessung: H 290 x B 165 x T 14 cm, Raumhöhe von mind. 295 cm erforderlich
- PYFKL-IFPD-W inkl. 2 Whiteboardseitenflügel, welche doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend sind
- Die verstellbare Pylone besteht aus zwei an der Wand und am Boden montierten Aluminiumprofilen, zur Montage an einer massiven Wand
- Systemeigenes Kabelmanagement, alle Anschlüsse am Display sind frei zugänglich

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
PYF1-IFPD-W, manuell höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem mit Flaschenzug Hubweg: manuell 70 cm per Flaschenzug inkl. Griff AF-PY-NG		779,-€
PYFKL-IFPD-W, manuell höhenverstellbares 2-Säulen-Pylonensystem mit Flaschenzug inkl. zwei Whiteboardflügel Hubweg: manuell 70 cm per Flaschenzug inkl. Griff AF-PY-NGS		1.204,-€
Zubehör		
CCZ11 2 Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 11 cm		30,-€
CCE70WZ 2 verstellbare Z-Winkel zur Wandmontage, Wandabstand 13 – 18 cm		39,-€

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an, damit die Flügel individuell angepasst werden können!

PY1-Systeme

Mobiles/freistehendes, manuell höhenverstellbares Gegengewichtssystem mit Flaschenzug



Von links nach rechts: PY1-IFPD-HW, PY1-IFPD-H, PYKL-IFPD-HW (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

Fahrgestell: RAL 9005 Tiefschwarz

- Display von 65“ bis 86“ mit einer VESA 200x200 – 800x600
- Das System beinhaltet eine Halterung zur Aufnahme des Monitors mit zwei Einhängeschienen mit Schnellspannverschluss für die schnelle und einfache Monitormontage
- Traglast bis max. 150 kg
- Hubweg: manuell mind. 80 cm mit Gegengewichten, diese laufen horizontal zwischen den Säulen und können im Nachgang jederzeit angepasst werden
- Abmessung: H 196,5 x B 124,5 x T 77 cm (Höhe Mitte Display: 81,5 – 161,5 cm) (mit Stellfüßen)
H 197 x B 124,5 x T 77 cm (Höhe Mitte Display: 82 – 162 cm) (mit Laufrollen)
- Pylonenlänge ca. 180 cm
- Stabiles H-Gestell mit Stellfüßen zum Nivellieren (PYKL-IFPD-H) oder mit Laufrollen (PY1-IFPD-H)
- Systemeigenes Kabelmanagement, alle Anschlüsse am Display sind frei zugänglich
- PYKL-IFPD-HW/PYKL-IFPD-H inkl. Seitenflügel, ermöglichen digitales und analoges Arbeiten an einem Tafelsystem, 2 Whiteboardseitenflügel sind doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend, optional mit Lineatur sowie als Kreidetafeln erhältlich

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
PY1-IFPD-HW, manuell höhenverstellbares Gegengewichtssystem, freistehend Stabiles H-Gestell mit Stellfüßen zum Nivellieren		1.096,-€
PY1-IFPD-H, manuell höhenverstellbares Gegengewichtssystem, mobil Stabiles H-Gestell mit Laufrollen		1.096,-€
PYKL-IFPD-HW, manuell höhenverstellbares Gegengewichtssystem, freistehend inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnethaftend, beschreibbar und abwischbar) Stabiles H-Gestell mit Stellfüßen zum Nivellieren		1.521,-€
PYKL-IFPD-H, manuell höhenverstellbares Gegengewichtssystem, mobil inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnethaftend, beschreibbar und abwischbar) Stabiles H-Gestell mit Laufrollen		1.521,-€
Zubehör AF-PY-NG Griff zur Bedienung manueller Pylonenanlage		68,-€

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Monitors an!

IWBPY-Systeme

Manuell höhenverstellbare Pylonensysteme für IWB (interaktive Whiteboards) mit UKD-Projektor



**Kostenlose
Lieferung!***

Von links nach rechts: IWBPY1, IWBPYKL (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

- Kompatibel mit fast allen gängigen Herstellern, System mit Projektorhalterung und Adapterplatte
- Höhenverstellung mit Gegengewichten
- IWBPYKL inkl. 2 Whiteboardseitenflügel, welche doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend sind
- System mit 2 Pylonen zur Boden- und Wandmontage an massiven Wänden

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
IWBPY1, manuell höhenverstellbares Pylonensystem für IWB (interaktive Whiteboards) mit UKD-Projektor, wandmontiert Pylonenhöhe: 260 cm Raumhöhe von mind. 265 cm erforderlich		836,-€
IWBPYKL, manuell höhenverstellbares Pylonensystem für IWB (interaktive Whiteboards) mit UKD-Projektor, wandmontiert inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnethaftend, beschreibbar und abwischbar) Pylonenhöhe: 290 cm Raumhöhe von mind. 295 cm erforderlich		1.261,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des interaktiven Whiteboards, des Beamers sowie die vorhandene Wandbeschaffenheit und Raumhöhe an!

PY-Pylonentafeln

Manuell höhenverstellbare Pylonentafeln für interaktive UKD-Projektoren



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Rahmen: schwarzer Aluminiumrahmen

Tafelfläche: DeLuxe in weiß

- Systeme zur Wandmontage
- Integrierter Projektorarm mit Projektoraufnahmeplatte
- Manuelle Höhenverstellung mittels Gegengewichten, 50 cm Verstellweg
- 260 cm hohe Pylonensäulen, 290cm hohe Pylonensäulen bei System inkl. 2 Whiteboardflügel
- DeLuxe Tafelfläche in weiß, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
PY**1912O 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		892,-€
PY**2013O 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		949,-€
PY**3012O 300 x 120 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120 cm (16:10) 300 cm breite Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild		1.034,-€
PY**3013O 300 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 207 x 130 cm (16:10) 300 cm breite Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild		1.091,-€
PY**T1913O 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120 cm (16:10)		949,-€
PYEBT1813O 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		949,-€
PY**T3013O 300 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120cm / 188 x 117 cm bei Epson (16:10) 300 cm breite Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild		1.091,-€
Inkl. 2 Whiteboardflügel		
PY**1912WWO + 2 Whiteboardflügel 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.219,-€
PY**2013WWO + 2 Whiteboardflügel 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.276,-€
PY**T1913WWO + 2 Whiteboardflügel 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120cm (16:10)		1.276,-€
PYEBT1813WWO + 2 Whiteboardflügel 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		1.276,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)

SCETAW-Systeme

Elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: SCETAWIWB, SCETAWWPIWB (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

Bodenplatte: RAL 9006 Weißaluminium

- Kompatibel mit fast allen gängigen Marken, System mit Projektorhalterung und Adapterplatte
- Hubweg: motorisch 50 cm, teleskopierbare Pylone
- SCETAWWPIWB inkl. 2 Whiteboardseitenflügel, welche doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend sind
- Systemeigenes Kabelmanagement, ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETAWIWB, elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor, wandmontiert		968,-€
SCETAWWPIWB, elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor, wandmontiert inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnethaftend, beschreibbar und abwischbar)		1.389,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des interaktiven Whiteboards, des Beamers sowie die vorhandene Wandbeschaffenheit und Raumhöhe an!

SCETA-Systeme mobil

Elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor



Kostenlose
Lieferung!*

Von links nach rechts: SCETAIWB, SCETAWWIWB (inkl. zwei Whiteboardflügel)

Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

- Kompatibel mit fast allen gängigen Marken, System mit Projektorhalterung und Adapterplatte
- Hubweg: motorisch 50 cm
- SCETAWWIWB inkl. 2 Whiteboardseitenflügel, welche doppelseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend sind
- H-Fahrgestell mit 50 mm Schwerlastrollen
- Systemeigenes Kabelmanagement, ein Kabelbedienteil mit zwei Tasten zur Höhenverstellung befindet sich im Lieferumfang

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
SCETAIWB, elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor, mobil		1.185,-€
SCETAWWIWB, elektrisch höhenverstellbares System für IWB mit UKD-Projektor, mobil inkl. zwei Whiteboardflügel (doppelseitig magnethaftend, beschreibbar und abwischbar)		1.466,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des interaktiven Whiteboards, des Beamers sowie die vorhandene Wandbeschaffenheit und Raumhöhe an!

E-Pylonentafeln

Elektrisch höhenverstellbare Pylonentafeln für interaktive UKD-Projektoren



Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert

Rahmen: schwarzer Aluminiumrahmen

Tafelfläche: DeLuxe in weiß

- Systeme zur Wandmontage, elektrische Höhenverstellung, Einsäulensystem
- Integrierter Projektorarm mit Projektoraufnahmeplatte
- Hubweg: motorisch 50 cm
- System zur Montage an massiven Wänden
- DeLuxe Tafelfläche in weiß, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
E**19120 für stiftbedienbare UKD-Projektoren 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.137,-€
E**20130 für stiftbedienbare UKD-Projektoren 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.193,-€
E**3012PO für stiftbedienbare UKD-Projektoren 300 x 120 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120 cm (16:10) B 300 cm Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild, inkl. Bodenplatte in silber		1.277,-€
E**3013PO für stiftbedienbare UKD-Projektoren 300 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 207 x 130 cm (16:10) B 300 cm Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild, inkl. Bodenplatte in silber		1.334,-€
E**T19130 für fingerbedienbare UKD-Projektoren 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120 cm (16:10)		1.193,-€
EEBT18130 für fingerbedienbare UKD-Projektoren 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		1.193,-€
E**3013PO für fingerbedienbare UKD-Projektoren 300 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120cm / 188 x 117 cm bei Epson (16:10) B 300 cm Tafelfläche mit nutzbarer Freifläche neben dem projizierten Bild, inkl. Bodenplatte in silber		1.334,-€
Inkl. 2 Whiteboardflügel und Bodenplatte		
E**1912WWPO + 2 Whiteboardflügel und Bodenplatte, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.625,-€
E**2013WWPO + 2 Whiteboardflügel und Bodenplatte, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.685,-€
E**T1913WWPO + 2 Whiteboardflügel und Bodenplatte, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120cm (16:10)		1.685,-€
EEBT1813WWPO + 2 Whiteboardflügel und Bodenplatte, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		1.685,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)

FO-Pylonentafeln, mobil

Mobile elektrisch höhenverstellbare Tafeln für interaktive UKD-Projektoren



Unser Standard:

Säule: Silber eloxiert
Rahmen: schwarzer Aluminiumrahmen
Tafelfläche: DeLuxe in weiß

- Integrierter Projektorarm mit Projektoraufnahmeplatte
- Hubweg: motorisch 50 cm
- H-Fahrgestell mit vier Rollen, zwei davon sind feststellbar
- DeLuxe Tafelfläche in weiß, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
E**1912FO für stiftbedienbare UKD-Projektoren 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.354,-€
E**2013FO für stiftbedienbare UKD-Projektoren 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.411,-€
E**T1913FO f. fingerbedienbare UKD-Projektoren 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120 cm (16:10)		1.411,-€
EEBT1813FO f. fingerbedienbare UKD-Projektoren 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		1.411,-€
Inkl. 2 Whiteboardflüge		
E**1912WWFO + 2 Whiteboardflügel, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 192 x 120 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.677,-€
E**2013WWFO + 2 Whiteboardflügel, für stiftbedienbare UKD-Projektoren 207 x 130 cm (16:10) Tafelfläche / Bildgröße		1.733,-€
E**T1913WWFO + 2 Whiteboardflügel, für fingerbedienbare UKD-Projektoren 192 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße: 192 x 120cm (16:10)		1.733,-€
EEBT1813WWFO + 2 Whiteboardflügel, für fingerbedienbare UKD-Projektoren 188 x 130 cm Tafelfläche, Bildgröße 188 x 117 cm (16:10), für Epson UKD-Projektoren		1.733,-€

Zubehör für IWB-/Tafelsysteme finden Sie auf [S. 112/113](#)




CLSP – Aktivlautsprecher, 2x30W




SM-HDL – Lautsprecherhalter



AF-GRIF3 – Bügelgriff



MINI-UNI – Universal Mini PC-Halterung



LAP4-SM – Laptop Seitenablage in schwarz



MINI-FUJI – Abschließbare Mini PC-Halterung

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
CLSP Activlautsprecher, 2x30W, weißes Gehäuse	115,-€
SM-HDL Lautsprecherhalter zur horizontalen Montage am Tafelsystem	39,-€
SM-HDT Lautsprecherhalter zur vertikalen Montage am Tafelsystem	39,-€
AF-GRIFF3 Bügelgriff zur Montage an manuellen IWB-Pylonensystemen	62,-€
MINI-UNI Universal Mini PC-Halterung, schwarz (für elektrische Tafelsysteme)	109,-€
LAP4-SM Laptop Seitenablage in schwarz, für SCETA, R LI.-, SCETTA.-, CCELW.-, SCETAVLI.-Systeme	76,-€
MINI-FUJI Abschließbare Mini PC-Halterung für Fujitsu Esprimo Q-serie (Q556, -558, -910, -957)	109,-€

Projektionstafeln PT-Serie

Projektionstafeln zur fixen Wandmontage (zur Nutzung mit UKD-Projektoren)



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: schwarzer Aluminiumrahmen

Tafelfläche: DeLuxe in weiß

- Projektionstafeln zur fixen Wandmontage, mit schwarzem Aluminiumrahmen für optimalen Kontrast
- DeLuxe Tafelfläche in weiß, magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar
- Integrierte Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Für stiftbedienbare UKD-Projektoren		
PT3515 – 111“ / 16:10 350 x 150 cm Tafelfläche, 240 x 150 cm Bildgröße		533,-€
PT2415 – 111“ / 16:10 240 x 150 cm Tafelfläche, 240 x 150 cm Bildgröße		371,-€
PT3013 – 95“ / 16:10 300 x 130 cm Tafelfläche, 207 x 130 cm Bildgröße		439,-€
PT2013 – 95“ / 16:10 207 x 130 cm Tafelfläche, 207 x 130 cm Bildgröße		324,-€
PT2013WW – 95“ / 16:10 / 2 Flügel 207 x 130 cm Tafelfläche, 207 x 130 cm Bildgröße		662,-€
PT3012 – 89“ / 16:10 300 x 120 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm Bildgröße		311,-€
PT1912 – 89“ / 16:10 192 x 120 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm Bildgröße		201,-€
PT1912WW – 89“ / 16:10 / 2 Flügel 192 x 120 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm Bildgröße		525,-€
PT1610 – 75“ / 16:10 160 x 100 cm Tafelfläche, 160 x 100 cm Bildgröße		155,-€
PT1610WW – 89“ / 16:10 / 2 Flügel 160 x 100 cm Tafelfläche, 160 x 100 cm Bildgröße		493,-€
PT2015 – 98“ / 4:3 200 x 150 cm Tafelfläche, 200 x 150 cm Bildgröße		311,-€
PT1713 – 85“ / 4:3 173 x 130 cm Tafelfläche, 173 x 130 cm Bildgröße		284,-€
PT1612 – 79“ / 4:3 160 x 120 cm Tafelfläche, 160 x 120 cm Bildgröße		169,-€
PT1310 – 66“ / 4:3 133 x 100 cm Tafelfläche, 133 x 100 cm Bildgröße		135,-€
Für fingerbedienbare UKD-Projektoren		
PTFT3013 – 95“ / 16:10 / 300 x 130 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm / 188 x 118 cm Bildgröße		439,-€
PTFT1913 – 87“ / 16:10 192 x 130 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm Bildgröße		311,-€
PTMFT1913WW – 87“ / 16:10 / 2 Flügel 192 x 130 cm Tafelfläche, 192 x 120 cm Bildgröße		648,-€
PTFT1813 – 87“ / 16:10 188 x 130 cm Tafelfläche, 188 x 117cm Bildgröße		311,-€
PTMFT1813WW – 87“ / 16:10 / 2 Flügel 188 x 130 cm Tafelfläche, 188 x 117 cm Bildgröße		648,-€

VSM – Video System Mobil

Freistehendes Medienmöbel mit 19“-Schienen für die Aufnahme von Videokonferenztechnik



Kostenlose
Lieferung!*

Links Farbbeispiel: Säule/Unterschrank: RAL 9016 Verkehrsweiß / Deckplatte/Türen: Dekor Platin Weiß // Rechte Abb. HKS-Standardausführung

Unser Standard:

Säule: RAL 9016 Verkehrsweiß
Unterschrank: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Deckplatte: Holzverbundplatte in Dekor Diamantschwarz U999 ST2
Türen: Dekor Platin Weiß – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Für Displays bis 86“ oder 2 Displays bis je 55“ geeignet (optional)
- Höhenverstellung: Rasterung in 7 Stufen (über 24 cm)
- Universalhalterungen nach VESA Standard 100x100 – 800x600
- Traglast bis max. 100 kg
- Abmessung: H 157 x B 120 x T 50 cm
- Das systemeigene Kabelmanagement für Display- und Kamerazuleitung erfolgt innerhalb der Säule hinter der abnehmbaren Rückblende
- Geräteschrank mit 19“-Schienen (2 x 11 HE) und Einlegeboden ausgestattet
- Deckplatte und Einlegeboden aus melaminharz beschichtetem Holz
- Ausgestattet mit 4 Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar
- Lieferung erfolgt aufgebaut und komplett vorbereitet

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VSM	70	1.563,-€
Zubehör		
Kameraablage RAL 9005 Tiefschwarz		109,-€
Halter für 2 Displays nebeneinander (je 55") max. Traglast 80 kg		225,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Elektrisch höhenverstellbares System mit Sideboard für Ihren Konferenzraum



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Alu eloxiert

Korpus: Dekor Schwarz oder Weiß

Türen: Dekor Aluminium gebürstet oder Weiß

- Für Displays bis 86", VESA 200x200 – 800x600
- Hubweg ca. 50 cm motorisch
- Traglast bis ca. 150 kg
- Abmessungen: H 135 – 181 x B 119 x T 58 cm (mit 6 Stellfüßen)
H 135 – 181 x B 119 x T 58 cm (mit 6 Leichtlaufrollen)
- 4 Kabeldurchlässe für einfaches Kabelmanagement, kurze Kabelwege
- 2 Flügeltüren an der Vorderseite des Unterschranks
- 1 verstellbarer Einlegeboden, rechte oder linke Sideboard-Seite
- Inkl. Anschlussfeld: 2x HDMI, 1x USB Typ A, 1x USB Typ B (Touch), 3-fach Steckdose (220 V) ohne Anschlusskabel
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
VSM electric mit Stellfüßen	95	1.944,-€
VSM electric mit Leichtlaufrollen	95	1.944,-€
VSM electric mit Stellfüßen in weiß	95	1.944,-€
VSM electric mit Leichtlaufrollen in weiß	95	1.944,-€
Zubehör		
VCTSCETASM		109,-€

Huddle Room Console

Kleine, effektive Medienkonsole für die Ausstattung von Huddle Rooms



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule/Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Tür: Dekor Platin Weiß – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Für Displays bis 65“ geeignet, Halterung für VESA 200/300/400 (je nach Displaygröße ist eine Höhenverstellung über Rasterung möglich, 10 cm Schritt)
- Traglast bis ca. 50 kg
- Abmessungen: H 141 x B 50 x T 30 cm (T 45 cm mit Bodenplatte)
- Geräteschrank mit einem Einlegeboden
- Inkl. Kameraablage (höhenverstellbar in drei Positionen im unteren Bereich der Säule)
- Das Kabelmanagement erfolgt innerhalb der Säule, Kabelausschlüsse befinden sich seitlich und hinten im Unterschrank
- Optional ist eine Abdeckung für den Kabelkanal erhältlich (z. B. für die Platzierung vor Glaswänden), eine Bodenplatte mit Rollen, Griff mit Kabelhaken, 3-fach Steckdosenleiste für das Innere des Unterschranks
- Lieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Huddle Room Console	33	972,-€
Kabelkanal-Abdeckung für die Rückseite		35,-€
Bodenplatte mit Rollen		139,-€
Griff mit Kabelhaken		68,-€
Dreifach Steckdosenleiste, 5 m (im Unterschrank)		49,-€

Media Side select

Sideboard mit motorisch höhenverstellbarem Display



Kostenlose
Lieferung!*

Abb.: Media Side select dreifach, Türen links/rechts, mittig optionales Schrankmodul aus je 3 Schubladen m. Stellfüßen, Dekor: Alu gebürstet/Weiß

Unser Standard:

Hubsäulen: RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Deckplatte/Wangen/Bodenplatte: **Kostenneutrale** Dekore auf S. 124









Türen/Schubladen: **Kostenneutrale** Dekore auf S. 124

- Display bis max. 86“, VESA 100x100 – 1.250x600, **inkl.** Neigungskeile, die bei schweren Displays eine **Neigungskorrektur** von 2° ermöglichen
- Traglast max. 130 kg
- Abmessungen: Media Side select zweifach – H 62,5 x B 123 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
H 76,5 x B 123 x T 52 cm (mit Laufrollen)
Media Side select dreifach – H 62,5 x B 182 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
H 76,5 x B 182 x T 52 cm (mit Laufrollen)
Media Side select vierfach – H 62,5 x B 242 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
H 76,5 x B 242 x T 52 cm (mit Laufrollen)
- Kabelkanal für Displayanschluss hinter der motorischen Hubsäule
- Alle Media Side selects sind im Standard mit Türen ausgestattet, inkl. Einlegeboden – optional pro Tür ein Schloss, zur Sicherung der innenliegenden Technik
- Auf- und Abschalte um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit Stellfüßen, optional Leichtlaufrollen
- Lieferung erfolgt aufgebaut


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Media Side select zweifach mit Stellfüßen	134	2.718,-€
Media Side select dreifach mit Stellfüßen	158	2.998,-€
Media Side select vierfach mit Stellfüßen	182	3.333,-€
Zubehör		
Schrankmodul aus drei Schubladen		286,-€
Schloss pro Tür		61,-€
Leichtlaufrollen		96,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€




Konfigurationsformular



Media Side select Premium

Sideboard mit motorisch höhenverstellbarem Display



Media Side select Pr. vierfach, Standardausstattung mit Türen, ohne Schubladenmodul, mit Stellfüßen
Dekor: Mandal Ahorn natur, Platin weiß

**Kostenlose
Lieferung!***

Abb. links: Media Side select Pr. zweifach, Türen links/rechts, mittig optionales Schrankmodul aus drei Schubladen, mit Leichtlaufrollen

Unser Standard:

Hubsäulen: RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet

Deckplatte/Wangen: HKS-Standarddekore – siehe **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

Tür/Schubladen: HKS-Standarddekore – siehe **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Display bis max. 98“, VESA 100x100 – 1.250x600, **inkl.** Neigungskeile, die bei schweren Displays eine **Neigungskorrektur** von 2° ermöglichen
- Traglast max. 130 kg
- Abmessungen: Media Side select zweifach – H 68 x B 125 x T 52 cm (mit 4 Laufrollen)
H 61 x B 125 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
Media Side select dreifach – H 68 x B 184 x T 52 cm (mit 4 Laufrollen)
H 61 x B 184 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
Media Side select vierfach – H 68 x B 244 x T 52 cm (mit 8 Laufrollen)
H 61 x B 244 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
Beistellsegment – H 68 x B 63 x T 52 cm (mit 4 Laufrollen)
– H 61 x B 63 x T 52 cm (mit Stellfüßen)
- Verdeckung des Kabelmanagements sowie saubere Kabelverlegung durch den Zwischenraum von Zwischenwand und abnehmbarer Rückwand
- Kabelkanal für Displayanschluss hinter der linken und rechten motorischen Hubsäule
- Alle Media Side selects sind im Standard mit „push to open“-Türen ausgestattet, inkl. Einlegeboden
- Auf- und Abschalter um das Display motorisch in der Höhe zu verfahren
- Ausgestattet mit Leichtlaufrollen (ca. 10 cm Ø), davon 2 feststellbar, optional mit Stellfüßen
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Media Side select Premium zweifach	150	3.015,-€
Media Side select Premium dreifach	195	4.070,-€
Media Side select Premium vierfach	230	4.304,-€
Beistellsegment für rechts und/oder links	38	1.076,-€
Zubehör		
Schrankmodul aus drei Schubladen		389,-€
19“-Schienen 11HE (je Schrankmodul mit Türen)		42,-€
Kameraablage mitfahrend in RAL 9005 Tiefschwarz		109,-€
Transportgriffe zur Befestigung an der VESA, 2er Set		69,-€
*LCD Halterung für Surface Hub 2S 85“		201,-€
Halter für 2 Displays 55"		225,-€
Halter für 2 Displays 65"		267,-€
Halter für 2 Displays 80"		350,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Konfigurationsformular

Media Side No 1

Elegantes Sideboard mit herausfahrbarem Display



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Stahlrahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß

Schrankdekor: TechnoGlas HG, Acryl-Hochglanzfront weiß/ Gladstone Oak Sand H 3309 ST28

- Verbindet das elegante Design eines Sideboards mit der benötigten Technik eines Konferenzraumes
- Media Side No 1 ist mit oder ohne Medientechnik erhältlich
- Display bis max. 65", Universal Halterung nach VESA-Standard 100x100 – 800x400
- Traglast max. 120 kg
- Abmessungen: geschlossen: H 108,0 x B 170,6 x T 60,6 cm
geöffnet: H 199,3 x B 170,6 x T 60,6 cm
- Mitfahrende Ablage für Display, Soundbar und Web-Cam
- Im Inneren befindet sich eine Konsole zur Unterbringung kleinerer Technikeinheiten
- Zwei um 90 Grad ausklappbare 19"-Einbaurahmen (je 3HE) befinden sich im Inneren des Media Side No 1
- Die Rückblende ist abnehmbar und abschließbar
- 4 Hochleistungsrollen, davon 2 feststellbar
- Anschlussfeld: 2x USB

Standardausstattung für die Variante mit Technik!

- 65" HD-Display • Soundbar • Blue-Ray-Player • Desktop Mini-PC • Mediensteuerung • Web-Cam
- Netzwerksplitter

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Media Side No 1	240	10.469,-€
Media Side No 1 mit Technik	270	18.764,-€

Media Side No 3

Hochwertiges Medienmöbel für herausfahrbares Display



Unser Standard:

Stahlrahmen: RAL 9016 Verkehrsweiß

Schrankdekor: TechnoGlas HG Acryl-Hochglanzfront weiß/Seitenwangen Staubgrau U 732 ST

- Das Media Side No 3 ist geeignet zur Aufnahme von Displays bis 86“, VESA 100x100 – 1.250x600
- Traglast max. 150 kg
- Abmessungen: geschlossen: H 124 x B 261 x T 55 cm
geöffnet: H 218 x B 261 x T 55 cm
- Obere Frontblende verfahrbar für benutzerfreundliche Bildunterkante von 87 bis 107 cm
- Inklusive Kabelmanagement
- 230 V und LAN-Anschluss mit abnehmbarer Zuleitung
- Ablagefläche rechts und links innerhalb des Media Side No 3 hinter dem Display positioniert
- Ablage rechts inklusive 230V Steckdose, 2x USB, HDMI
- Die Rückblende ist abnehmbar und abschließbar
- Inklusive 2 Satz Transportrollgestelle

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Media Side No 3	335	14.433,-€

Rednerpult-S

Kostengünstiges Rednerpult mit motorischer Höhenverstellung



Rednerpult-S inkl. Schwanenhalsleuchte und Ablage



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Säule: Alu eloxiert
Frontblende: RAL 9007 Graualuminium
Fußgestell: RAL 9007 Graualuminium
Pultaufsatz: Dekor Onyxgrau U960 ST9 – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Stufenlose Höhenverstellung von ca. 50 cm
- Abmessungen: H 82,5 – 132,5 x B 50 x T 40 cm (Seite Redner) (Säule B 21 x T 16 cm)
H 92 – 142 x B 50 x T 40 cm (Seite Auditorium)
- Pultaufsatz ca. 8° zum Redner geneigt
- Mobil auf 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar (optional mit Stellfüßen)
- Durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten der Frontblende, des Fußgestells und einer Auswahl an verschiedenen Dekoren für den Pultaufsatz, kann das Rednerpult in jedes Raumkonzept integriert werden, die Säule ist in Alu eloxiert oder auf Wunsch in schwarz erhältlich
- Die Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Rednerpult-S – motorisch höhenverstellbar	68	1.619,-€
Ausschnitt für Schwanenhalsmikrofon		42,-€
Einbau des bauseits gestellten shock mount (Schwingungsdämpfer) inkl. Kabelverlängerung		78,-€
LED-Schwanenhalsleuchte		146,-€
LED-Bilderleuchte/Beleuchtung für Rednerpult (mit externem An-/Ausschalter im Rednerpultaufsatz)		190,-€
3-fach Steckdosenleiste		49,-€
Ablage mittig unter Pultaufsatz, B 20 x T 20 cm in RAL 9007 Graualuminium		139,-€
Seitenablage rechts, klappbar, B 38 x T 28 cm, Dekor Onyxgrau U960 ST9		149,-€
Seitenablage links, klappbar, B 38 x T 28 cm, Dekor Onyxgrau U960 ST9		149,-€
Sonderlackierung Frontblende nach RAL Classic		138,-€

Datenblatt und Zeichnung

Technik-Rednerpult 1

Robustes Rednerpult mit motorischer Höhenverstellung



© ERF Medien 2018/foto Andreas Lehmann



Kostenlose
Lieferung!*

Abb. links HKS-Standardausführung // Rechts Farbbeispiel: Korpus/Bodenplatte in RAL 7016 Anthrazitgrau / Dekor: Bardolino Eiche natur

Unser Standard:

Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Frontblende: RAL 9007 Graualuminium
Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Dekor: Elmau Buche H1582 ST15 – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Stufenlose Höhenverstellung von ca. 30 cm (durch 2 integrierte, motorische Hubsäulen)
- Abmessungen: H 95 – 125 x B 98 x T 74 cm (Seite Redner)
H 99 – 129 x B 98 x T 74 cm (Seite Auditorium)
- Grundausstattung: abschließbarer Unterschrank zur Unterbringung von 19“-Technik (max. 8HE),
Abstellfläche für Wasserglas, Anschlussfeld mittig unter dem Pultaufsatz (HDMI, USB/LAN, 3,5 Klinke Stereo, 230V Steckdose)
- Pultaufsatz ca. 8° zum Redner geneigt
- Mobil auf 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar (optional mit Stellfüßen)
- Durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Korpus, der Frontblende, der Bodenplatte und einer Auswahl an verschiedenen Dekoren für den Pultaufsatz, kann das Rednerpult in jedes Raumkonzept integriert werden
- Die Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Technik Rednerpult 1 – motorisch höhenverstellbar	149	4.543,-€
Ausschnitt für Displays bis 24" inkl. Halterung		225,-€
Einbau des bauseits gestellten Displays inkl. Kabelverlängerung		112,-€
Einbau eines Schalters Power on/off für Medientechnik		119,-€
Ausschnitt für Schwanenhalsmikrofon		42,-€
Einbau des bauseits gestellten shock mount (Schwingungsdämpfer) inkl. Kabelverlängerung		78,-€
Ausschnitt für Bedienfeld		73,-€
LED-Schwanenhalsleuchte		146,-€
LED-Bilderleuchte/Beleuchtung für Rednerpult (mit externem An-/Ausschalter im Rednerpultaufsatz)		190,-€
Seitenauszug rechts		213,-€
Seitenauszug links		213,-€
Tastaturauszug		258,-€
Plexiglasfläche für Logo vor der Blende DIN A3		146,-€
Plexiglaseinschub für Logo vor der Blende DIN A4		181,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Technik-Rednerpult 2

Elegantes und zugleich robustes Rednerpult



Farbbeispiel: Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Frontblende/Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, FS, Dekor: Hamilton Eiche natur



Unser Standard:

Korpus:	RAL 7016 Anthrazitgrau
Frontblende:	RAL 9007 Graualuminium
Bodenplatte:	RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Dekor:	Elmau Buche H1582 ST15 – weitere kostenneutrale Dekore auf S. 144 – 145

- Die stufenlose, motorische Höhenverstellung von ca. 30 cm (durch 2 integrierte, motorische Hubsäulen) gewährleistet eine barrierefreie Nutzung und kann individuell auf die Höhe eines jeden Redners eingestellt werden
- Abmessungen: H 78 – 108 x B 97 x T 60 cm (Seite Redner)
H 89 – 119 x B 97 x T 60 cm (Seite Auditorium)
- Grundausstattung: Unterschrank zur Unterbringung kleinerer technischer Geräte, Abstellfläche für Wasserglas, Anschlussfeld mittig unter dem Pultaufsatz (HDMI, USB/LAN, 3,5 Klinke Stereo, 230V Steckdose)
- Pultaufsatz ca. 8° zum Redner geneigt
- Mobil auf 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar (auf Wunsch mit Stellfüßen)
- Durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Korpus, der Frontblende, der Bodenplatte und einer Auswahl an verschiedenen Dekoren des Pultaufsatzes, kann das Rednerpult in jedes Raumkonzept integriert werden
- Die Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Technik-Rednerpult 2 – motorisch höhenverstellbar	127	4.239,-€
Ausschnitt für Displays bis 24" inkl. Halterung		225,-€
Einbau des bauseits gestellten Displays inkl. Kabelverlängerung		112,-€
Einbau eines Schalters Power on/off für Medientechnik		119,-€
Ausschnitt für Schwanenhalsmikrofon		42,-€
Einbau des bauseits gestellten shock mount (Schwingungsdämpfer) inkl. Kabelverlängerung		78,-€
Ausschnitt für Bedienfeld		73,-€
LED-Schwanenhalsleuchte		146,-€
LED-Bilderleuchte/Beleuchtung für Rednerpult (mit externem An-/Ausschalter im Rednerpultaufsatz)		190,-€
Seitenauszug rechts		213,-€
Seitenauszug links		213,-€
Tastatureuszug		258,-€
Plexiglasfläche für Logo vor der Blende DIN A3		146,-€
Plexiglaseinschub für Logo vor der Blende DIN A4		181,-€
Frontblende in Edelstahloptik		auf Anfrage
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Datenblatt und Zeichnung

Dozentenpult

Elegantes, robustes Dozentenpult mit motorischer Höhenverstellung



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur
Frontblende: RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur
Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Dekor: Elmau Buche H1582 ST15 – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Stufenlose Höhenverstellung von ca. 30 cm (durch integrierte, elektrische Hubsäulen)
- Abmessungen: H 73 – 103 x B 130 x T 89 cm
- Grundausrüstung: Unterschrank (abschließbar) zur Unterbringung von 19"-Technik (max. 12HE), Anschlussfeld mittig im Pultaufsatz (HDMI, USB/LAN, 3,5 Klinke Stereo, 230V Steckdose)
- Die untere Frontblende ist zur Revision abnehmbar
- 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar (auf Wunsch mit Stellfüßen)
- Durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Korpus, der Frontblende, der Bodenplatte und einer Auswahl an verschiedenen Dekoren des Pultaufsatzes, kann das Rednerpult in jedes Raumkonzept integriert werden
- Lieferung erfolgt aufgebaut

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Dozentenpult – motorisch höhenverstellbar	248	5.971,-€
Ausschnitt für 24" Display inkl. Halterung		225,-€
Einbau des bauseits gestellten Displays inkl. Kabelverlängerung		112,-€
Einbau eines Schalters Power on/off für Medien- technik		119,-€
Ausschnitt für Schwanenhalsmikrofon		42,-€
Einbau des bauseits gestellten shock mount (Schwingungsdämpfer) inkl. Kabelverlängerung		78,-€
Ausschnitt für Bedienfeld		73,-€
LED-Schwanenhalsleuchte		146,-€
LED-Bilderleuchte/Beleuchtung für Rednerpult (mit externem An-/Ausschalter im Rednerpultaufsatz)		190,-€
Seitenauszug rechts		213,-€
Seitenauszug links		213,-€
Tastaturauszug		258,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Dozentenpult 2

Barrierefreies Dozentenpult mit motorischer Höhenverstellung



Abb.: geeigneter zusätzlicher Pultaufsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten

Unser Standard:

Korpuse: RAL 9007 Graualuminium, Feinstruktur

Frontblende: RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur

Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Dekor: Elmau Buche H1582 ST15 – weitere **kostenneutrale** Dekore auf [S. 144 – 145](#)

- Barrierefrei – Stufenlose Höhenverstellung von ca. 30 cm (durch integrierte, elektrische Hubsäulen)
- Abmessungen: H 80 – 110 x B 235 x T 80 cm
- Grundausstattung: Unterschränke (abschließbar) zur Unterbringung von 19“-Technik (max. je 8HE), Anschlussfeld mittig unter dem Pultaufsatz (HDMI, USB/LAN, 3,5 Klinke Stereo, 230V Steckdose)
- Mit Stellfüßen
- Durch die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten des Korpus, der Frontblende, der Bodenplatte und einer Auswahl an verschiedenen Dekoren des Pultaufsatzes, kann das Rednerpult in jedes Raumkonzept integriert werden
- Lieferung erfolgt vormontiert

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Dozentenpult 2 – motorisch höhenverstellbar	248	9.669,-€
Ausschnitt für Displays bis 24“ inkl. Halterung		225,-€
Einbau des bauseits gestellten Displays inkl. Kabelverlängerung		112,-€
Einbau eines Schalters Power on/off für Medientechnik		119,-€
Ausschnitt für Schwanenhalsmikrofon		42,-€
Einbau des bauseits gestellten shock mount (Schwingungsdämpfer) inkl. Kabelverlängerung		78,-€
Ausschnitt für Bedienfeld		73,-€
LED-Schwanenhalsleuchte		146,-€
LED-Bilderleuchte/Beleuchtung für Rednerpult (mit externem An-/Ausschalter im Rednerpultaufsatz)		190,-€
Tastaturauszug		258,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€

Datenblatt und Zeichnung

Rednerpult-V/19“-Rackmobil-V

Elegante Möbelserie für den individuellen Einsatz



19“-Rackmobil-V

Kostenlose
Lieferung!*

Links Beispiel Rednerpult-V mit Sonderlackierung in RAL 9005 Tiefschwarz, Dekor in Diamantschwarz // Rechte Abb. HKS-Standardausführung + optionale Seitenablage

Unser Standard:

Gestell: RAL 9007 Graualuminium
Frontblende: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stellflächen: Melaminharzbeschichtete Platten in Graphitschwarz U961 ST2
Seitliche Wangen: Furnier Buche, andere auf Anfrage

- Mobiles Rednerpult mit 19“-Modul (11HE) zur Aufnahme von Medientechnik
- Abmessungen: Rednerpult-V: H 116 x B 64 x T 61 cm (Seite Redner)
19“-Rackmobil-V: H 78 x B 64 x T 61 cm
- Querverstrebt Designfußteil mit je zwei Aluminium-System-Gestellsäulen in RAL 9007 Graualuminium
- Die obere Abdeckung der Gestellsäulen ist in Anthrazit pulverbeschichtet
- Die Stellflächen sind aus melaminharzbeschichteten Platten in Anthrazit
- Seitliche Wangen in Echtholz furnier Buche, andere auf Anfrage
- Aufklappbare Frontblende, leicht gewölbt, in Anthrazit
- Mobil auf 4 Leichtlaufrollen, davon 2 feststellbar

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
Rednerpult-V bestehend aus den Modulen: Fahrgestell hoch Rednermodul mit Schutzleiste 19“-Modul mit abschließbarer Glastür 19“-Schienen (11HE) – vorne montiert	20	1.467,-€
19"-Rackmobil-V bestehend aus den Modulen: Fahrgestell niedrig 19“-Modul mit abschließbarer Glastür 19“-Schienen (11HE) – vorne montiert	10	1.243,-€

Rednerpult-V Einzelmodule

1. Fahrgestell niedrig
(z. B. für das 19"-Modul)



2. Fahrgestell hoch
(z. B. für das Rednerpult)




3. 19"-Modul



4. Rednermodul



5. Stellflächenmodul



6. Gerätefachmodul



7. Elektromodul



8. Schubladenmodul



9. Tastaturauszug



10. Seitenablage rechts/links



Sie können sich aus den einzelnen Modulen eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Individuallösung zusammenstellen.

Unser Standard:

Gestell: RAL 9007 Graualuminium
Frontblende: RAL 7016 Anthrazitgrau
Stellflächen: Melaminharz beschichtete Platten in Anthrazit
Seitliche Wangen: Furnier Buche, andere auf Anfrage

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel				UVP
	Höhe	Breite	Tiefe	
Fahrgestell niedrig	H 78 cm	B 64 cm	T 61 cm	802,-€
Fahrgestell hoch	H 116 cm	B 64 cm	T 61 cm	887,-€
19"-Modul	H 53,5 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	390,-€
Rednermodul	H 5,0 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	127,-€
Stellflächenmodul	H 5,0 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	109,-€
Gerätefachmodul	H 5,0 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	127,-€
Elektromodul	H 13,5 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	459,-€
Schubladenmodul	H 18,0 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	329,-€
Tastaturauszug	H 1,6 cm	B 52,2 cm	T 52,2 cm	176,-€
Seitenablage links	H 2,0 cm	B 30,0 cm	T 52,2 cm	149,-€
Seitenablage rechts	H 2,0 cm	B 30,0 cm	T 52,2 cm	149,-€

Standard Dekorpalette


Platin Weiß W980 ST2, Art.Nr.: 83502024

Diamantschwarz U999 ST2, Art.Nr.: 83502025


Onyxgrau U960 ST9, Art.Nr.: 83502026

Hellgrau U708 ST9, Art.Nr.: 83502027


Limonengrün U630 ST9, Art.Nr.: 83502028




Elmau Buche natur H1582 ST15, Art.Nr.: 83502029




Bardolino Eiche natur H1145 ST10, Art.Nr.: 83502030



Dijon Nussbaum natur H3734 ST9, Art.Nr.: 83502031



Hamilton Eiche natur H3303 ST9, Art.Nr.: 83502032



Mandal Ahorn natur H3840 ST9, Art.Nr.: 83502033

Die Dekore werden von Egger Holzstoffe Brilon GmbH zur Verfügung gestellt. Weitere Dekore auf Anfrage!
Farbliche Abweichungen sind kein Grund für eine Reklamation, da die aufgeführten Dekore abweichen können!

Schlanke Stahlblechsäule mit Glasfront oder Metallfront für Touch-Display



Unser Standard:

Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß
Metallfront: RAL 9005 Tiefschwarz
Glasfront: RAL 9006 Weißaluminium (lackiert)
Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet
- **Inkl.** 43" Touch-Display oder 43" Display ohne Touchfunktion (andere auf Anfrage)
- Der istand® 3 wird wahlweise mit einer Glasfront für einen passiven Bildschirm (hinter geschlossener EGS-Glasscheibe) oder mit einer Metallfront mit Ausschnitt für ein interaktives Touch-Display geliefert
- Abmessungen: Stele: H 212 x B 73,5 x T 16 cm
Bodenplatte: H 2 x B 99 x T 40 cm
Stele: H 200 x B 80,7 x T 15 cm
Bodenplatte: H 2 x B 99 x T 40 cm
- Für den Transport und eine einfache Installation ist der istand® 3 etwa auf halber Höhe teilbar, die Rückseite besteht aus zwei herausnehm- und abschließbaren Blenden aus 1,5 mm Stahlblech, Schutz der innenliegenden Technik
- Durchdacht konstruiertes Kabelmanagement, Kabelauslässe im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks)
- Kippschutz durch die Bodenplatte
- Lüftungsschlitze im Inneren ermöglichen den Dauerbetrieb (24/7)
- Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 wurden nachweislich erfüllt – Stelen sind schwer entflammbar

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
istand®3 mit geschlossener Glasfront inklusive 43" Display	134	5.200,-€
istand®3 mit Ausschnitt Metallfront inklusive 43" Touch-Display	116	5.584,-€
istand®3 mit geschlossener Glasfront für 55" Display (bauseits)		3.225,-€
istand®3 mit Ausschnitt Metallfront für 55" Touch-Display (bauseits)		2.747,-€
Transportkostenpauschale comfort innerhalb Deutschlands ausgenommen Inselzustellung		427,-€

Datenblatt und Zeichnung

Einteilige Stele mit Glasfront- oder Metallfrontblende



Metallfrontblende

Auschnitt für ein interaktives Touch-Display

Glasfrontblende

Passiver Bildschirm hinter geschlossener Glasscheibe

Unser Standard:

Korpus: RAL 9005 Tiefschwarz
 Metallfront: RAL 9005 Tiefschwarz
 Glasfront: RAL 9004 Signalschwarz (lackiert)
 Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

- Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet
- Der istand® 4 wird wahlweise mit einer Glasfront für einen passiven Bildschirm (hinter geschlossener EGS-Glasscheibe) oder mit einer Metallfront mit Ausschnitt für ein interaktives Touch-Display geliefert
- Für 43"-Display (bauseits zu stellen)
- Abmessungen: Stele 43": H 203,5 x B 72,6 x T 12 cm
 Bodenplatte: H 0,8 x B 74 x T 70 cm
 Stele 55": H 203,5 x B 86 x T 12 cm
 Bodenplatte: H 0,8 x B 86 x T 70 cm
- Kippschutz durch die Bodenplatte
- Schutz der innenliegenden Technik durch rückseitig abschließbare Tür aus 1,5 mm Stahlblech
- Durchdacht konstruiertes Kabelmanagement: Integrierter Kabelkanal, 3-fach Stechdose, vier Kabelausschlüsse im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks)
- Halterung für Mini-PC und WLAN-Empfänger im Inneren
- Zwei Lüftungsschlitze in der oberen Abdeckung, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)
- Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 wurden nachweislich erfüllt – Stelen sind schwer entflammbar


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
 Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
istand® 4 mit geschlossener Glasfront für 43" Display (bauseits)	147	3.366,-€
istand® 4 mit Metallfrontblende für 43" Display (bauseits)	149	2.682,-€
istand® 4 mit geschlossener Glasfront für 55" Display (bauseits)		3.526,-€
istand® 4 mit Ausschnitt Metallfront für 55" Touch-Display (bauseits)		2.805,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic		236,-€
Transportkostenpauschale comfort innerhalb Deutschlands ausgenommen Inselzustellung		427,-€

Datenblatt und Zeichnung

istand® 3 Display-Gehäuse



- Je nach Anforderung Ihres Kunden fertigen wir Display-Gehäuse nach Maß, dabei sind viele Varianten möglich
- Grundkonstruktion: Stahlblech pulverbeschichtet
- Mit Metallfront mit Ausschnitt für ein Display
- Das Display ist bauseits zustellen
- Wandmontage oder Deckenmontage (exkl. Deckenhalterung im Portrait-/Landscape-Format)
- Schutz der innenliegenden Technik durch rückseitig abschließbare Tür aus Stahlblech
- Durchdacht konstruiertes Kabelmanagement
- Lüftungsschlitze ermöglichen den Dauerbetrieb (24/7)
- Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 wurden nachweislich erfüllt – Gehäuse sind schwer entflammbar

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	UVP
istand®3 Display-Gehäuse Wandmontage für ein Display bis 55"-Landscape	46	2.342,-€
istand®3 Display-Gehäuse Deckenmontage für ein Display bis 47"-Portrait	34	1.704,-€
istand®3 Display-Gehäuse Deckenmontage für ein Display bis 47"-Landscape	34	1.704,-€
Deckenhalterung im Portrait-/Landscape-Format		Auf Anfrage

Titan II Kurbel/Motor

Rollbildwand für das Heimkino



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9003 Signalweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Stahlblechgehäuse B 10,5 x H 10,5 cm
- Variable Befestigungspunkte durch speziell entwickelte Befestigungskonsolen zur Wand- oder Deckenmontage, verschiebbar im Bereich von 50 cm von der Außenkante des Gehäuses
- Antriebsart: Kurbelantrieb: Wartungsfreies Kurbelgetriebe mit abnehmbarer Kurbelstange
Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz,
Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts nach oben
- Formate bis B 240 x H 240 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Titan II Kurbel	14	B 180 x H 180 cm	444,-€
Titan II Kurbel	16	B 200 x H 200 cm	513,-€
Titan II Kurbel	20	B 240 x H 240 cm	612,-€
Format 16:10			
Titan II Kurbel	15	B 200 x H 125 cm	475,-€
Titan II Kurbel	18	B 240 x H 150 cm	593,-€
Format			
Titan II Motor	14	B 180 x H 180 cm	560,-€
Titan II Motor	16	B 200 x H 200 cm	601,-€
Titan II Motor	20	B 240 x H 240 cm	702,-€
Format 16:10			
Titan II Motor	15	B 200 x H 125 cm	571,-€
Titan II Motor	18	B 240 x H 150 cm	668,-€
Zubehör			
Funkfernsteuerung extern mit Handsender			213,-€

Dolomit II Kurbel

Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Optional: - Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
- Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit integrierter Abrollbegrenzung, Kurbel abnehmbar
- Formate bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Dolomit II Kurbel	16	B 150 x H 150 cm	482,-€
Dolomit II Kurbel	17	B 180 x H 180 cm	533,-€
Dolomit II Kurbel	19	B 200 x H 200 cm	585,-€
Dolomit II Kurbel	23	B 240 x H 240 cm	741,-€
Dolomit II Kurbel	23	B 250 x H 200 cm	782,-€
Dolomit II Kurbel	25	B 250 x H 250 cm	987,-€
Dolomit II Kurbel	32	B 300 x H 250 cm	1.323,-€
Dolomit II Kurbel	36	B 300 x H 300 cm	1.413,-€
Format 4:3			
Dolomit II Kurbel	16	B 180 x H 135 cm	533,-€
Dolomit II Kurbel	17	B 200 x H 150 cm	585,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 240 x H 180 cm	741,-€
Dolomit II Kurbel	22	B 250 x H 188 cm	782,-€
Dolomit II Kurbel	31	B 300 x H 225 cm	1.235,-€
Format 16:9			
Dolomit II Kurbel	14	B 180 x H 101 cm	533,-€
Dolomit II Kurbel	15	B 200 x H 113 cm	585,-€
Dolomit II Kurbel	20	B 240 x H 135 cm	741,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 250 x H 140 cm	782,-€
Dolomit II Kurbel	29	B 300 x H 169 cm	1.235,-€
Format 16:10			
Dolomit II Kurbel	14	B 180 x H 113 cm	533,-€
Dolomit II Kurbel	15	B 200 x H 125 cm	585,-€
Dolomit II Kurbel	20	B 240 x H 150 cm	741,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 250 x H 156 cm	782,-€
Dolomit II Kurbel	29	B 300 x H 188 cm	1.235,-€

Dolomit II Kurbel mit schwarzem Rand

Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Optional: - Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
 - Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit integrierter Abrollbegrenzung, Kurbel abnehmbar
- Formate bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1 – mit schwarzem Rand
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP
---------	----	----------	---------	-----

Format mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Dolomit II Kurbel	16	B 150 x H 150 cm	B 140 x H 140 cm	718,-€
Dolomit II Kurbel	17	B 180 x H 180 cm	B 170 x H 170 cm	760,-€
Dolomit II Kurbel	19	B 200 x H 200 cm	B 190 x H 190 cm	900,-€
Dolomit II Kurbel	23	B 240 x H 240 cm	B 230 x H 230 cm	1.121,-€
Dolomit II Kurbel	23	B 250 x H 200 cm	B 240 x H 190 cm	1.119,-€
Dolomit II Kurbel	25	B 250 x H 250 cm	B 240 x H 240 cm	1.382,-€
Dolomit II Kurbel	32	B 300 x H 250 cm	B 290 x H 240 cm	1.758,-€
Dolomit II Kurbel	36	B 300 x H 300 cm	B 290 x H 290 cm	1.889,-€

Format 4:3 mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Dolomit II Kurbel	16	B 180 x H 138 cm	B 170 x H 128 cm	784,-€
Dolomit II Kurbel	17	B 200 x H 153 cm	B 190 x H 143 cm	863,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 240 x H 183 cm	B 230 x H 173 cm	1.076,-€
Dolomit II Kurbel	22	B 250 x H 190 cm	B 240 x H 180 cm	1.129,-€
Dolomit II Kurbel	31	B 300 x H 228 cm	B 290 x H 218 cm	1.652,-€

Format 16:9 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Dolomit II Kurbel	14	B 180 x H 131 cm	B 170 x H 96 cm	797,-€
Dolomit II Kurbel	15	B 200 x H 142 cm	B 190 x H 107 cm	865,-€
Dolomit II Kurbel	20	B 240 x H 165 cm	B 230 x H 130 cm	1.099,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 250 x H 170 cm	B 240 x H 135 cm	1.129,-€
Dolomit II Kurbel	29	B 300 x H 198 cm	B 290 x H 163 cm	1.644,-€

Format 16:10 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Dolomit II Kurbel	14	B 180 x H 142 cm	B 170 x H 107 cm	803,-€
Dolomit II Kurbel	15	B 200 x H 154 cm	B 190 x H 119 cm	875,-€
Dolomit II Kurbel	20	B 240 x H 179 cm	B 230 x H 144 cm	1.111,-€
Dolomit II Kurbel	21	B 250 x H 185 cm	B 240 x H 150 cm	1.143,-€
Dolomit II Kurbel	29	B 300 x H 217 cm	B 290 x H 182 cm	1.661,-€

Dolomit II Motor

Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Optional: – Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
– Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts, doppelte Sicherheit durch externen Endschalter
- Formate bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP	.
Format				
Dolomit II Motor	16	B 150 x H 150 cm	576,-€	
Dolomit II Motor	17	B 180 x H 180 cm	628,-€	
Dolomit II Motor	19	B 200 x H 200 cm	671,-€	
Dolomit II Motor	23	B 240 x H 240 cm	909,-€	
Dolomit II Motor	23	B 250 x H 200 cm	859,-€	
Dolomit II Motor	25	B 250 x H 250 cm	1.050,-€	
Dolomit II Motor	32	B 300 x H 250 cm	1.358,-€	
Dolomit II Motor	36	B 300 x H 300 cm	1.474,-€	
Format 4:3				
Dolomit II Motor	16	B 180 x H 135 cm	628,-€	
Dolomit II Motor	17	B 200 x H 150 cm	671,-€	
Dolomit II Motor	21	B 240 x H 180 cm	838,-€	
Dolomit II Motor	22	B 250 x H 188 cm	859,-€	
Dolomit II Motor	31	B 300 x H 225 cm	1.284,-€	
Format 16:9				
Dolomit II Motor	14	B 180 x H 101 cm	628,-€	
Dolomit II Motor	15	B 200 x H 113 cm	671,-€	
Dolomit II Motor	20	B 240 x H 135 cm	838,-€	
Dolomit II Motor	21	B 250 x H 140 cm	859,-€	
Dolomit II Motor	29	B 300 x H 169 cm	1.284,-€	
Format 16:10				
Dolomit II Motor	14	B 180 x H 113 cm	628,-€	
Dolomit II Motor	15	B 200 x H 125 cm	671,-€	
Dolomit II Motor	20	B 240 x H 150 cm	838,-€	
Dolomit II Motor	21	B 250 x H 156 cm	859,-€	
Dolomit II Motor	29	B 300 x H 188 cm	1.284,-€	

Datenblatt und Zeichnung

Dolomit II Motor mit schwarzem Rand

Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Optional: – Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
– Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts, doppelte Sicherheit durch externen Endschalter
- Formate bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1 – mit schwarzem Rand
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP	.
---------	----	----------	---------	-----	---

Format mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Dolomit II Motor	16	B 150 x H 150 cm	B 140 x H 140 cm	814,-€	
Dolomit II Motor	17	B 180 x H 180 cm	B 170 x H 170 cm	911,-€	
Dolomit II Motor	19	B 200 x H 200 cm	B 190 x H 190 cm	986,-€	
Dolomit II Motor	23	B 240 x H 240 cm	B 230 x H 230 cm	1.288,-€	
Dolomit II Motor	23	B 250 x H 200 cm	B 240 x H 190 cm	1.215,-€	
Dolomit II Motor	25	B 250 x H 250 cm	B 240 x H 240 cm	1.443,-€	
Dolomit II Motor	32	B 300 x H 250 cm	B 290 x H 240 cm	1.791,-€	
Dolomit II Motor	36	B 300 x H 300 cm	B 290 x H 290 cm	1.947,-€	

Format 4:3 mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Dolomit II Motor	16	B 180 x H 138 cm	B 170 x H 128 cm	878,-€	
Dolomit II Motor	17	B 200 x H 153 cm	B 190 x H 143 cm	949,-€	
Dolomit II Motor	21	B 240 x H 183 cm	B 230 x H 173 cm	1.172,-€	
Dolomit II Motor	22	B 250 x H 190 cm	B 240 x H 180 cm	1.207,-€	
Dolomit II Motor	31	B 300 x H 228 cm	B 290 x H 218 cm	1.698,-€	


Format 16:9 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Dolomit II Motor	14	B 180 x H 131 cm	B 170 x H 96 cm	890,-€	
Dolomit II Motor	15	B 200 x H 142 cm	B 190 x H 107 cm	954,-€	
Dolomit II Motor	20	B 240 x H 165 cm	B 230 x H 130 cm	1.173,-€	
Dolomit II Motor	21	B 250 x H 170 cm	B 240 x H 135 cm	1.207,-€	
Dolomit II Motor	29	B 300 x H 198 cm	B 290 x H 163 cm	1.692,-€	


Format 16:10 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Dolomit II Motor	14	B 180 x H 142 cm	B 170 x H 107 cm	899,-€	
Dolomit II Motor	15	B 200 x H 154 cm	B 190 x H 119 cm	967,-€	
Dolomit II Motor	20	B 240 x H 179 cm	B 230 x H 144 cm	1.188,-€	
Dolomit II Motor	21	B 250 x H 185 cm	B 240 x H 150 cm	1.219,-€	
Dolomit II Motor	29	B 300 x H 217 cm	B 290 x H 182 cm	1.706,-€	

Datenblatt und Zeichnung




Vormontagerahmen mit Montageset



Montageset für abgehängte Decken



Wandabstandshalter Dolomit/Scala



Handsender 1-Kanal



Schlüsselschalter auf Putz

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
---------	-----

Vormontagerahmen für Deckenbefestigung

(bei Montage in abgehängten Decken bitte „Montageset für abgehängte Decke“ Art. Nr. 991030 mitbestellen!)

für 180 cm BWF-Breite für Dolomit II	269,-€
für 200 cm BWF-Breite für Dolomit II	269,-€
für 240 cm BWF-Breite für Dolomit II	312,-€
für 250 cm BWF-Breite für Dolomit II	312,-€
für 300 cm BWF-Breite für Dolomit II	312,-€

Vormontage-Gehäuse für Deckenbefestigung

(bei Montage in abgehängten Decken bitte „Montageset für abgehängte Decke“ Art. Nr. 991030 mitbestellen!)

für 180 cm BWF-Breite für Dolomit II	390,-€
für 200 cm BWF-Breite für Dolomit II	427,-€
für 240 cm BWF-Breite für Dolomit II	459,-€
für 250 cm BWF-Breite für Dolomit II	466,-€
für 300 cm BWF-Breite für Dolomit II	527,-€

Montageset für abgehängte Decke	85,-€
Wandabstandshalter 20 cm	93,-€
Wandabstandshalter 30 cm	93,-€
Wandabstandshalter 40 cm	93,-€
Kurbelantrieb links	39,-€
Motorantrieb links	39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung -extern- 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle	332,-€
Schlüsselschalter auf Putz	120,-€
Schlüsselschalter unter Putz	120,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Bildwand)	216,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Vormontagerahmen)	216,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Vormontagegehäuse)	216,-€
Bildwandfläche nach vorn abrollend	51,-€
Montagewinkelleisten	34,-€/lfm.
Aufpreis Polar GS (B1 Prüfzeugnis)	43,-€/m²



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Revisionsmöglichkeit ohne Demontage der gesamten Lichtbildwand
- Optional: – Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
– Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit integrierter Abrollbegrenzung, Kurbel abnehmbar
- Formate bis B 375 x H 234 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Scala II Kurbel	18	B 150 x H 150 cm	641,-€
Scala II Kurbel	19	B 180 x H 180 cm	757,-€
Scala II Kurbel	21	B 200 x H 200 cm	872,-€
Scala II Kurbel	25	B 250 x H 200 cm	1.008,-€
Scala II Kurbel	27	B 250 x H 250 cm	1.119,-€
Scala II Kurbel	34	B 300 x H 250 cm	1.526,-€
Scala II Kurbel	38	B 300 x H 300 cm	1.733,-€
Format 4:3			
Scala II Kurbel	19	B 200 x H 150 cm	848,-€
Scala II Kurbel	24	B 250 x H 188 cm	1.002,-€
Scala II Kurbel	33	B 300 x H 225 cm	1.481,-€
Scala II Kurbel	45	B 350 x H 263 cm*	2.075,-€
Format 16:9			
Scala II Kurbel	17	B 200 x H 113 cm	828,-€
Scala II Kurbel	23	B 250 x H 140 cm	973,-€
Scala II Kurbel	31	B 300 x H 169 cm	1.458,-€
Scala II Kurbel	42	B 375 x H 211 cm*	2.122,-€
Format 16:10			
Scala II Kurbel	17	B 200 x H 125 cm	828,-€
Scala II Kurbel	23	B 250 x H 156 cm	973,-€
Scala II Kurbel	31	B 300 x H 188 cm	1.458,-€
Scala II Kurbel	42	B 375 x H 234 cm*	2.148,-€

*ab B 350 cm erfolgt der Versand der Scala II in einer Holzkiste

Scala II Kurbel mit schwarzem Rand

Premium-Projektionsbildwand für den vielseitigen und professionellen Einsatz



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Revisionsmöglichkeit ohne Demontage der gesamten Lichtbildwand
- Optional:
 - Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
 - Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit integrierter Abrollbegrenzung, Kurbel abnehmbar
- Formate bis B 350 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1 – Mit schwarzem Rand
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP
---------	----	----------	---------	-----

Format mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Scala II Kurbel	18	B 150 x H 150 cm	B 140 x H 140 cm	879,-€
Scala II Kurbel	19	B 180 x H 180 cm	B 170 x H 170 cm	1.044,-€
Scala II Kurbel	21	B 200 x H 200 cm	B 190 x H 190 cm	1.191,-€
Scala II Kurbel	25	B 250 x H 200 cm	B 240 x H 190 cm	1.364,-€
Scala II Kurbel	27	B 250 x H 250 cm	B 240 x H 240 cm	1.513,-€
Scala II Kurbel	34	B 300 x H 250 cm	B 290 x H 240 cm	1.960,-€
Scala II Kurbel	38	B 300 x H 300 cm	B 290 x H 290 cm	2.209,-€

Format 4:3 mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Scala II Kurbel	19	B 200 x H 153 cm	B 190 x H 143 cm	1.126,-€
Scala II Kurbel	24	B 250 x H 190 cm	B 240 x H 180 cm	1.349,-€
Scala II Kurbel	33	B 300 x H 228 cm	B 290 x H 218 cm	1.899,-€

Format 16:9 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Scala II Kurbel	17	B 200 x H 142 cm	B 190 x H 107 cm	1.114,-€
Scala II Kurbel	23	B 250 x H 170 cm	B 240 x H 135 cm	1.320,-€
Scala II Kurbel	31	B 300 x H 198 cm	B 290 x H 163 cm	1.866,-€

Format 16:10 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Scala II Kurbel	17	B 200 x H 154 cm	B 190 x H 119 cm	1.122,-€
Scala II Kurbel	23	B 250 x H 185 cm	B 240 x H 150 cm	1.332,-€
Scala II Kurbel	31	B 300 x H 217 cm	B 290 x H 182 cm	1.883,-€
Scala II Kurbel	44	B 350 x H 248 cm	B 340 x H 213 cm*	2.630,-€

*ab B 350 cm erfolgt der Versand der Scala II in einer Holzkiste

Datenblatt und Zeichnung



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Revisionsmöglichkeit ohne Demontage der gesamten Lichtbildwand
- Optional: – Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
– Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 400 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis


Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Scala II Motor	18	B 150 x H 150 cm	929,-€
Scala II Motor	21	B 180 x H 180 cm	1.087,-€
Scala II Motor	23	B 200 x H 200 cm	1.180,-€
Scala II Motor	26	B 250 x H 200 cm	1.543,-€
Scala II Motor	27	B 250 x H 250 cm	1.688,-€
Scala II Motor	32	B 300 x H 250 cm	2.113,-€
Scala II Motor	33	B 300 x H 300 cm	2.164,-€
Scala II Motor	42	B 350 x H 250 cm	2.368,-€
Format 4:3			
Scala II Motor	22	B 200 x H 150 cm	1.158,-€
Scala II Motor	26	B 250 x H 188 cm	1.535,-€
Scala II Motor	31	B 300 x H 225 cm	2.063,-€
Scala II Motor	42	B 350 x H 263 cm	2.410,-€
Scala II Motor	48	B 400 x H 300 cm	2.537,-€
Format 16:9			
Scala II Motor	21	B 200 x H 113 cm	1.138,-€
Scala II Motor	25	B 250 x H 140 cm	1.512,-€
Scala II Motor	30	B 300 x H 169 cm	2.026,-€
Scala II Motor	40	B 350 x H 197 cm*	2.252,-€
Scala II Motor	43	B 375 x H 211 cm*	2.315,-€
Scala II Motor	47	B 400 x H 225 cm*	2.464,-€
Format 16:10			
Scala II Motor	21	B 200 x H 125 cm	1.138,-€
Scala II Motor	25	B 250 x H 156 cm	1.512,-€
Scala II Motor	30	B 300 x H 188 cm	2.026,-€
Scala II Motor	41	B 350 x H 219 cm*	2.309,-€
Scala II Motor	44	B 375 x H 234 cm*	2.422,-€
Scala II Motor	47	B 400 x H 250 cm*	2.496,-€

*ab B 350 cm erfolgt der Versand der Scala II in einer Holzkiste

Scala II Motor mit schwarzem Rand

Premium-Projektionsbildwand für den vielseitigen und professionellen Einsatz



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 12,5 x H 12,5 cm
- Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
- Revisionsmöglichkeit ohne Demontage der gesamten Lichtbildwand
- Optional: – Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen
– Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 350 x H 250 cm
- Bildwandfläche Polar Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1 – Mit schwarzem Rand
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP
---------	----	----------	---------	-----

Format mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Scala II Motor	18	B 150 x H 150 cm	B 140 x H 140 cm	1.165,-€
Scala II Motor	21	B 180 x H 180 cm	B 170 x H 170 cm	1.369,-€
Scala II Motor	23	B 200 x H 200 cm	B 190 x H 190 cm	1.499,-€
Scala II Motor	26	B 250 x H 200 cm	B 240 x H 190 cm	1.899,-€
Scala II Motor	27	B 250 x H 250 cm	B 240 x H 240 cm	2.082,-€
Scala II Motor	32	B 300 x H 250 cm	B 290 x H 240 cm	2.547,-€
Scala II Motor	33	B 300 x H 300 cm	B 290 x H 290 cm	2.637,-€
Scala II Motor	42	B 350 x H 250 cm*	B 340 x H 240 cm	2.843,-€

Format 4:3 mit 5 cm schwarzem Rand – umlaufend

Scala II Motor	22	B 200 x H 153 cm	B 190 x H 143 cm	1.438,-€
Scala II Motor	26	B 250 x H 190 cm	B 240 x H 180 cm	1.883,-€
Scala II Motor	31	B 300 x H 228 cm	B 290 x H 218 cm	2.479,-€


Format 16:9 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Scala II Motor	21	B 200 x H 142 cm	B 190 x H 107 cm	1.426,-€
Scala II Motor	25	B 250 x H 170 cm	B 240 x H 135 cm	1.859,-€
Scala II Motor	30	B 300 x H 198 cm	B 290 x H 163 cm	2.437,-€
Scala II Motor	40	B 350 x H 227 cm*	B 340 x H 192 cm	2.727,-€


Format 16:10 mit 5 cm schwarzem Rand rechts, links und unten, oben ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

Scala II Motor	21	B 200 x H 154 cm	B 190 x H 119 cm	1.434,-€
Scala II Motor	24	B 250 x H 185 cm	B 240 x H 150 cm	1.872,-€
Scala II Motor	30	B 300 x H 217 cm	B 290 x H 182 cm	2.453,-€
Scala II Motor	42	B 350 x H 248 cm*	B 340 x H 213 cm	2.800,-€


*ab B 350 cm erfolgt der Versand der Scala II in einer Holzkiste



Vormontagerahmen mit Montageset



Montageset für abgehängte Decken



Wandabstandshalter Dolomit/Scala



Handsender 1-Kanal




Schlüsselschalter auf Putz

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
Vormontagerahmen für Deckenbefestigung	
(bei Montage in abgehängten Decken bitte „Montageset für abgehängte Decke“ Art. Nr. 991030 mitbestellen!)	
für 180 cm BWF-Breite für Scala II	269,-€
für 200 cm BWF-Breite für Scala II	269,-€
für 250 cm BWF-Breite für Scala II	312,-€
für 300 cm BWF-Breite für Scala II	312,-€
für 350 cm BWF-Breite für Scala II	381,-€
für 375 cm BWF-Breite für Scala II	381,-€
für 400 cm BWF-Breite für Scala II	381,-€
Vormontage-Gehäuse für Deckenbefestigung	
(bei Montage in abgehängten Decken bitte „Montageset für abgehängte Decke“ Art. Nr. 991030 mitbestellen!)	
für 180 cm BWF-Breite für Scala II	390,-€
für 200 cm BWF-Breite für Scala II	427,-€
für 250 cm BWF-Breite für Scala II	466,-€
für 300 cm BWF-Breite für Scala II	527,-€
für 350 cm BWF-Breite für Scala II	595,-€
für 375 cm BWF-Breite für Scala II	637,-€
für 400 cm BWF-Breite für Scala II	680,-€
Montageset für abgehängte Decke	85,-€
Wandabstandshalter 20 cm	93,-€
Wandabstandshalter 30 cm	93,-€
Wandabstandshalter 40 cm	93,-€
Kurbelantrieb links	39,-€
Motorantrieb links	39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung -extern- 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle	332,-€
Schlüsselschalter auf Putz	120,-€
Schlüsselschalter unter Putz	120,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Bildwand)	216,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Vormontagerahmen)	216,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic (Vormontagegehäuse)	216,-€
Bildwandfläche nach vorn abrollend	51,-€
Montagewinkelleisten	34,-€/lfm.
Aufpreis Polar GS (B1 Prüfzeugnis)	43,-€/m²



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß o. nach Wahl in RAL Classic ohne Aufpreis

Bildwandfläche: Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse Durchmesser: 10 cm
- Wand- oder Deckenmontage, Befestigung erfolgt mittels Montagewinkeln
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 300 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Scala Rundgehäuse	18	B 150 x H 150 cm	1.161,-€
Scala Rundgehäuse	19	B 180 x H 180 cm	1.319,-€
Scala Rundgehäuse	21	B 200 x H 200 cm	1.413,-€
Scala Rundgehäuse	25	B 250 x H 200 cm	1.778,-€
Scala Rundgehäuse	27	B 250 x H 250 cm	1.920,-€
Scala Rundgehäuse	34	B 300 x H 250 cm	2.534,-€
Scala Rundgehäuse	38	B 300 x H 300 cm	2.739,-€
Format 4:3			
Scala Rundgehäuse	19	B 200 x H 150 cm	1.392,-€
Scala Rundgehäuse	24	B 250 x H 188 cm	1.770,-€
Scala Rundgehäuse	33	B 300 x H 225 cm	2.496,-€
Format 16:9			
Scala Rundgehäuse	17	B 200 x H 113 cm	1.370,-€
Scala Rundgehäuse	23	B 250 x H 140 cm	1.744,-€
Scala Rundgehäuse	31	B 300 x H 169 cm	2.472,-€
Format 16:10			
Scala Rundgehäuse	17	B 200 x H 125 cm	1.370,-€
Scala Rundgehäuse	23	B 250 x H 156 cm	1.744,-€
Scala Rundgehäuse	31	B 300 x H 188 cm	2.472,-€
Zubehör			
Motorantrieb links			39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender			208,-€
Funkfernsteuerung extern mit Handsender			208,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle			332,-€
Schlüsselschalter auf Putz			120,-€
Schlüsselschalter unter Putz			120,-€
Aufpreis Polar GS (B1 Prüfzeugnis)			43,-€
Aufpreis Schwarzer Rand			39,-€



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse (bis Format B 600 x H 400 cm): Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Gehäuse (ab B 600 cm): Verzinkt

Bildwandfläche: Polar TA mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Stahlgehäuse ab B 15 x H 15 cm (bis Format B 600 x H 400 cm)
- Gehäuse verzinkt ab B 30 x H 30 cm (ab Format B 600 cm)
- Deckenbefestigung durch Montagewinkel an den Außenseiten des Gehäuses
- **Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Gehäuses bis Format B 600 x H 400 cm**
- Optional: professionelles Einbausystem für abgehängte Decken bis Format B 600 x H 400 cm
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis 1.200 cm
- Bildwandfläche Polar TA – Erfüllt die Brandschutz Anforderungen nach DIN 4102 – B2
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Wichtiger Hinweis zur DIN 56950-4 – Alle Lichtbildwände über 5 Meter werden serienmäßig mit einer Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter ausgestattet. Der eingebaute Schalter entspricht den Anforderungen, die in der Bühnentechnik verlangt werden. Somit sind alle notwendigen Kriterien für die Ausschreibung und Prüfung von maschinentechnischen Einrichtungen in Betriebsstätten bereits in unserer Standardausführung erfüllt.

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Gehäuse	Kg	Format	UVP
Format				
Congress-S	15 x 15 cm	64	B 350 x H 350 cm	2.331,-€
Congress-S	20 x 20 cm	92	B 400 x H 400 cm	2.777,-€
Congress-S	20 x 20 cm	111	B 500 x H 400 cm	3.845,-€
Congress-S	20 x 20 cm	137	B 600 x H 400 cm*	5.091,-€
Format 4:3				
Congress-S	15 x 15 cm	70	B 400 x H 300 cm	2.356,-€
Congress-S	20 x 20 cm	110	B 500 x H 375 cm	3.811,-€
Format 16:9				
Congress-S	15 x 15 cm	68	B 400 x H 225 cm	2.303,-€
Congress-S	20 x 20 cm	107	B 500 x H 281 cm	3.690,-€
Congress-S	20 x 20 cm	134	B 600 x H 338 cm*	4.875,-€
Format 16:10				
Congress-S	15 x 15 cm	69	B 400 x H 250 cm	2.321,-€
Congress-S	20 x 20 cm	108	B 500 x H 313 cm	3.740,-€
Congress-S	20 x 20 cm	136	B 600 x H 375 cm*	5.091,-€
Congress-S		317	B 700 x H 500 cm*	auf Anfrage
Congress-S		564	B 800 x H 500 cm*	auf Anfrage
Congress-S		636	B 900 x H 600 cm*	auf Anfrage
Congress-S		746	B 1.000 x H 600 cm*	auf Anfrage

* inklusive Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter

Sondergrößen und Sonderausführungen bis 12 Meter auf Anfrage

Congress-S Motor

Die vielseitige Lichtbildwand für den Bereich Kongress und Veranstaltung

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse (bis Format B 600 x H 400 cm): Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Gehäuse (ab B 600 cm): Verzinkt

Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Stahlgehäuse ab B 15 x H 15 cm (bis Format B 600 x H 400 cm)
- Gehäuse verzinkt ab B 30 x H 30 cm (ab Format B 600 x H 400 cm)
- Deckenbefestigung durch Montagewinkel an den Außenseiten des Gehäuses
- **Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Gehäuses bis Format B 600 x H 400 cm**
- Optional: professionelles Einbausystem für abgehängte Decken bis Format B 600 x H 400 cm
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis 1.200 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Wichtiger Hinweis zur DIN 56950-4 – Alle Lichtbildwände über 5 Meter werden serienmäßig mit einer Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter ausgestattet. Der eingebaute Schalter entspricht den Anforderungen, die in der Bühnentechnik verlangt werden. Somit sind alle notwendigen Kriterien für die Ausschreibung und Prüfung von maschinentechnischen Einrichtungen in Betriebsstätten bereits in unserer Standardausführung erfüllt.

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung


Artikel	Gehäuse	Kg	Format	UVP
Format				
Congress-S	15 x 15 cm	64	B 350 x H 350 cm	2.955,-€
Congress-S	20 x 20 cm	92	B 400 x H 400 cm	3.494,-€
Congress-S	20 x 20 cm	111	B 500 x H 400 cm	4.512,-€
Congress-S	20 x 20 cm	137	B 600 x H 400 cm*	5.994,-€
Format 4:3				
Congress-S	15 x 15 cm	70	B 400 x H 300 cm	2.905,-€
Congress-S	20 x 20 cm	110	B 500 x H 375 cm	4.446,-€
Format 16:9				
Congress-S	15 x 15 cm	68	B 400 x H 225 cm	2.750,-€
Congress-S	20 x 20 cm	107	B 500 x H 281 cm	4.201,-€
Congress-S	20 x 20 cm	134	B 600 x H 338 cm*	5.994,-€
Format 16:10				
Congress-S	15 x 15 cm	69	B 400 x H 250 cm	2.804,-€
Congress-S	20 x 20 cm	108	B 500 x H 313 cm	4.278,-€
Congress-S	20 x 20 cm	136	B 600 x H 375 cm*	5.994,-€
Congress-S		317	B 700 x H 500 cm*	auf Anfrage
Congress-S		564	B 800 x H 500 cm*	auf Anfrage
Congress-S		636	B 900 x H 600 cm*	auf Anfrage
Congress-S		746	B 1.000 x H 600 cm*	auf Anfrage

*inklusive Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter

Sondergrößen und Sonderausführungen bis 12 Meter auf Anfrage



Vormontagerahmen für abgehängte Decken
(bis B 600 x H 400 cm)



Montageset für abgehängte Decken
(ab B 600 x H 400 cm)



Wandhalter ohne Abstand



Wandabstandshalter

Artikel

UVP

Allgemeines Zubehör

Motorantrieb links	39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung -extern- 1 Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle extern (auf Wunsch im Gehäuse integriert mit Gehäuseverlängerung um 20 cm)	401,-€
Schlüsselschalter auf Putz	120,-€
Schlüsselschalter unter Putz	120,-€
Bildwandfläche nach vorn abrollend	82,-€
Fachgerechte Montage	auf Anfrage

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
Zubehör Gehäuse 15 x 15 cm	
Montageset für abgehängte Decke	200,-€
Vormontage-Einbaurahmen für Deckenbefestigung (bitte „Montageset für abgehängte Decke“ mitbestellen!)	
für B 350 cm BWF-Breite Gehäusequerschnitt 15 x 15 cm	394,-€
für B 400 cm BWF-Breite Gehäusequerschnitt 15 x 15 cm	481,-€
Wandhalter ohne Abstand (Paar)	192,-€
Wandabstandshalter 30 cm (Paar)	208,-€
Wandabstandshalter 40 cm (Paar)	221,-€
Sonderlackierung RAL Classic Gehäuse 15 x 15 cm	401,-€
Sonderlackierung RAL Classic Vormontagerahmen 15x15 cm	401,-€
Zubehör Gehäuse 20 x 20 cm	
Montageset abgehängte Decke (Gehäuse 20 x 20)	227,-€
Vormontage-Einbaurahmen für Deckenbefestigung (bitte „Montageset für abgehängte Decke“ mitbestellen!)	
für B 400 cm BWF-Breite Gehäusequerschnitt 20 x 20 cm	481,-€
für B 500 cm BWF-Breite Gehäusequerschnitt 20 x 20 cm	571,-€
für B 600 cm BWF-Breite Gehäusequerschnitt 20 x 20 cm	683,-€
Wandhalter ohne Abstand (Paar)	218,-€
Wandabstandshalter 30 cm (Paar)	235,-€
Wandabstandshalter 40 cm (Paar)	248,-€
Sonderlackierung RAL Classic Gehäuse 20 x 20 cm	462,-€
Sonderlackierung RAL Classic Vormontagerahmen 20 x 20 cm	462,-€
Zubehör Gehäuse 30 x 30 cm	
Montageset abgehängte Decke (Gehäuse 30 x 30)	236,-€
Wandhalter ohne Abstand (Paar)	246,-€
Wandabstandshalter 30 cm (Paar)	262,-€
Wandabstandshalter 40 cm (Paar)	275,-€
Sonderlackierung RAL Classic Gehäuse 30 x 30 cm	630,-€
Zubehör Gehäuse 40 x 40 cm	
Montageset für abgehängte Decke	263,-€
Wandhalter ohne Abstand (Paar)	300,-€
Wandabstandshalter 30 cm (Paar)	316,-€
Wandabstandshalter 40 cm (Paar)	329,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle extern mit Totmannsteuerung	818,-€
Sonderlackierung RAL Classic Gehäuse 40x40 cm	630,-€



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar TA mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 22 x H 22 cm
- Montagenuten über die gesamte Gehäuselänge an allen Gehäuseseiten, dadurch flexible Montagemöglichkeit an der Decke
- **Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Gehäuses**
- Optional: professionelles Einbausystem für abgehängte Decken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 600 x H 400 cm
- Bildwandfläche Polar TA – Erfüllt die Brandschutz Anforderungen nach DIN 4102 – B2
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Wichtiger Hinweis zur DIN 56950-4 – Alle Lichtbildwände über 5 Meter werden serienmäßig mit einer Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter ausgestattet. Der eingebaute Schalter entspricht den Anforderungen, die in der Bühnentechnik verlangt werden. Somit sind alle notwendigen Kriterien für die Ausschreibung und Prüfung von maschinentechnischen Einrichtungen in Betriebsstätten bereits in unserer Standardausführung erfüllt.

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Congress 22	92	B 350 x H 350 cm	2.979,-€
Congress 22	97	B 400 x H 400 cm	3.445,-€
Congress 22	114	B 500 x H 400 cm	4.918,-€
Congress 22	139	B 600 x H 400 cm*	5.858,-€
Format 4:3			
Congress 22	91	B 350 x H 263 cm	2.776,-€
Congress 22	96	B 400 x H 300 cm	3.119,-€
Congress 22	114	B 500 x H 375 cm	4.780,-€
Format 16:9			
Congress 22	91	B 400 x H 225 cm	3.008,-€
Congress 22	112	B 500 x H 281 cm	4.647,-€
Congress 22	138	B 600 x H 338 cm*	5.748,-€
Format 16:10			
Congress 22	92	B 400 x H 250 cm	3.008,-€
Congress 22	112	B 500 x H 313 cm	4.647,-€
Congress 22	138	B 600 x H 375 cm*	5.748,-€

*inklusive Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter

Congress 22 Motor

Die vielseitige Lichtbildwand für den Bereich Kongress und Veranstaltung

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 22 x H 22 cm
- Montagenuten über die gesamte Gehäuselänge an allen Gehäuseseiten, dadurch flexible Montagemöglichkeit an der Decke
- **Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Gehäuses**
- Optional: professionelles Einbausystem für abgehängte Decken
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 600 x H 400 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Wichtiger Hinweis zur DIN 56950-4 – Alle Lichtbildwände über 5 Meter werden serienmäßig mit einer Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter ausgestattet. Der eingebaute Schalter entspricht den Anforderungen, die in der Bühnentechnik verlangt werden. Somit sind alle notwendigen Kriterien für die Ausschreibung und Prüfung von maschinentechnischen Einrichtungen in Betriebsstätten bereits in unserer Standardausführung erfüllt.


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Congress 22	92	B 350 x H 350 cm	3.576,-€
Congress 22	97	B 400 x H 400 cm	4.205,-€
Congress 22	114	B 500 x H 400 cm	5.866,-€
Congress 22	139	B 600 x H 400 cm*	6.994,-€
Format 4:3			
Congress 22	91	B 350 x H 263 cm	3.258,-€
Congress 22	96	B 400 x H 300 cm	3.725,-€
Congress 22	114	B 500 x H 375 cm	5.682,-€
Format 16:9			
Congress 22	91	B 400 x H 225 cm	3.502,-€
Congress 22	112	B 500 x H 281 cm	5.369,-€
Congress 22	138	B 600 x H 338 cm*	6.745,-€
Format 16:10			
Congress 22	92	B 400 x H 250 cm	3.538,-€
Congress 22	112	B 500 x H 313 cm	5.431,-€
Congress 22	138	B 600 x H 375 cm*	6.831,-€

* inklusive Fangvorrichtung und Sicherheitsendschalter


Datenblatt und Zeichnung



Vormontagerahmen für abgehängte Decken



Wandabstandshalter



Handsender 1-Kanal



Schlüsselschalter auf Putz


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
Vormontagerahmen für Deckenbefestigung	
(bei Montage in abgehängten Decken bitte „Montageset für abgehängte Decke“ Art. Nr. 991420 mitbestellen!)	
für 350 cm BWF-Breite Congress 22	394,-€
für 400 cm BWF-Breite Congress 22	481,-€
für 500 cm BWF-Breite Congress 22	571,-€
für 600 cm BWF-Breite Congress 22	683,-€
Montageset für abgehängte Decke	200,-€
Wandhalter ohne Abstand	192,-€
Wandabstandshalter 30 cm	208,-€
Wandabstandshalter 40 cm	221,-€
Motorantrieb links	39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung -extern- 1 Kanal Handsender	208,-€
Funkfernsteuerung + Relais für 2. Bedienstelle extern	401,-€
(auf Wunsch im Gehäuse integriert mit Gehäuseverlängerung um 20 cm)	
Schlüsselschalter auf Putz	120,-€
Schlüsselschalter unter Putz	120,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic Gehäuse 22 x 22 cm	462,-€
Sonderlackierung nach RAL Classic Vormontagerahmen 22 x 22 cm	401,-€
Bildwandfläche nach vorn abrollend	82,-€
Fachgerechte Montage	auf Anfrage

Congress Rundgehäuse

Die vielseitige Lichtbildwand für den Bereich Kongress und Veranstaltung



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß o. nach Wahl in RAL Classic ohne Aufpreis
Bildwandfläche: Polar TA mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse Durchmesser: 20 cm
- Wand- oder Deckenmontage, Befestigung erfolgt mittels Montagewinkeln
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 500 x H 400 cm
- Bildwandfläche Polar TA – Erfüllt die Brandschutz Anforderungen nach DIN 4102 – B2
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Congress Rundgehäuse	85	B 350 x H 250 cm	3.729,-€
Congress Rundgehäuse	97	B 400 x H 300 cm	4.304,-€
Congress Rundgehäuse	103	B 400 x H 400 cm	4.500,-€
Congress Rundgehäuse	126	B 500 x H 400 cm	6.342,-€
Format 16:9			
Congress Rundgehäuse	85	B 350 x H 197 cm	3.727,-€
Congress Rundgehäuse	97	B 400 x H 225 cm	4.199,-€
Congress Rundgehäuse	126	B 500 x H 281 cm	6.067,-€
Format 16:10			
Congress Rundgehäuse	85	B 350 x H 219 cm	3.727,-€
Congress Rundgehäuse	97	B 400 x H 250 cm	4.199,-€
Congress Rundgehäuse	126	B 500 x H 313 cm	6.067,-€

Das Zubehör entnehmen Sie bitte der Seite Zubehör Congress-S

Datenblatt und Zeichnung

Die Lichtbildwand für den mobilen Einsatz

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Fahrgestell: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 19 x H 19 cm, robustes Fahrgestell
- **Ohne weitere Montagearbeiten sofort einsatzbereit**
- Deckelprofil schließt im eingefahrenem Zustand mit Gehäuse formschlüssig ab, manuell bedienbarer Deckel, robust ausgelegte Scherengelenke für exzellente Planlage
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbel, aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 350 x H 300 cm, Bildunterkante bei 80 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Carat Kurbel	122	B 240 x H 180 cm	4.637,-€
Carat Kurbel	131	B 250 x H 200 cm	5.223,-€
Carat Kurbel	145	B 300 x H 250 cm	6.495,-€
Carat Kurbel	158	B 350 x H 300 cm	7.812,-€
Carat Motor	122	B 240 x H 180 cm	4.637,-€
Carat Motor	131	B 250 x H 200 cm	5.223,-€
Carat Motor	145	B 300 x H 250 cm	6.495,-€
Carat Motor	158	B 350 x H 300 cm	7.812,-€
Zubehör			
Kurbelantrieb links			39,-€
Motorantrieb links			39,-€
Gehäuse Sonderlackierung RAL Classic			
bis 250 cm BWF-Breite			348,-€
bis 350 cm BWF-Breite			386,-€
Fahrgestell Sonderlackierung RAL Classic			
bis 250 cm BWF-Breite			363,-€
bis 350 cm BWF-Breite			408,-€

Datenblatt und Zeichnung

Contour Kurbel/Motor

Die Lichtbildwand für den universellen transportablen Einsatz

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



Kostenlose
Lieferung!*

Farbbeispiel: Stellfüße in 9016 Verkehrsweiß / Gehäuse in 7016 Anthrazitgrau

Unser Standard:

Gehäuse: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Stellfüße: Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumgehäuse B 19 x H 19 cm mit einklappbaren Stellfüßen
- Gehäuselänge = Bildwandflächenbreite + 30 cm
- **Ohne weitere Montagearbeiten sofort einsatzbereit**, Tragegriffe an den Stirnseiten des Gehäuses
- Deckelprofil schließt im eingefahrenem Zustand mit Gehäuse formschlüssig ab, manuell bedienbarer Deckel, robust ausgelegte Scherengelenke für exzellente Planlage
- Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem Qualitäts-Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Kurbelantrieb: Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbel, aus Projektionsrichtung rechts
- Formate bis B 350 x H 300 cm, Bildunterkante bei 91,5 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Contour Kurbel	71	B 240 x H 180 cm	3.173,-€
Contour Kurbel	78	B 250 x H 200 cm	3.525,-€
Contour Kurbel	88	B 300 x H 250 cm	4.659,-€
Contour Kurbel	97	B 350 x H 300 cm	5.963,-€
Contour Motor	71	B 240 x H 180 cm	3.173,-€
Contour Motor	78	B 250 x H 200 cm	3.525,-€
Contour Motor	88	B 300 x H 250 cm	4.659,-€
Contour Motor	97	B 350 x H 300 cm	5.963,-€
Zubehör			
Kurbelantrieb links			39,-€
Motorantrieb links			39,-€
Gehäuse Sonderlackierung RAL Classic			
bis 250 cm BWF-Breite			348,-€
bis 350 cm BWF-Breite			386,-€

Datenblatt und Zeichnung

Topscreen Kallisto

Sofort einsetzbar und stufenlos höhenverstellbar



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: leichtes Aluminiumgehäuse in schwarz

- Gehäuse mit 4 Laufrollen und 3 Handgriffen, Lichtbildwand wird im Gehäuse versenkt und ist geschützt vor Staub und Beschädigung
- Durch die Laufrollen für einen bequemen Transport geeignet, flexibel einsetzbar für alle Formate, stufenlos höhenverstellbare Projektionsfläche
- Sofort einsetzbar, ausziehbar mit zwei Handgriffen, optimale Planlage durch stabile Gasdruck-Scherengelenke
- Formate bis B 240 x H 200 cm, inkl. schwarzer Maskierung
- Bildwandfläche: kontrastreiche Projektion durch schwarzen Rand, Aufprojektion – diffus reflektierend, mattweiß, auf Gewebebasis, schwarze Rückseite, lichtdicht

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP
Format 1:1 mit 2,5 cm schwarzem Rand links und rechts, unten 42,5 cm schwarzer Vorlauf				
Topscreen Kallisto	15,3	B 160 x H 200 cm	B 155 x H 155 cm	279,-€
Format 1:1 mit 2,5 cm schwarzem Rand – umlaufend				
Topscreen Kallisto	17,5	B 200 x H 200 cm	B 195 x H 195 cm	329,-€
Format 4:3 mit 2,5 cm schwarzem Rand links und rechts und Vorlauf				
Topscreen Kallisto	16,2	B 180 x H 200 cm	B 175 x H 131 cm	296,-€
Topscreen Kallisto	17,5	B 200 x H 200 cm	B 195 x H 146 cm	333,-€
Topscreen Kallisto	18,9	B 240 x H 200 cm	B 235 x H 176 cm	448,-€
Format 16:9 mit 2,5 cm schwarzem Rand links und rechts, unten 87,5 cm schwarzer Vorlauf				
Topscreen Kallisto	17,5	B 200 x H 200 cm	B 195 x H 110 cm	338,-€
Format 16:10 mit 2,5 cm schwarzem Rand links und rechts und Vorlauf				
Topscreen Kallisto	17,5	B 200 x H 200 cm	B 195 x H 122 cm	338,-€

Kabinett-A Motor

Einbausystem zur Montage in Sideboards, Schubladen oder Medienschränken

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Grundträger: Aluminium

Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminium-Montageträger B 8 x H 4 cm
- **Platzsparende Einbaumöglichkeiten durch geringe Einbautiefe**
- Motorantrieb: Qualitäts-Elektroantrieb 230V/50 Hz mit Thermoschutzschalter, Antrieb aus Projektionsrichtung rechts, geräuscharmer Betrieb durch Schwingungsdämpfer
- Robust ausgelegte Scherengelenke gewährleisten eine optimale Planlage der Bildwandfläche im ausgefahrenem Zustand, Bildwandfläche von unten nach oben ausfahrbar
- Formate bis B 350 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Kabinett-A Motor	48	B 200 x H 150 cm	2.919,-€
Kabinett-A Motor	54	B 240 x H 180 cm	3.691,-€
Kabinett-A Motor	57	B 250 x H 200 cm	3.951,-€
Kabinett-A Motor	67	B 300 x H 250 cm	5.758,-€
Kabinett-A Motor	76	B 350 x H 300 cm	6.801,-€
Zubehör			
Motorantrieb links			39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender			208,-€
Schwarzer Rand			39,-€/lfm.
Fachgerechte Montage			auf Anfrage

Datenblatt und Zeichnung

Kabinett-G Motor

Die Lichtbildwand als fertiges Einbaumodul für z.B. Schränke, Sideboards und Fußböden

mit Bildwandfläche
Polar GS
(Brandschutzklasse B1)



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Grundträger: Stahlblech

Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aufgebaut auf einem Grundträger H 28 x T 19 cm, ohne Deckel zum Einbau bei geringer Einbauhöhe
- Motorantrieb: Qualitäts-Elektroantrieb 230V/50 Hz mit Thermoschutzschalter, Antrieb aus Projektionsrichtung rechts, geräuscharmer Betrieb durch Schwingungsdämpfer
- Robust ausgelegte Scherengelenke gewährleisten eine optimale Planlage der Bildwandfläche im ausgefahrenem Zustand, Bildwandfläche von unten nach oben ausfahrbar
- Formate bis B 400 x H 300 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Kabinett-G Motor	58	B 200 x H 150 cm	2.919,-€
Kabinett-G Motor	64	B 240 x H 180 cm	3.691,-€
Kabinett-G Motor	71	B 250 x H 200 cm	3.951,-€
Kabinett-G Motor	81	B 300 x H 250 cm	5.758,-€
Kabinett-G Motor	90	B 350 x H 300 cm	6.801,-€
Kabinett-G Motor	110	B 400 x H 300 cm	10.168,-€

Zubehör

Motorantrieb links	39,-€
Funkfernsteuerung 1-Kanal mit Handsender	208,-€
Schwarzer Rand	39,-€/lfm.
Fachgerechte Montage	auf Anfrage
Holzgehäuse mit manuell bedienbarem Deckel	auf Anfrage
Bodentank	auf Anfrage

Datenblatt und Zeichnung

Die Lichtbildwand für Schulung, Seminar und Konferenz



Farbbeispiel: Rahmen in Alu eloxiert

**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Rahmen: Aluminium in RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet
Bildwandfläche: Polar GS mattweiß Typ D nach DIN 19045, Gain Faktor 1,1

- Aluminiumprofilrahmen umlaufend B 10 x H 4 cm (Rahmen auf Wunsch kostenfrei in Alu eloxiert)
- Starre Wandmontage mittels vier in Montagenuten verschiebbaren Befestigungswinkeln
- Einbautiefe ca. 6 cm – Bis zu einer Bildwandgröße B 450 x H 300 cm
- Einbautiefe ca. 9,5 cm – Ab einer Bildwandgröße B 450 x H 300 cm (mit zusätzlicher Mittelstrebe)
- Rahmenaußenmaß bis B 600 x H 400 cm
- Bildwandfläche Polar GS – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1
- Bildwandfläche wird mittels Laschen auf der Rückseite des Rahmens gespannt und verschraubt, so dass der Rahmen von vorn als exakte Bildbegrenzung erhalten bleibt, gewährleistet eine absolute Planlage
- Lieferung erfolgt zerlegt, Montage vom HKS-Team empfohlen
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Außenmaß	Bildmaß	UVP
Format				
Brillant-L	31	B 254 x H 254 cm	B 234 x H 234 cm	1.582,-€
Brillant-L	46	B 304 x H 304 cm	B 284 x H 284 cm	1.755,-€
Brillant-L	67	B 404 x H 404 cm	B 384 x H 384 cm	2.854,-€
Format 4:3				
Brillant-L	29	B 270 x H 208 cm	B 250 x H 188 cm	1.486,-€
Brillant-L	38	B 320 x H 245 cm	B 300 x H 225 cm	1.656,-€
Brillant-L	45	B 420 x H 320 cm	B 400 x H 300 cm	2.121,-€
Format 16:9				
Brillant-L	29	B 270 x H 160 cm	B 250 x H 140 cm	1.319,-€
Brillant-L	38	B 320 x H 189 cm	B 300 x H 169 cm	1.557,-€
Brillant-L	45	B 370 x H 217 cm	B 350 x H 197 cm	1.715,-€
Brillant-L	50	B 420 x H 245 cm	B 400 x H 225 cm	1.905,-€
Brillant-L	79	B 520 x H 301 cm	B 500 x H 281 cm	3.123,-€
Brillant-L	91	B 604 x H 349 cm	B 584 x H 329 cm	3.461,-€
Format 16:10				
Brillant-L	29	B 270 x H 176 cm	B 250 x H 156 cm	1.364,-€
Brillant-L	38	B 320 x H 208 cm	B 300 x H 188 cm	1.590,-€
Brillant-L	45	B 370 x H 239 cm	B 350 x H 219 cm	1.758,-€
Brillant-L	50	B 420 x H 270 cm	B 400 x H 250 cm	1.920,-€
Brillant-L	79	B 520 x H 333 cm	B 500 x H 313 cm	3.189,-€
Brillant-L	91	B 604 x H 385 cm	B 584 x H 365 cm	3.584,-€
Zubehör				
Sonderlackierung Rahmen nach RAL Classic				216,-€
Fachgerechte Montage				auf Anfrage

Brillant-G

Rahmenbildwand für Hörsäle, Kinos oder zum Einbau hinter Wandverkleidungen



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: Metall in RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet
Bildwandfläche: Mattweiß S

- Stabiler Metalledoppelrahmen als Stahlkonstruktion, Rahmen von vorn nicht sichtbar
- Einbautiefe ca. 15 cm (optionale Einbautiefe von ca. 11 cm durch „snap in“ System lieferbar)
- Formate bis B 600 x H 375 cm (Sonderausführungen bis 18 Meter)
- Bildwandfläche Mattweiß S mit Rand, Ösen und Spanngummis zum Aufspannen auf den Rahmen (gewährt auch bei Temperaturschwankungen eine gleichmäßige Planlage der Bildwandfläche)
- Bildwandfläche mit Naht ab 200 cm BWF-Breite
- Lieferung erfolgt ab einem Maß über B 250 x H 200 cm zerlegt
- Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	Kg	Format	UVP
Format			
Brillant-G	49	B 200 x H 200 cm	1.605,-€
Brillant-G	61	B 250 x H 250 cm	2.246,-€
Brillant-G	73	B 300 x H 300 cm	3.174,-€
Brillant-G	97	B 400 x H 400 cm	4.599,-€
Format 4:3			
Brillant-G	58	B 250 x H 188 cm	1.850,-€
Brillant-G	70	B 300 x H 225 cm	2.751,-€
Brillant-G	82	B 400 x H 300 cm	4.173,-€
Format 16:9			
Brillant-G	44	B 250 x H 140 cm	1.608,-€
Brillant-G	54	B 300 x H 169 cm	2.352,-€
Brillant-G	76	B 400 x H 225 cm	3.725,-€
Brillant-G	87	B 500 x H 281 cm	4.683,-€
Brillant-G	107	B 600 x H 338 cm	5.735,-€
Format 16:10			
Brillant-G	35	B 200 x H 125 cm	1.308,-€
Brillant-G	44	B 250 x H 156 cm	1.673,-€
Brillant-G	54	B 300 x H 188 cm	2.445,-€
Brillant-G	63	B 350 x H 219 cm	3.201,-€
Brillant-G	76	B 400 x H 250 cm	3.865,-€
Brillant-G	87	B 500 x H 313 cm	4.872,-€
Brillant-G	107	B 600 x H 375 cm	5.962,-€
Zubehör			
Fachgerechte Montage			auf Anfrage
Wandabstandshalter			auf Anfrage

Bis zu einer Größe des Rahmens von B 250 x H 200 cm erfolgt die Anlieferung in aufgebauter Form. Darüber hinaus wird die Bildwand zerlegt geliefert, die Bildwandfläche liegt immer separat verpackt bei.

Sondergrößen und Sonderausführungen bis 18 Meter auf Anfrage



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: weiß, Aluminium
Bildwandfläche: Xpert

1:1	4:3	16:10	16:9
-----	-----	-------	------

- Aluminiumgehäuse B 10,1 x H 13,1 cm
- Durch Montagevorrichtung im Nutenkanal sehr flexibel und leicht zu montieren, Wand- oder Deckenmontage, schnelle Installation durch Plug&Play-Lösung
- Wand- sowie Deckenhalter sind im Lieferumfang enthalten
- **Motor:** Spannung: 220V, Frequenz: 50Hz, Leistung: 121W, Motorantrieb aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Optional: s. Seite 224/225 – Wandabstandshalter (15, 30, 50 oder 75 cm), Funk-Fernbedienung u.v.m.
- Bildwandfläche **Xpert** – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1, weiße Bildwandfläche, PVC-frei, ausgezeichnete Oberflächenplanlage
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
Format 1:1 – ohne schwarzen Rand			
	B 180 x H 180 cm	9	848,-€
	B 200 x H 200 cm	11	914,-€
	B 220 x H 220 cm	13	994,-€
	B 240 x H 240 cm	14	1.048,-€
ohne schwarzen Rand			
	B 270 x H 225 cm	16	1.169,-€
	B 300 x H 250 cm	17	1.310,-€
Format 4:3 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und schwarzem Vorlauf			
B 160 x H 180 cm	B 150 x H 112,5 cm	8	981,-€
B 180 x H 180 cm	B 170 x H 127,5 cm	10	992,-€
B 200 x H 180 cm	B 190 x H 142,5 cm	11	1.021,-€
B 220 x H 210 cm	B 210 x H 157,5 cm	13	1.141,-€
B 240 x H 210 cm	B 230 x H 172,5 cm	14	1.215,-€
B 270 x H 230 cm	B 260 x H 195 cm	16	1.338,-€
B 300 x H 255 cm	B 290 x H 217,5 cm	18	1.347,-€
Format 16:10 warzem Rand rechts/links/unten und schwarzem Vorlauf			
B 160 x H 180 cm	B 150 x H 94 cm	8	981,-€
B 180 x H 180 cm	B 170 x H 106 cm	10	992,-€
B 200 x H 180 cm	B 190 x H 119 cm	11	1.021,-€
B 220 x H 180 cm	B 210 x H 131 cm	13	1.141,-€
B 240 x H 180 cm	B 230 x H 144 cm	13	1.215,-€
B 270 x H 200 cm	B 260 x H 162,5 cm	16	1.338,-€
B 300 x H 220 cm	B 290 x H 181 cm	17	1.347,-€
Format 16:9 warzem Rand rechts/links/unten und schwarzem Vorlauf			
B 160 x H 180 cm	B 150 x H 84,5 cm	8	981,-€
B 180 x H 180 cm	B 170 x H 95,5 cm	10	992,-€
B 200 x H 180 cm	B 190 x H 107 cm	11	1.021,-€
B 220 x H 180 cm	B 210 x H 118 cm	13	1.141,-€
B 240 x H 180 cm	B 230 x H 129,5 cm	14	1.215,-€
B 270 x H 200 cm	B 260 x H 146 cm	16	1.338,-€
B 300 x H 205 cm	B 290 x H 163 cm	18	1.347,-€

Alle Formate sind auf Anfrage auch ohne schwarzen Rand erhältlich

Datenblatt und Zeichnung

Sesame 2.1

Preisgekröntes Gehäuse mit einer innovativen Konstruktion für den Deckeneinbau in Hohlräumen



**Kostenlose
Lieferung!***

Unser Standard:

Gehäuse: weiß, Aluminium
Bildwandfläche: Xpert

1:1

4:3

16:10

16:9

- Aluminiumgehäuse B 16,1 x H 10 cm
- Für Deckenmontage in abgehängte Decken oder in Putzdecken, einfacher und schneller Zugang zu Wartungszwecken durch äußere Flanschprofile (abnehmbar)
- Drop-Funktion: **Revisionsmöglichkeit** ohne Demontage des Gehäuses
- Optional: s. Seite 224/225 speziell entworfene Halter für **abgehängte Decken** (bei der Sesame 2.1 wird für die Montage **1 Paar** der Halter benötigt), sorgen für reibungslose Installation bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm, es können auch zwei Gewindestangen verbunden werden, Funk-Fernbedienung
- **Motor**: Spannung: 220V, Frequenz: 50Hz, Leistung: 121W, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts, inkl. Funk-Fernbedienung
- Bildwandfläche **Xpert** – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102 – B1, weiße Bildwandfläche, PVC-frei, ausgezeichnete Oberflächenplanlage
- Bildwandfläche rollt sich nach vorne ab
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
----------	---------	----	-----

Format 1:1 – ohne schwarzen Rand

B 160 x H 160 cm	17	1.346,-€
B 180 x H 180 cm	18	1.369,-€
B 200 x H 200 cm	20	1.443,-€
B 220 x H 220 cm	21	1.596,-€
B 240 x H 240 cm	23	1.686,-€

Format 4:3 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

B 160 x H 175 cm	B 150 x H 112,5 cm	17	1.548,-€
B 180 x H 175 cm	B 170 x H 127,5 cm	18	1.571,-€
B 200 x H 175 cm	B 190 x H 142,5 cm	20	1.617,-€
B 220 x H 170 cm	B 210 x H 157,5 cm	21	1.724,-€
B 240 x H 205 cm	B 230 x H 172,5 cm	23	1.825,-€
B 270 x H 210 cm	B 260 x H 195 cm	24	1.964,-€
B 300 x H 235 cm	B 290 x H 217,5 cm	27	2.014,-€

Format 16:10 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

B 160 x H 175 cm	B 150 x H 94 cm	17	1.548,-€
B 180 x H 175 cm	B 170 x H 106 cm	18	1.571,-€
B 200 x H 175 cm	B 190 x H 119 cm	20	1.617,-€
B 220 x H 170 cm	B 210 x H 131 cm	21	1.724,-€
B 240 x H 170 cm	B 230 x H 144 cm	23	1.825,-€
B 270 x H 205 cm	B 260 x H 162,5 cm	24	1.964,-€
B 300 x H 205 cm	B 290 x H 181 cm	27	2.014,-€

Format 16:9 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf


B 160 x H 175 cm	B 150 x H 84,5 cm	17	1.548,-€
B 180 x H 175 cm	B 170 x H 95,5 cm	18	1.571,-€
B 200 x H 175 cm	B 190 x H 107 cm	20	1.617,-€
B 220 x H 170 cm	B 210 x H 118 cm	21	1.724,-€
B 240 x H 170 cm	B 230 x H 129,5 cm	23	1.825,-€
B 270 x H 205 cm	B 260 x H 146 cm	24	1.964,-€
B 300 x H 205 cm	B 290 x H 163 cm	27	2.014,-€

Alle Formate sind auf Anfrage auch ohne schwarzen Rand erhältlich

Datenblatt und Zeichnung

Sesame 2.1 Tab Tension

Preisgekröntes Gehäuse mit einer innovativen Konstruktion für den Deckeneinbau in Hohlräumen



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: weiß, Aluminium
Bildwandfläche: FlexWhite

4:3

4:3

16:10

16:9

- Aluminiumgehäuse B 16,1 x H 10 cm
- Für Deckenmontage in abgehängte Decken oder in Putzdecken, einfacher und schneller Zugang zu Wartungszwecken durch äußere Flanschprofile (abnehmbar)
- Drop-Funktion: **Revisionsmöglichkeit** ohne Demontage des Gehäuses
- Optional: s. Seite 224/225 speziell entworfene Halter für **abgehängte Decken**, sorgen für reibungslose Installation bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm, es können auch zwei Gewindestangen verbunden werden, Funk-Fernbedienung u.v.m.
- **Motor**: Spannung: 220V, Frequenz: 50Hz, Leistung: 121W, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts, inkl. Funk-Fernbedienung
- Der **Spannmechanismus** an den Seiten, sorgt für eine größtmögliche Planlage der Bildwandfläche, Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Bildwandfläche **FlexWhite** – Elastische mattweiße Bildwandfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Bildwandfläche rollt sich nach vorne ab
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion oder ALR)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
----------	---------	----	-----

ohne schwarzen Rand

B 160 x H 150 cm	21	1.636,-€
B 180 x H 165 cm	22	1.663,-€
B 200 x H 180 cm	24	1.704,-€
B 220 x H 195 cm	25	1.875,-€
B 240 x H 200 cm	27	1.975,-€

Format 4:3 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

B 160 x H 150 cm	B 150 x H 112,5 cm	21	1.913,-€
B 180 x H 165 cm	B 170 x H 127,5 cm	22	1.939,-€
B 200 x H 180 cm	B 190 x H 142,5 cm	24	1.986,-€
B 220 x H 198 cm	B 210 x H 157,5 cm	25	2.061,-€
B 240 x H 200 cm	B 230 x H 172,5 cm	27	2.168,-€

Format 16:10 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

B 160 x H 130 cm	B 150 x H 94 cm	21	1.913,-€
B 180 x H 140 cm	B 170 x H 106 cm	22	1.939,-€
B 200 x H 155 cm	B 190 x H 119 cm	24	1.986,-€
B 220 x H 165 cm	B 210 x H 131 cm	25	2.061,-€
B 240 x H 180 cm	B 230 x H 144 cm	27	2.168,-€

Format 16:9 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf

B 160 x H 120 cm	B 150 x H 84,5 cm	21	1.913,-€
B 180 x H 130 cm	B 170 x H 95,5 cm	22	1.939,-€
B 200 x H 140 cm	B 190 x H 107 cm	24	1.986,-€
B 220 x H 155 cm	B 210 x H 118 cm	25	2.061,-€
B 240 x H 165 cm	B 230 x H 129,5 cm	27	2.168,-€

Alle Formate sind auf Anfrage auch ohne schwarzen Rand erhältlich

Datenblatt und Zeichnung

Freya 2 Tab Tension

Lichtbildwand mit Spannmechanismus für die Montage in abgehängte Decken



Unser Standard:

Gehäuse: weiß, Aluminium
Bildwandfläche: FlexWhite

4:3

16:10

16:9

2.35:1

- Aluminiumgehäuse B 20,3 x H 17,8 cm
- Für Deckenmontage in abgehängte Decken oder in Putzdecken (einfacher und schneller Zugang zu Wartungszwecken durch äußere Flanschprofile)
- Möglichkeit, zunächst das Gehäuse zu installieren und zu einem späteren Zeitpunkt die Welle, **Revisionsmöglichkeit** ohne Demontage des Gehäuses
- Optional: s. Seite 224/225 speziell entworfene Halter für **abgehängte Decken** (bei der Freya Tab Tension werden für die Montage **2 Paare** der Halter benötigt), sorgen für reibungslose Installation bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm, es können auch zwei Gewindestangen verbunden werden, Funk-Fernbedienung u.v.m.
- **Motor**: Spannung: 230V, Frequenz: 50/60Hz, Leistung: 200W, Motorantrieb aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Der **Spannmechanismus** an den Seiten, sorgt für eine größtmögliche Planlage der Bildwandfläche, Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Bildwandfläche **FlexWhite** – Elastische mattweiße Bildwandfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion oder ALR)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
ohne schwarzen Rand			
	B 250 x H 187,5 cm	35	3.681,-€
	B 275 x H 206 cm	37	3.787,-€
	B 300 x H 225 cm	41	3.811,-€
	B 325 x H 244 cm	43	3.892,-€
	B 350 x H 265 cm	48	3.968,-€
	B 375 x H 281 cm	54	4.032,-€
	B 400 x H 300 cm	61	4.099,-€
	B 425 x H 319 cm	65	4.215,-€
Format 4:3 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 210 cm	B 240 x H 180 cm	35	4.135,-€
B 275 x H 230 cm	B 265 x H 199 cm	37	4.227,-€
B 300 x H 250 cm	B 290 x H 217,5 cm	41	4.265,-€
B 325 x H 270 cm	B 315 x H 236 cm	43	4.344,-€
B 350 x H 285 cm	B 340 x H 255 cm	48	4.369,-€
B 375 x H 305 cm	B 365 x H 274 cm	54	4.485,-€
B 400 x H 325 cm	B 390 x H 292,5 cm	61	4.550,-€
B 425 x H 345 cm	B 415 x H 311 cm	65	4.614,-€
Format 16:10 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 180 cm	B 240 x H 150 cm	35	4.135,-€
B 275 x H 195 cm	B 265 x H 165,5 cm	37	4.227,-€
B 300 x H 210 cm	B 290 x H 181 cm	41	4.265,-€
B 325 x H 230 cm	B 315 x H 197 cm	43	4.344,-€
B 350 x H 245 cm	B 340 x H 212,5 cm	48	4.369,-€
B 375 x H 260 cm	B 365 x H 228 cm	54	4.485,-€
B 400 x H 275 cm	B 390 x H 244 cm	61	4.550,-€
B 425 x H 290 cm	B 415 x H 259 cm	65	4.614,-€
Format 16:9 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 165 cm	B 240 x H 135 cm	35	4.135,-€
B 275 x H 180 cm	B 265 x H 149 cm	37	4.227,-€
B 300 x H 195 cm	B 290 x H 163 cm	41	4.265,-€
B 325 x H 210 cm	B 315 x H 177 cm	43	4.344,-€
B 350 x H 225 cm	B 340 x H 191 cm	48	4.369,-€
B 375 x H 235 cm	B 365 x H 205 cm	54	4.485,-€
B 400 x H 250 cm	B 390 x H 218,5 cm	61	4.550,-€
B 425 x H 265 cm	B 415 x H 233,5 cm	65	4.614,-€
Format 2.35:1 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links/unten und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 135 cm	B 240 x H 102 cm	35	4.135,-€
B 275 x H 145 cm	B 265 x H 112,5 cm	37	4.227,-€
B 300 x H 155 cm	B 290 x H 123,5 cm	41	4.265,-€
B 325 x H 165 cm	B 315 x H 134 cm	43	4.344,-€
B 350 x H 175 cm	B 340 x H 144,5 cm	47	4.369,-€
B 375 x H 185 cm	B 365 x H 155 cm	53	4.485,-€
B 400 x H 200 cm	B 390 x H 166 cm	60	4.550,-€
B 425 x H 210 cm	B 415 x H 176,5 cm	64	4.614,-€

Alle Formate sind auf Anfrage auch ohne schwarzen Rand erhältlich

Datenblatt und Zeichnung

Thor Tab Tension

Lichtbildwand mit Spannmechanismus



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Gehäuse: weiß, Aluminium

Bildwandfläche: FlexWhite

4:3

16:10

16:9

2.35:1

- Aluminiumgehäuse B 16 x H 16 cm
- Wandhalterungen und flexible Montagehalterungen für die Deckenmontage
- Gehäuse verfügt über eine bequem an dem Gehäuse anzubringende Kanalbefestigung, die wertvolle Montagezeit spart
- **Motor:** Spannung: 230V, Frequenz: 50/60Hz, Leistung: 200W, Motorantrieb aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Optional: s. Seite 224/225 – Funk-Fernbedienung u.v.m.
- Der **Spannmechanismus** an den Seiten, sorgt für eine größtmögliche Planlage der Bildwandfläche, schwarzes Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Bildwandfläche **FlexWhite** – Elastische mattweiße Bildwandfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion oder ALR)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
ohne schwarzen Rand			
	B 250 x H 187,5 cm	35	2.290,-€
	B 275 x H 206 cm	37	2.391,-€
	B 300 x H 225 cm	41	2.418,-€
	B 325 x H 244 cm	43	2.495,-€
	B 350 x H 265 cm	48	2.568,-€
	B 375 x H 281 cm	54	2.634,-€
	B 400 x H 300 cm	61	2.697,-€
	B 425 x H 319 cm	65	2.809,-€
Format 4:3 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 210 cm	B 240 x H 180 cm	35	2.732,-€
B 275 x H 230 cm	B 265 x H 199 cm	37	2.824,-€
B 300 x H 250 cm	B 290 x H 217,5 cm	41	2.861,-€
B 325 x H 270 cm	B 315 x H 236 cm	43	2.935,-€
B 350 x H 285 cm	B 340 x H 255 cm	48	2.959,-€
B 375 x H 305 cm	B 365 x H 274 cm	54	3.074,-€
B 400 x H 325 cm	B 390 x H 292,5 cm	61	3.139,-€
B 425 x H 345 cm	B 415 x H 311 cm	65	3.202,-€
Format 16:10 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 180 cm	B 240 x H 150 cm	35	2.732,-€
B 275 x H 195 cm	B 265 x H 165,5 cm	37	2.824,-€
B 300 x H 210 cm	B 290 x H 181 cm	41	2.861,-€
B 325 x H 230 cm	B 315 x H 197 cm	43	2.935,-€
B 350 x H 245 cm	B 340 x H 212,5 cm	48	2.959,-€
B 375 x H 260 cm	B 365 x H 228 cm	54	3.074,-€
B 400 x H 275 cm	B 390 x H 244 cm	61	3.139,-€
B 425 x H 290 cm	B 415 x H 259 cm	65	3.202,-€
Format 16:9 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 165 cm	B 240 x H 135 cm	35	2.732,-€
B 275 x H 180 cm	B 265 x H 149 cm	37	2.824,-€
B 300 x H 195 cm	B 290 x H 163 cm	41	2.861,-€
B 325 x H 210 cm	B 315 x H 177 cm	43	2.935,-€
B 350 x H 225 cm	B 340 x H 191 cm	48	2.959,-€
B 375 x H 235 cm	B 365 x H 205 cm	54	3.074,-€
B 400 x H 250 cm	B 390 x H 218,5 cm	61	3.139,-€
B 425 x H 265 cm	B 415 x H 233,5 cm	65	3.202,-€
Format 2.35:1 – mit 5 cm schwarzem Rand rechts/links und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf			
B 250 x H 135 cm	B 240 x H 102 cm	35	2.732,-€
B 275 x H 145 cm	B 265 x H 112,5 cm	37	2.824,-€
B 300 x H 155 cm	B 290 x H 123,5 cm	41	2.861,-€
B 325 x H 165 cm	B 315 x H 134 cm	43	2.935,-€
B 350 x H 175 cm	B 340 x H 144,5 cm	47	2.959,-€
B 375 x H 185 cm	B 365 x H 155 cm	53	3.074,-€
B 400 x H 200 cm	B 390 x H 166 cm	60	3.139,-€
B 425 x H 210 cm	B 415 x H 176,5 cm	64	3.202,-€

Alle Formate sind auf Anfrage auch
ohne schwarzen Rand erhältlich

Datenblatt und Zeichnung



Funk-Fernbedienung



Funk-Wandschalter



Funk-Trockenkontakt/Kontaktschluss



Wandabstandshalter: in 15 cm, 30 cm, 50 cm oder 75 cm erhältlich



Halter für abgehängte Decken

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Artikel	UVP
Funk-Fernbedienung	73,-€
Funk-Wandschalter	73,-€
Funk-Trockenkontakt/Kontaktschluss	73,-€
15 cm Wandabstandshalter	55,-€
30 cm Wandabstandshalter	59,-€
50 cm Wandabstandshalter	68,-€
75 cm Wandabstandshalter	84,-€
Halter für abgehängte Decken (ein Paar)	100,-€

Frame Vision Light

Hochwertige Rahmenleinwand mit Spannmechanismus



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: Schwarzer Aluminiumrahmen
Bildwandfläche: FlexWhite

- Aluminiumprofilrahmen umlaufend B 5,1 x T 3,3 cm
- Leichte Anbringung der Rahmenprofile, reibungslose Wandmontage durch leicht zu montierende Wandhalterungen
- Bildwandfläche **FlexWhite** – Elastische mattweiße Bildwandfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Leinwandoberfläche wird am Rahmen ohne Hilfsmittel angebracht
- Zur Erreichung einer optimalen Planlage wird die Leinwandoberfläche in einem Nutenkanal gespannt, gleichmäßige Verteilung der Spannung auf der Bildfläche
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion oder ALR)


Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
Format 4:3			
B 170 x H 130 cm	B 160 x H 120 cm	7	647,-€
B 180 x H 137,5 cm	B 170 x H 127,5 cm	8	653,-€
B 190 x H 145 cm	B 180 x H 135 cm	9	659,-€
B 200 x H 152,5 cm	B 190 x H 142,5 cm	10	664,-€
B 210 x H 160 cm	B 200 x H 150 cm	11	670,-€
B 220 x H 167,5 cm	B 210 x H 157,5 cm	12	674,-€
B 230 x H 175 cm	B 220 x H 165 cm	13	679,-€
B 240 x H 182,5 cm	B 230 x H 172,5 cm	14	684,-€
Format 16:10			
B 170 x H 110 cm	B 160 x H 100 cm	7	647,-€
B 180 x H 116 cm	B 170 x H 106 cm	8	653,-€
B 190 x H 122,5 cm	B 180 x H 112,5 cm	9	659,-€
B 200 x H 129 cm	B 190 x H 119 cm	10	664,-€
B 210 x H 135 cm	B 200 x H 125 cm	11	670,-€
B 220 x H 141 cm	B 210 x H 131 cm	12	674,-€
B 230 x H 147,5 cm	B 220 x H 137,5 cm	13	679,-€
B 240 x H 154 cm	B 230 x H 144 cm	14	684,-€
Format 16:9			
B 170 x H 100 cm	B 160 x H 90 cm	7	647,-€
B 180 x H 105,5 cm	B 170 x H 95,5 cm	8	653,-€
B 190 x H 111 cm	B 180 x H 101 cm	9	659,-€
B 200 x H 117 cm	B 190 x H 107 cm	10	664,-€
B 210 x H 122,5 cm	B 200 x H 112,5 cm	11	670,-€
B 220 x H 128 cm	B 210 x H 118 cm	12	674,-€
B 230 x H 133,5 cm	B 220 x H 123,5 cm	13	679,-€
B 240 x H 139,5 cm	B 230 x H 129,5 cm	14	684,-€
Format 2.35:1			
B 170 x H 78 cm	B 160 x H 68 cm	7	647,-€
B 180 x H 82,5 cm	B 170 x H 72,5 cm	8	653,-€
B 190 x H 86,5 cm	B 180 x H 76,5 cm	9	659,-€
B 200 x H 91 cm	B 190 x H 81 cm	10	664,-€
B 210 x H 95 cm	B 200 x H 85 cm	11	670,-€
B 220 x H 99,5 cm	B 210 x H 89,5 cm	12	674,-€
B 230 x H 103,5 cm	B 220 x H 93,5 cm	13	679,-€
B 240 x H 108 cm	B 230 x H 98 cm	14	684,-€

Frame Vision mit Bildwandfläche FlexWhite

Hochwertige Rahmenleinwand mit Spannmechanismus



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: Schwarzer Aluminiumrahmen
Bildwandfläche: FlexWhite

- Aluminiumprofilrahmen umlaufend B 10,3 x T 4,2 cm
- Leichte Anbringung der Rahmenprofile, reibungslose Wandmontage durch leicht zu montierende Wandhalterungen
- Bildwandfläche **FlexWhite** – Elastische mattweiße Bildwandfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Leinwandoberfläche wird am Rahmen ohne Hilfsmittel angebracht
- Zur Erreichung einer optimalen Planlage kann die Leinwandoberfläche in drei verschiedenen Kanälen eingestellt werden, gleichmäßige Verteilung der Spannung auf der Bildfläche
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion oder ALR)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
----------	---------	----	-----

Format 4:3

B 180 x H 140 cm	B 160 x H 120 cm	15	722,-€
B 200 x H 155 cm	B 180 x H 135 cm	17	759,-€
B 220 x H 170 cm	B 200 x H 150 cm	19	795,-€
B 240 x H 185 cm	B 220 x H 165 cm	20	900,-€
B 270 x H 210 cm	B 250 x H 190 cm	24	1.013,-€
B 295 x H 226 cm	B 275 x H 206 cm	25	1.189,-€
B 320 x H 245 cm	B 300 x H 225 cm	28	1.284,-€
B 370 x H 282,5 cm	B 350 x H 262,5 cm	32	1.439,-€
B 405 x H 309 cm	B 385 x H 289 cm	36	1.592,-€

Format 16:10

B 180 x H 120 cm	B 160 x H 100 cm	13	722,-€
B 200 x H 132,5 cm	B 180 x H 112,5 cm	15	759,-€
B 220 x H 145 cm	B 200 x H 125 cm	16	795,-€
B 240 x H 157,5 cm	B 220 x H 137,5 cm	18	900,-€
B 270 x H 176 cm	B 250 x H 156 cm	21	1.013,-€
B 295 x H 192 cm	B 275 x H 172 cm	23	1.189,-€
B 320 x H 207,5 cm	B 300 x H 187,5 cm	25	1.284,-€
B 370 x H 239 cm	B 350 x H 219 cm	30	1.439,-€
B 420 x H 270 cm	B 400 x H 250 cm	34	1.592,-€

Format 16:9

B 180 x H 110 cm	B 160 x H 90 cm	13	722,-€
B 200 x H 121 cm	B 180 x H 101 cm	15	759,-€
B 220 x H 132,5 cm	B 200 x H 112,5 cm	16	795,-€
B 240 x H 143,5 cm	B 220 x H 123,5 cm	18	900,-€
B 270 x H 160,5 cm	B 250 x H 140,5 cm	21	1.013,-€
B 295 x H 174,5 cm	B 275 x H 154,5 cm	23	1.189,-€
B 320 x H 189 cm	B 300 x H 169 cm	25	1.284,-€
B 370 x H 217 cm	B 350 x H 197 cm	30	1.439,-€
B 420 x H 245 cm	B 400 x H 225 cm	34	1.592,-€


Format 2.35:1

B 180 x H 88 cm	B 160 x H 68 cm	13	722,-€
B 200 x H 96,5 cm	B 180 x H 76,5 cm	15	759,-€
B 220 x H 105 cm	B 200 x H 85 cm	16	795,-€
B 240 x H 113,5 cm	B 220 x H 93,5 cm	18	900,-€
B 270 x H 126,5 cm	B 250 x H 106,5 cm	21	1.013,-€
B 295 x H 137 cm	B 275 x H 117 cm	23	1.189,-€
B 320 x H 147,5 cm	B 300 x H 127,5 cm	25	1.284,-€
B 370 x H 169 cm	B 350 x H 149 cm	30	1.439,-€
B 420 x H 190 cm	B 400 x H 170 cm	34	1.592,-€

Datenblatt und Zeichnung

Frame Vision mit Bildwandfläche ReAct 3.0

Hochwertige Rahmenleinwand mit Spannmechanismus



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: Schwarzer Aluminiumrahmen
Bildwandfläche: ReAct 3.0

- Aluminiumprofilrahmen umlaufend B 10,3 x T 4,2 cm
- Leichte Anbringung der Rahmenprofile, reibungslose Wandmontage durch leicht zu montierende Wandhalterungen
- Bildwandfläche **ReAct 3.0** – Dehnbares Vinyl, optimale Farbwiedergabe auch in hellen Umgebungen (Oberfläche absorbiert Fremdlicht), ideal geeignet für ultra hochauflösende Projektion (4K)
- Leinwandoberfläche wird am Rahmen ohne Hilfsmittel angebracht
- Zur Erreichung einer optimalen Planlage kann die Leinwandoberfläche in drei verschiedenen Kanälen eingestellt werden, gleichmäßige Verteilung der Spannung auf die Bildwandfläche
- Auf Anfrage auch mit anderen Bildwandflächen erhältlich (z. B. für Rückprojektion)

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP
Format 4:3			
B 180 x H 140 cm	B 160 x H 120 cm	15	1.450,-€
B 200 x H 155 cm	B 180 x H 135 cm	17	1.561,-€
B 220 x H 170 cm	B 200 x H 150 cm	19	1.666,-€
B 240 x H 185 cm	B 220 x H 165 cm	20	1.881,-€
B 270 x H 210 cm	B 250 x H 190 cm	24	2.122,-€
B 295 x H 226 cm	B 275 x H 206 cm	25	2.439,-€
Format 16:10			
B 180 x H 120 cm	B 160 x H 100 cm	13	1.450,-€
B 200 x H 132,5 cm	B 180 x H 112,5 cm	15	1.561,-€
B 220 x H 145 cm	B 200 x H 125 cm	16	1.666,-€
B 240 x H 157,5 cm	B 220 x H 137,5 cm	18	1.881,-€
B 270 x H 176 cm	B 250 x H 156 cm	21	2.122,-€
B 295 x H 192 cm	B 275 x H 172 cm	23	2.439,-€
B 320 x H 207,5 cm	B 300 x H 187,5 cm	25	2.660,-€
Format 16:9			
B 180 x H 110 cm	B 160 x H 90 cm	13	1.450,-€
B 200 x H 121 cm	B 180 x H 101 cm	15	1.561,-€
B 220 x H 132,5 cm	B 200 x H 112,5 cm	16	1.666,-€
B 240 x H 143,5 cm	B 220 x H 123,5 cm	18	1.881,-€
B 270 x H 160,5 cm	B 250 x H 140,5 cm	21	2.122,-€
B 295 x H 174,5 cm	B 275 x H 154,5 cm	23	2.439,-€
B 320 x H 189 cm	B 300 x H 169 cm	25	2.660,-€
B 370 x H 217 cm	B 350 x H 197 cm	30	2.881,-€
Format 2.35:1			
B 180 x H 88 cm	B 160 x H 68 cm	13	1.450,-€
B 200 x H 96,5 cm	B 180 x H 76,5 cm	15	1.561,-€
B 220 x H 105 cm	B 200 x H 85 cm	16	1.666,-€
B 240 x H 113,5 cm	B 220 x H 93,5 cm	18	1.881,-€
B 270 x H 126,5 cm	B 250 x H 106,5 cm	21	2.122,-€
B 295 x H 137 cm	B 275 x H 117 cm	23	2.439,-€
B 320 x H 147,5 cm	B 300 x H 127,5 cm	25	2.660,-€
B 370 x H 169 cm	B 350 x H 149 cm	30	2.881,-€
B 420 x H 190 cm	B 400 x H 170 cm	34	3.383,-€

UFS – Ultimate Folding Screen

Tragbare Projektionswand für den mobilen Einsatz, eignet sich z. B. für Verleihanwendungen



Kostenlose
Lieferung!*

Unser Standard:

Rahmen: Aluminiumrohrrahmen
Bildwandfläche: Matt White XT1000V oder CineFlex CH1200V

- Erste Bildwand, die komplett im CNC-(Computer Numerical Controlled) Fertigungsverfahren hergestellt wurde
- **Lock & Load-Verriegelung** ermöglicht eine sehr einfache Montage – Konstruktion gewährleistet einen biegesteifen Rahmen und hohe Stabilität sowie Schutz der Verriegelungskomponenten
- Von vorne an den Rahmen wird die Bildwandfläche mittels Druckknöpfe befestigt, auf der Rückseite des Rahmens werden die Standfüße angeschraubt
- Schutz der Verriegelungskomponenten
- Standard-Standfüße gibt es in drei unterschiedlichen Höhen (H 292 cm, H 329 cm oder H 366 cm), Rahmen kann in 15,2 cm Schritten an den Standfüßen befestigt werden
- Optional für besonders hohe Stabilität empfehlenswert: **Heavy duty legs** – Ab einer Rahmenhöhe von über 229 cm, **Extra heavy duty legs** – Ab einer Rahmenhöhe von über 320 cm
- Bildwandfläche **Matt White XT1000V** – Für Aufprojektion, reflektiert ein gleichmäßig helles Bild 180°, genaue Farbbalance
CineFlex CH1200V – Für Rückprojektion, neutrale graue Transmissionsfläche, bietet hohe Auflösung und Kontrast
- Zum Lieferumfang gehört ein strapazierfähiger Polyethylen-Transportkoffer mit Rollen und Tragegriffen

Inhaltsverzeichnis

Technische Änderungen, Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdrücklich vor.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung

Rahmen + Koffer + Standfüße				BWF f. Aufprojektion		BWF f. Rückprojektion	
Außenmaß	Bildmaß	Kg	UVP		Kg UVP		Kg UVP
Format 4:3 – mit ca. 7 cm schwarzem Rand, umlaufend							
B 244 x H 183 cm	B 230 x H 169 cm	23	1.038,-€		4 676,-€		3,2 832,-€
B 305 x H 229 cm	B 291 x H 215 cm	29	1.266,-€		5 872,-€		4 1.125,-€
B 366 x H 274 cm	B 352 x H 260 cm	30	1.312,-€		6 1.075,-€		5 1.555,-€
B 427 x H 320 cm	B 413 x H 306 cm	31	1.351,-€		7 1.258,-€		6,4 1.708,-€
Format 16:10 – mit ca. 7 cm schwarzem Rand, umlaufend							
B 244 x H 157 cm	B 230 x H 144 cm	23	1.038,-€		3,4 676,-€		3,4 832,-€
B 272 x H 175 cm	B 258 x H 161 cm	23	1.266,-€		10 872,-€		3,7 1.125,-€
B 330 x H 211 cm	B 315 x H 197 cm	25	1.312,-€		5 1.075,-€		3,7 1.555,-€
B 386 x H 246 cm	B 372 x H 232 cm	30	1.351,-€		7 1.258,-€		7 1.708,-€
B 447 x H 284 cm*	B 433 x H 271 cm*	31	1.594,-€		7 1.196,-€		7 1.804,-€
Format 16:9 – mit ca. 7 cm schwarzem Rand, umlaufend							
B 244 x H 142 cm	B 230 x H 128 cm	23	1.038,-€		3,4 676,-€		3 832,-€
B 274 x H 157 cm	B 260 x H 144 cm	24	1.266,-€		4,2 872,-€		x 1.125,-€
B 305 x H 175 cm	B 291 x H 161 cm	25	1.312,-€		4,2 1.075,-€		3,7 1.555,-€
B 366 x H 211 cm	B 352 x H 197 cm	30	1.351,-€		5 1.258,-€		4,6 1.708,-€
B 498 x H 284 cm*	B 488 x H 271 cm*	31	1.594,-€		10 1.196,-€		10 1.804,-€
Format 4:3 – mit ca. 10 cm schwarzem Rand, umlaufend							
B 264 x H 203 cm	B 244 x H 183 cm	23	1.038,-€		4 676,-€		4 832,-€
B 325 x H 249 cm	B 305 x H 229 cm	25	1.266,-€		5 872,-€		5 1.125,-€
B 386 x H 295 cm	B 366 x H 274 cm	30	1.312,-€		6 1.075,-€		6 1.555,-€
B 447 x H 340 cm*	B 427 x H 320 cm*	31	1.594,-€		7 1.258,-€		7 1.708,-€
Format 16:9 – mit ca. 10 cm schwarzem Rand, umlaufend							
B 239 x H 142 cm	B 218 x H 122 cm	23	1.038,-€		3,4 676,-€		3,4 832,-€
B 345 x H 203 cm	B 325 x H 183 cm	23	1.266,-€		4,2 872,-€		4,2 1.125,-€
B 424 x H 249 cm*	B 404 x H 229 cm*	31	1.594,-€		5 1.075,-€		5 1.555,-€
B 508 x H 295 cm*	B 488 x H 274 cm*	33	1.632,-€		10 1.187,-€		10 1.659,-€

* mit Heavy duty legs

Wählen Sie zuerst links das gewünschte Format und danach auf der rechten Seite eine der zwei möglichen Bildwandflächen (BWF Auf- oder Rückprojektion)!

Datenblatt und Zeichnung