

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



- Eleganter 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Belastbarkeit: Monitorgewicht 2-7 kg
- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
- Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°
- Reichweite: 433 mm
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Extrem schnelle und einfache Montage


Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Weiß	990+2011+000	4009729068366
 Schwarz	990+2018+000	4009729070833
 Silber	990+2019+000	4009729068380



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Tablets in Kilogramm an.



3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung



NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

